



De schoonste zaak van de wereld

Professionele vaatwastechniek voor hotels, restaurants en cafés





Uw gasten vertrouwen erop dat het schoon is. Vertrouw daarom op MEIKO.

De wereld schoner maken met innovatieve vaatwastechniek – dat is onze missie. We zijn in 1927 begonnen in een garage in het Zwarte Woud, nu zijn we wereldwijd actief. Dezelfde geestdrift verbindt ons overal: „Made by MEIKO“. Dat garandeert onze klanten een schone oplossing. Altijd.

Hoe divers de horecabranche ook is, voor elke zaak geldt dat het continu doorgaat, en dat netheid en compromisloze hygiëne het visitekaartje zijn. En omdat dat zo is, stelt een simpel thema als de afwas elke horecaondernemer al voor een hele verzameling uitdagingen. Hygiënevoorschriften die al een hele ordner vullen. Een diversiteit aan afwaspersoneel met verschillende achtergronden. Continubedrijf, spitsuren, materiaalstress, lichamelijke belasting. En niet te vergeten, hoge kosten voor water, energie en chemie. Zonder een moderne vaatwasmachine met innovatieve technologie is dat allemaal niet te behappen. Een die ergonomie en economie in het vizier heeft. Een die de werkplek opwaardert en afwassen

bijna leuk maakt. Een waarop iemand 365 dagen per jaar, 24 uur per dag kan vertrouwen. Een MEIKO dus.

Geschikt voor elk gebruik.

Van café tot sterrenrestaurant, van pension tot tophotel, de schone oplossingen van MEIKO klaren elke vaatwasklus. Hoogwaardig servies en bestek. Kelken en bекers. Kristal en glas. En zelfs volumineus vaatwerk, zoals potten, pannen, braadsleeën, dienbladen en gastronom-schalen. Met een MEIKO krijgt u alles weer snel en schitterend schoon.

Veilig schoon en blinkend hygiënisch

Afhankelijk van het vaatwerk reinigt MEIKO zacht of krachtig – maar altijd zorgvuldig schoon. Dit is vanzelfsprekend: alle MEIKO machines voldoen aan de voedselhygiënenormen voor professioneel vaatwassen. Of het nu gaat om sausrestauranten op delicaat porselein of hardnekkig vet en ingebrande



resten. Met een functie als soft start, altijd de juiste waskracht en perfect afgestemde chemie, gaat MEIKO het vuil te lijf en reinigt hygiënisch en schitterend schoon.

Verscheidenheid en goed advies.

Ieder bedrijf is anders, iedere keuken individueel. Daarom biedt MEIKO een breed palet aan vaatwasmachines in verschillende uitvoeringen en formaten. Anders gezegd: bij MEIKO vindt u zeker een schone vaatwasoplossing die past bij uw zaak en uw wensen. En als u wilt, lossen wij ook alle andere vragen rondom het werk in uw spoelkeuken op.

Hulpbronnen ontzien, kosten besparen.

Wassen met MEIKO is snel, efficiënt en zuinig. Door de korte wascycli, het geringe verbruik van water, chemie en energie, alsmede de efficiënte energierugwinttechnologie van de MEIKO vaatwasmachines.

Robuust en duurzaam.

Wie kiest voor een MEIKO vaatwasmachine, weet wat hij heeft. Want de vaatwasmachines van MEIKO verbinden bedieningsvriendelijkheid en duurzaamheid met voortreffelijke reiniging en efficiëntie. En dat maakt een MEIKO nu zo betrouwbaar in het dagelijks gebruik.



Boris Göner, eigenaar "One Trick Pony", Freiburg

„Glaswerk op hoogglans poleren is een kunst op zich. Ik blink liever uit in het mixen van cocktails.“



MEIKO vaatwasmachines
voor cafés, ijssalons,
bistro's en bars



UPster® U



M-iClean U



UPster® H



M-iClean H

Cafés, ijssalons, bistro's, bars
**Vlekkeloze glans
zonder poleren.**



Voorlader vaatwasmachine
M-iClean U

In de cocktailbar "One Trick Pony" in Freiburg gebruiken ze voor hun bekroonde cocktails glazen in allerlei vormen en kleuren. Met deze veelvoud aan vormen en verschillende cocktail-ingredienten is het reinigen een tricky opgave.

Siroop, kruidenrestanten, vrucht vlees en zelfs lippenstift: wat er in het glas overblijft, poets MEIKO weg. Met echte ruimtelijke wonders, die ook onder de bar of in kleine

keukens hun mannetje staan. In een handomdraai is alles weer piccobello schoon en vlekkeloos droog - zonder dat lastige met de hand nadrogen of poleren. Hetzelfde geldt overigens voor kopjes, borden en bestek. Dat betekent dat alles weer snel opnieuw kan worden gebruikt. En u heeft de tijd om zich met belangrijkere zaken bezig te houden – bijvoorbeeld het maken van cocktails. Eenvoudig briljant!



Meer over One Trick Pony en MEIKO vindt u op

<https://www.meiko.nl/nl/oplossingen-per-sector/restaurants/one-trick-pony-freiburg-duitsland/>



Doorschuifmachine M-iClean H

Restaurants

Makkelijker voor het personeel, goed voor het werkklimaat.

Tijdens het spitsuur breekt bij de medewerkers in het restaurant "Liebesbier" in Bayreuth al vanzelf het zweet uit. Hete waterdamp uit de vaatwasmachine en gecompliceerde bediening van het apparaat kan niemand hier gebruiken.

Door MEIKO's intuïtieve bedieningsconcept en ergonomische comfort, van bijvoorbeeld de automatische kap van de *M-iClean H* serie, wordt het gebruik van de vaatwasmachine werkelijk voor iedere me-

dewerker kinderlijk eenvoudig. Even aantikken is al voldoende om de kap te openen of te sluiten. Dat is beter voor de gezondheid van het personeel, bespaart kostbare tijd en draagt daardoor wezenlijk bij aan een betere werkomgeving.

De ultrakorte cyclustijd, het slimme concept om damp en ruimtetemperatuur te verminderen en de vele andere praktische extra's maken de MEIKO zeer geliefd bij het personeel in het "Liebesbier" en ook bij u.



Thomas Wenk, bedrijfsleider „Liebesbier“, Bayreuth

„We hadden in de afgelopen jaren zoveel positieve ervaringen, dat we nu in al onze bedrijven kiezen voor MEIKO.“



MEIKO vaatwasmachines
voor restaurants



UPster® U



M-iClean U




UPster® H



M-iClean H



UPster® K



M-iQ K



Quick Service Restaurants

Veilig schoon, blinkend hygiënisch.

Gedrukte menu's zoek je tevergeefs in de Burgerlich. De bestellingen worden per tablet doorgegeven. En dan gaat het heel snel tot de ruimtetemperatuur hamburgers en friet worden geserveerd. Hoe snel blijkt tijdens lunchtijd, als er in 150 minuten gemiddeld 200 maaltijden over de toonbank gaan. Daarvoor is een vaatwastechniek nodig die alles kan bijhouden. Het vaatwerk moet binnen de kortst mogelijke tijd weer hygiënisch schoon zijn.

MEIKO heeft daarvoor niet alleen bijzonder snelle, maar ook bijzonder slimme oplossingen. En een technologie die eenvoudig te bedienen is – zonder concessies te doen aan reiniging en hygiëne. Een machine van MEIKO biedt veiligheid voor de gebruiker en de gasten. In de Burgerlich kent men het recept waarbij de gasten zich goed voelen. De ingrediënten: schoon en soulfood – ofwel simpelweg goed eten en MEIKO.



Doorschuifmachine UPster® H



Sven Freystatzky, bedrijfsleider, Quick Service Restaurant **Burgerlich**, Gänsemarkt Hamburg

„Voor mij biedt MEIKO als het gaat om reiniging en hygiëne de intelligentste oplossingen.“



MEIKO vaatwasmachines
voor Quick Service Restaurants



UPster® U



M-iClean U



UPster® H



M-iClean H



Kapil Dubey, chef kok, Hotel "The Den", Bangalore

„De MEIKO behoort tot onze beste apparaten. De prestaties overtuigen mij, maar de machine bespaart ook een hoop tijd en energie.“



Meer over de vaatwasmachines van hotel "The Den" vindt u op

<https://www.meiko.nl/nl/oplossingen-per-sector/hotels/den-hotel-bangalore/>



Korventransportmachine
UPster® K

Hotels, banketten Klaar voor elke uitdaging.

In het Zwitserse Bürgenstock Resort aan het Vierwoudstedenmeer weet men wat veel vuile vaat is. Met 383 kamers, 68 suites, een buffetservice, à la carte keuken, roomservice, banketbakkerij en patisserie is elke dag als een marathon. Bij banketten en evenementen met tot wel 1500 personen worden bergen vaatwerk gebruikt. Bij deze orde van grootte kun je niet anders dan werken met vaatwastechniek van premiumkwaliteit. Want het bedrijf functioneert alleen als alles snel weer gegarandeerd schoon en volledig beschikbaar is. Een echte finest hour voor de "groten" van

MEIKO. De efficiënte band- en korventransportmachines van MEIKO zorgen voor een voortreffelijk wasresultaat en verwerken ook grote hoeveelheden betrouwbaar en met gelijkblijvende kwaliteit. Een ander pluspunt is het ruime aanbod accessoires van MEIKO met aan- en afvoertafels, opbergschappen, inzetstukken en nog veel meer. Of het nu gaat om een herberg of een vakantieresort, een MEIKO gaat elke vuile vaat te lijf en krijgt die met geringe inzet van middelen in recordtijd weer schoon. Dat bespaart ruimte en tijd – maar vooral heel veel kosten.

MEIKO vaatwasmachines
voor hotel- en banketbedrijf



UPster® U



M-iClean U



UPster® H



M-iClean H




FV




DV



UPster® K



M-iQ B



M-iQ K



Design & functie

MEIKO vaatwastechniek



Premium vaatwastechniek voor nieuwe en ervaren gebruikers:
meer kwaliteit en beter gebruik tegen een eerlijke prijs.

UPster® U voorlader vaatwasmachines

- Efficiënt waterverbruik
- Eenvoudige bediening dankzij volledig elektronische besturing
- Hygiënische veiligheid dankzij digitale temperatuurweergave
- De beste wasresultaten dankzij uitstekende zeepfilters en optimale tankwaterregeneratie
- Blijft van buiten koel en geruisloos door dubbelwandige constructie
- Robuust en hygiënevriendelijk dankzij diepgetrokken waskamer met geïntegreerde korfgeleiding
- Ontziet glazen en servies door de waspomp met soft start
- Was- en naspoelsysteem boven en onder van roestvrijstaal
- Afhangelijk van uw wensen ten aanzien van de waterkwaliteit met geïntegreerde waterontharding of omgekeerde osmose (*GiO-MODULE*)
- Eenvoudige bestelling en snelle levering

UPster® U 400

Afmetingen (B x D x H): 460 x 600 x 700 mm
Korfmaat: 400 x 400 mm
Invoerhoogte: 300 mm
Korfcapaciteit: tot 30 korven per uur



UPster® U 500 G

Afmetingen (B x D x H): 600 x 600 x 700 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 315 mm
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur



UPster® U 500

Afmetingen (B x D x H): 600 x 600 x 820 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 420 mm
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur



**Meervoudig filtersysteem - AktivPlus:**


Dat betekent meervoudig gefilterd tankwater en grove veiligheidsfilter voor de pomp - eenvoudige bediening van het systeem. Het glanzende resultaat: uitstekende reiniging bij extreme zuinigheid (slechts 2,6 liter leidingwater benodigd per wascyclus).

**Permanent de beste wasresultaten:**

Slechts 11 liter passeren de wastank. Precies de juiste hoeveelheid, die voortdurend door de naspoeling met schoon water snel en merkbaar wordt geregenereerd.

**Een schone zaak:**

De diepgetrokken, grootschalige spoelruimte is gemakkelijk te onderhouden en overzichtelijk. Dat ligt niet alleen aan de geïntegreerde korfgeleidingen en rondom afgeronde hoeken.

**De voorwaarden voor een lange levensduur:**

Robuuste techniek en de beste materialen maken UPster® zo betrouwbaar. Roestvrijstaal, ook voor de doseerleidingen, is daarom een must.

**Snelle, kostenbesparende en veilige installatie:**

Dankzij de aansluitsets voor water, afvoerwater en stroom is iedere MEIKO UPster® snel opgesteld en nog sneller aangesloten. De ingebouwde afvoerpomp maakt bovendien een on-site afvoerhoogte van 700 mm mogelijk.

Voor horecaondernemers met de hoogste eisen: innovatieve premium-vaatwastechniek voor glazen en servies in een schitterend design.

M-iClean U voorlader vaatwasmachines

- Door de nieuwe energieregwinning *ComfortAir*:
 - geen zichtbare dampuittreding
 - uitmuntend droogresultaat
 - tijdbesparing van 30 seconden in vergelijking met het vorige model
 - energiebesparing tot 21%*
- Door de geïntegreerde *GiO-MODULE*:
 - geen ombouwwerkzaamheden
 - minder ruimte benodigd
 - lagere installatie- en onderhoudskosten
 - nooit meer poleren
- Uw logo op de display van *M-iClean U* met de optie „*Private Label*“
- Blauw bedieningsconcept voor optimale bedieningsvriendelijkheid
- Robuuste constructie dankzij duurzame materialen – meer roestvrijstaal, minder kunststof, zelfs in de doseerleidingen



M-iClean US

Afmetingen (B x D x H): 460 x 600 x 700 mm
Korfmaat: 400 x 400 mm
Invoerhoogte: 315 mm
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur



M-iClean UM

Afmetingen (B x D x H): 600 x 600 x 700 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 315 mm
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur



M-iClean UM+

Afmetingen (B x D x H): 600 x 600 x 820 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 435 mm
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur



M-iClean UL

Afmetingen (B x D x H): 600 x 680 x 820 mm
Korfmaat: 500 x 600 (500) mm
Invoerhoogte: 435 mm
Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur



M-iClean U met innovatieve energierugwinning MEIKO ComfortAir

Sneller wassen, sneller besparen:

De nieuwe *M-iClean U* bespaart bij gebruik van de innovatieve *ComfortAir* energierugwinning – dankzij de nieuw ontworpen en vergrote energierugwintank – maar liefs 30 seconden per wascyclus in vergelijking met het vorige model. Snel bespaarde tijd en middelen: 21% lagere exploitatiekosten.

Vaatwasmachine openen zonder damp: Als de deur na de wascyclus wordt geopend, blijft alles helder. Geen hete damp in het gezicht, geen beslagen bril meer, geen vochtigheid op de meubels. En het personeel is meteen blij met het aangename ruimteklimaat – en volop gemotiveerd.

Zo goed als droog: De nieuwe energierugwinning MEIKO *ComfortAir* laat nu nog meer vochtige damp binnen in de machine op de wand condenseren. Zo wordt bij het wassen van borden de restvochtigheid met 98% en bij glazen met 75% gereduceerd en is het vaatwerk binnen de kortste tijd weer inzetbaar. Daarnaast zorgt de volledig in de machine geïntegreerde waterbehandeling in de vorm van een omgekeerd osmosesysteem, de MEIKO *GiO-MODULE* (optioneel), voor het zuiverste waswater en daardoor voor briliante wasresultaten. Zonder te poleren!



Zonder energierugwinning



Met nieuwe energierugwinning

De nieuwe energierugwinning MEIKO *ComfortAir*: groter warmtewisseloppervlak uit roestvrijstaal zorgt voor snellere afkoeling. Vaatwasmachine openen zonder damp: als de deur na de wascyclus wordt geopend, blijft alles helder. Geen hete damp in het gezicht, geen beslagen bril meer, geen vochtigheid op de meubels.



De glazen display van de *M-iClean U* geeft samen met de signaalgreep in één oogopslag alle belangrijke informatie. Met de one-touch bediening navigeert u veilig en makkelijk door het programma.



De afvoerpomp van de *M-iClean U* is eenvoudig van binnen toegankelijk, zo kunnen eventuele vreemde voorwerpen snel worden verwijderd en het vaatwasproces probleemloos worden hervat.



Om de bedrijfszekerheid te verhogen, is ook in de *M-iClean U* consequent roestvrijstaal toegepast – zoals hier bij de doseerleidingen.



Twee in één: de gecombineerde *M-iClean U* was- en naspoelarm met sensorbewaking.



De hoogst mogelijke reiniging in elke hoek, hoe klein ook, met efficiënt gebruik van middelen.




Makkelijk uitneembaar, eenvoudig te reinigen: de sensorbewaakte *M-iClean U* filter.



MEIKO *Private Label*: het startscherm kan met uw eigen logo worden gepersonaliseerd. Bovendien kunnen drie verschillende afbeeldingen als screensaver worden opgeslagen. Zoals bijvoorbeeld de contactgegevens van uw dealer of de servicedienst.



De compacte afmetingen en de volledig geïntegreerde MEIKO *GiO-MODULE* reduceren de benodigde ruimte en maken een tijdrovende voorinstallatie of zelfs ombouw overbodig. Dat bespaart tijd en kosten!



Het fijnfilter kunt u zelf heel eenvoudig en snel uitnemen en vervangen. Geen hinderlijk wachten op de servicemonteur en vooral geen overbodige onderhoudskosten.

NIEUW!
M-iClean U
 met volledig
 geïntegreerde
GiO-MODULE

MEIKO *GiO-MODULE* technologie voor demineralisatie van het waswater

De MEIKO *GiO-MODULE* – de MEIKO technologie voor demineralisatie van waswater - is bij de nieuwe *M-iClean U* volledig geïntegreerd (optioneel). Dit omvat de complete omgekeerde osmosemodule alsmede het fijnfilter. Het onttrekt bijna alle fijndeeltjes en mineralen en ook bacteriën of virussen aan het water. De MEIKO *GiO-MODULE* zorgt op die manier voor zeer zuiver waswater en dus voor briljante wasresultaten zonder dat u hoeft te poleren.



MEIKO *GiO-MODULE*
 geïntegreerd in de sokkel
Afmetingen (hoogte):
 naar keuze 120 mm of 150 mm



MEIKO *GiO-MODULE*
 aan de achterkant van de machine
Afmetingen (diepte):
 90 mm



MEIKO *GiO-MODULE*
 separaat van de machine of bijvoorbeeld in een andere ruimte
Afmetingen (B x D x H)
 140 x 550 x 600 mm

Duurzame vaatwastechniek voor nieuwe en ervaren gebruikers met lange levensduur en hoog bedieningscomfort.

UPster® H doorschuifmachine

- Meer dan genoeg plaats voor grote en kleine voorwerpen met een invoerhoogte van 440 mm
- Hygiënische veiligheid dankzij digitale temperatuurweergave
- Eenvoudige bediening met automatische programmastart
- Gelijkblijvende, betrouwbare vaatwasresultaten door de drukverhogingspomp
- Geen wachttijden of bedrijfsonderbrekingen omdat er tijdens de regeneratie van de geïntegreerde waterontharding (optie) gewoon kan worden afgewassen
- Spaart uw glazen en vaatwerk door de waspomp met soft start
- Robuust voor zwaar industrieel gebruik
- Hoge bedrijfszekerheid door lekwaterdetectie in de bodemplaat
- Was- en naspoelsysteem boven en onder van roestvrijstaal
- Afhankelijk van uw wensen ten aanzien van de waterkwaliteit, met geïntegreerde waterontharding of omgekeer osmose (GiO-MODULE)

UPster® H 500

Afmetingen, geopend (B x D x H): 635 (687) x 750 (980) x 2.050 mm (met kapbeugel)

Korfmaat: 500 x 500 mm

Invoerhoogte: 440 mm

Korfcapaciteit: tot 40 korven per uur





Overzichtelijk: de spoelruimte

Functioneel gevormde, makkelijk uitneembare platte zeven dekken de ondergelegen wastank af.

NIEUW! blauw bedieningsconcept, extra geoptimaliseerde wasarmen.




Dat is het summum: 440 mm bruikbare invoerhoogte

Geen problemen met euro dienbladen, groot vaatwerk, hoge witbierglazen, e.d.



Schoon: het meervoudige filteringsysteem AktivPlus

Zorgt in verbinding met de tankzeven voor een meervoudige, optimale filtering. Dat betekent langer schoon tankwater en de hoogste hygiënische reinigingskwaliteit.



Makkelijke bediening door beugels rondom

Bewust indrukken resulteert in programmastart.



Hoge bedrijfszekerheid dankzij automatische lekwatercontrole, optimale bescherming van alle inbouw delen.

Vast en zeker: de installatie

Comfortabele aansluitset voor water, afvoerwater en stroom: de ingebouwde afvoerpomp maakt een on-site afvoerhoogte van 700 mm mogelijk.

Het waterwisselprogramma (optie)

Met maar één druk op de knop wisselt u het water in de tank om meteen daarna met nieuw, schoon water verder af te wassen. Volautomatisch en simpel - voor een hygiënisch veilig en optimaal wasresultaat.

Premium vaatwastechniek voor horecaondernemers die waarde hechten aan intelligente organisatie, ergonomische processen en comfortabele bediening.

M-iClean H doorschuifmachines met automatische kap

- Meer flexibiliteit in de keukenorganisatie dankzij de volledig in de machine geïntegreerde *GiO-MODULE*
- Tijdbesparingen tot 30 minuten per wasdag* (bij circa 120 wascycli per dienst)
- Snellere terugverdientijd: met het EnergiePuur-pakket al na minder dan twee jaar**
- Eenvoudige mens-machine-communicatie door signaalconcept en bedieningspaneel op ooghoogte
- Verbeterd ruimteklimaat dankzij energierugwinning uit afvoerlucht
- Geringere lichamelijke belasting op de werkplek en betere werkplekwaardering dankzij automatische kap en automatische korfherkenning
- Besparing op extra kosten en tijd dankzij de optionele droogtafel
- Stijg-, naspoel- en doseerleidingen van roestvrijstaal staan borg voor duurzaamheid



M-iClean HM

Afmetingen, geopend (B x D x H): 635 (725) x 750 (800) x 2.080 mm (met grepen)
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 505 mm
Korfcapaciteit: tot 60 korven per uur



M-iClean HL

Afmetingen, geopend (B x D x H): 735 (825) x 750 (800) x 2.190 mm (met grepen)
Korfmaat: 500 (650) x 500 mm
Invoerhoogte: 560 mm
Korfcapaciteit: tot 60 korven per uur



M-iClean HXL


Afmetingen, geopend (B x D x H): 1.180 (1.270) x 750 (800) x 2.080 mm (met grepen)
Korfmaat: 2 x (500 x 500 mm)
Invoerhoogte: 505 mm
Korfcapaciteit: tot 120 korven per uur



* In vergelijking met een industriële doorschuifmachine zonder automatische kap.

** Gebaseerd op theoretische besparingen op de exploitatiekosten van de M-iClean HL met EnergiePuur-pakket vergeleken met hetzelfde model zonder het pakket bij meer dan 100 wascycli per jaar en 330 werkdagen.

M-iClean H in detail



- 01 – blauw bedieningsconcept
- 02 – flexibel glazen display van veiligheidsglas
- 03 – designelement met LED-verlichting
- 04 – warmteopslag
- 05 – energierugwinning uit afvoerlucht
- 06 – gecombineerde was- en naspoelarmen van roestvrijstaal
- 07 – comfortabele automatische kap
- 08 – automatische korfherkenning

- 09 – grote invoerhoogte (505¹⁾ / 560²⁾ mm)
- 10 – inklapbare en uitneembare korfdragers
- 11 – droogtafel voor actieve droging
- 12 – doseerleiding van roestvrijstaal
- 13 – eenvoudige hoogteaanpassing en sokkelopstelling
- 14 – energierugwinning uit afvoerwater
- 15 – Volledig geïntegreerde *GiO-MODULE*: geen voorafgaande installatie nodig, fijnfilter aan de zijkant van de machine

1) M-iClean HM / M-iClean HXL
2) M-iClean HL



Het blauwe bedieningsconcept: alle blauwe onderdelen kunt u zelf uitnemen, reinigen en weer terugplaatsen. Of alles weer correct is teruggeplaatst, bewaakt de *M-iClean H* volledig automatisch.




De eenvoudig uitneembare, tweedelige korfdrager* maakt optimale toegang voor het schoonmaken mogelijk. **M-iClean HXL*




Voorkomt onnodige handelingen: de automatische korfherkenning




Doseerleidingen van roestvrijstaal




Stijgleidingen van roestvrijstaal



Energieterugwinning MEIKO *AirConcept*




Zelfreiniging na bedrijfseinde



Droogtafel voor actieve droging met droogzone voor turbo-droging van het vaatwerk



Energieterugwinning uit afvoerwater



Flexibel glazen display van hygiënisch veiligheidsglas

Voor hardnekkig vuil: dynamische waskracht en veel ruimte voor groot en volumineus vaatwerk.

DV / FV potten- en gereedschappenwasmachines

- Uitstekende wasresultaten bij het laagste waterverbruik
- De geringste exploitatiekosten met het meervoudige filteringsysteem *AktivPlus*
- Energieterugwinning en verminderde dampafgifte voor een beter ruimteklimaat en hogere energiebesparing
- Briljante wasresultaten met de *GiO-MODULE*
- Probleemloos reinigen van de gladde binnenwanden
- Waterwisselprogramma – voor een gegarandeerd hygiënisch wasresultaat
- Extra hoge invoerhoogtes voor vaatwerk dat anders nergens terecht kan

DV 270.2

Afmetingen, geopend (B x D x H): 1.490 (1.600) x 990 (1.100) x 2.510 mm (met kapbeugel)
Korfmaat: 1.310 x 690 mm
Invoerhoogte: 650 mm
Korfcapaciteit: tot 30 korven per uur



FV 130.2

Afmetingen, geopend (B x T x H): 1.030 x 895 x 2.185 mm
Korfmaat: 850 x 700 mm
Invoerhoogte: 740 mm
Korfcapaciteit: tot 30 korven per uur



FV 250.2

Afmetingen, geopend (B x T x H): 1.490 x 895 x 2.490 mm
Korfmaat: 1.310 x 700 mm
Invoerhoogte: 890 mm
Korfcapaciteit: tot 30 korven per uur





Gemakkelijke beugel rondom

Nieuwe kapgeleiding voor een ergonomische bediening, ook bij geopende kap.



Invoerhoogte:

FV 130.2 = 740 mm, FV 250.2 = 890 mm

Extra hoog voor vaatwerk dat anders nergens terecht kan, zoals bijvoorbeeld gastro-norm-schalen, potten, pannen, keukengeri.




Meervoudig filteringsysteem AktivPlus

Meervoudig gefilterd tankwater en betrouwbare vuilafvoer garanderen een uitmuntend wasresultaat.



MEIKO automatische kap (optioneel)

Openen en sluiten van de kap gebeurt automatisch en ergonomisch - daar wil men niet meer van afzien!



Reverserende wasarmen van CrNi-staalbuizen. 100% zekere waskamerafdekking zonder lege watervelden in de hoeken.

Draaiend naspoelsysteem en naspoelarmen van CrNi-staalbuizen geven uitstekende naspoelresultaten.



Tankafdekzeef

Doelgerichte vuilafvoer in het AktivPlus fijnfilter. Bezemeffect: zorgt voor eenvoudige afvoer van grof vuil.



Een bijzonder extraatje: voorspoeling geïntegreerd in de tafelinstallatie

Via een knieschakelaar wordt een hydraulift uitgedraaid, die een speciale sproeikop direct bij het vaatwerk brengt en zo met hoge druk het grove vuil perfect verwijdert.



Stijgleidingen buiten de waskamer in robuuste roestvrijstaaluitvoering.



Dubbelwandige machine, extra geïsoleerde deur

Extreem laag geluidsniveau en geringe warmtestraling bevorderen een positief ruimte-/werkklimaat.

Krachtige vaatwastechniek met een optimaal evenwicht in verbruiks-
waarden en benodigde ruimte voor middelgrote en grote keukens.

UPster® K korventransportmachines

- De hoogste wasprestaties bij maximale reinigingskwaliteit en minimaal benodigde ruimte
- Energiebesparende machineconstructie zonder afzuiging
- 3 korfcapaciteiten - voor een optimale aanpassing aan de eisen in de spoelkeuken
- Intuïtief en eenvoudig te bedienen, reinigen en onderhouden
- Grote invoerhoogte (508 mm) maakt zelfs het wassen van groot vaatwerk mogelijk
- Korte constructie- en opbouwtijd en snelle levering



UPster® K-S 160

Machinelengte zonder droging: 1.300 mm
Machinelengte met droging: 1.900 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Invoerhoogte: 508 mm
Korfcapaciteit: 80 - 100* - 120 korven per uur



UPster® K-S 200

Machinelengte zonder droging: 1.550 mm
Machinelengte met droging: 2.150 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Korfcapaciteit: 95* - 125 - 150 korven per uur



UPster® K-M 250

Machinelengte zonder droging: 2.050 mm
Machinelengte met droging: 2.650 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Korfcapaciteit: 125* - 150 - 190 korven per uur



UPster® K-M 280

Machinelengte zonder droging: 2.350 mm
Machinelengte met droging: 2.950 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Korfcapaciteit: 140* - 180 - 210 korven per uur



UPster® K-L 340

Machinelengte zonder droging: 2.850 mm
Machinelengte met droging: 3.450 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Korfcapaciteit: 170* - 210 - 250 korven per uur




Voor grote bedrijven met de hoogste eisen aan reiniging, hygiëne en rendement.

M-iQ korventransportmachines

- 30% verbeterde wasprestaties bij een derde minder gebruik van materiaal en energie*
- Revolutionair filtersysteem voor optimale reiniging bij beduidend minder chemie- en waterverbruik
- Voortreffelijk droogresultaat en hoogste energie-efficiëntie met de *M-iQ AirComfort droging*
- Beste ruimteklimaat dankzij effectieve energierugwinning van de professionele vaatwasmachine
- Duidelijke bediening via het hygiënische glazen display
- Intelligent zelfreinigingsprogramma vereist weinig werk
- *GreenEye-Technology*® met waterbesparing

M-iQ K-Serie

Machinelengte: 2.050 – 4.250 mm
Invoerhoogte: 465 mm
Invoerbreedte: 570 mm
Korfmaat: 500 x 500 mm
Korfcapaciteit**: 95 – 225 korven per uur




M-iQ bandtransportmachines

- Lagere schoonmaakkosten door het blauwe bedieningsconcept
- De hoogste afwaskracht bij een derde minder inzet van middelen en energie*
- Afvoerluchtaansluiting niet nodig dankzij *M-iQ AirConcept*
- Voortreffelijk droogresultaat met de *M-iQ AirComfort droging*
- Ideaal bedieningscomfort met de glazen *CC-Touch-Display*
- *GreenEye-Technology*® met concrete bedieningsondersteuning en waterbesparing

M-iQ B-Serie

Machinelengte: 4.700 – 10.200 mm
Invoerhoogte: 465 mm
Invoerbreedte: 570 / 750 mm
Plaatcapaciteit**: 1.730 – 8.930 borden per uur




Andere uitvoeringen van de M-iQ band- en korventransportmachines op aanvraag

* In vergelijking met vorige modellen.

* Komt overeen met de in DIN SPEC 10534 vereiste contacttijd van 2 minuten.



The clean solution





Voedselrestenverwerking



BioMaster® Slim



BioMaster® Plus



BioMaster® Highline

MEIKO GREEN Waste Solutions Slimme voedselrestenverwerking

MEIKO GREEN Waste Solutions is een van de pioniers op het gebied van de duurzame afvalverwerking in professionele keukens. Door gebruik van pomp- en vacuümsystemen hoeven voedselresten niet langer in moeizaam te reinigen tonnen te worden opgeslagen. In plaats daarvan worden keukenafval en etensresten daar waar ze ontstaan verwerkt – in de keuken en op de afvoerband in de spoelkeuken. Daarna kan men het afval gewoon vergeten. Want eenmaal door het krachtige snij-apparaat in het invoerstation

verkleind, belandt de ontstane brei als biomassa in een gesloten systeem. Hier wordt het plaatsbesparend, geur- en ongediertevrij in een tank opgeslagen. Zonder enige noodzaak voor extra koeling. Als de tank vol is, wordt hij eenvoudig leeggezogen - en de inhoud in de bio-installatie energetisch en daardoor efficiënt verwerkt. Overigens: in veel gevallen kan ook de vetafscheider direct worden meegenomen. Voilà, een gesloten verwerkingssysteem waarin hygiëne en efficiëntie optimaal zijn gecombineerd.

Restloos overtuigend:
Voedselrestenverwerking met de
BioMaster® Highline



Gerd Kastenmaier, eigenaar en keukenchef van restaurant „**Kastenmaiers**“, Dresden
"Sneller gaat het niet, schoner gaat het niet.
Zelden heeft een afvaloplossing mij zo volledig overtuigd"



Prima georganiseerd en snel ter plekke



Een horecabedrijf kent geen pauze. Als er iets misloopt, moet er meteen hulp komen. Want geen enkele klant wil wachten. Al helemaal niet op schoon vaatwerk.

Bij technische problemen staan de MEIKO service-experts u met klantspecifieke oplossingen bij. Wat er ook fout gaat, onze speciaal opgeleide servicemonteurs staan 365 dagen per jaar voor u klaar. Ze staan zo goed als overal ter wereld

voor u paraat en kennen elke schone oplossing van MEIKO van binnen en van buiten.

Ons recept voor snelle hulp: snelle reactietijden, korte routes, hoge beschikbaarheid van reserveonderdelen. Via de MEIKO Hotline bereikt u altijd een deskundige gesprekspartner voor uw probleem. Het uitgebreide netwerk van MEIKO partners garandeert dat een servicemonteur heel dicht bij u in de buurt is. En door de voortdurende beschikbaarheid van een groot aantal onderdelen draait uw vaatwasmachine weer snel, alsof er niets aan de hand was. Zo wordt een klein oponthoud van de vaatwasmachine geen showstopper in uw keuken.

Bij MEIKO krijgt u niet alleen uitstekende technologie; wij geven u ook deskundige ondersteuning, want die heeft u nodig om uw onderneming draaiende te houden. Beloofd!



Hotline Nederland:

Telefoon **088 10 50 000**

E-mail **service@meiko.nl**

Hotline België:

Telefoon **078 150 279**

E-mail **service@meiko-bps.be**

Krachtig tegen vuil, zacht voor vaatwerk

Met sterke waskracht en perfect afgestemde chemie gaat MEIKO alle vuil te lijf en reinigt bakplaten, schotels, glazen, gereedschappen en veel meer hygiënisch en perfect schoon.

Voor het beste wasresultaat adviseren wij de MEIKO reinigings- en naglansmiddelen van **MEIKOLON®**. Want zo gebruikt u gegarandeerd bij elke toepassing de juist afgestemde en voor de toepassing geteste reinigings- en naglansmiddelen voor een perfect resultaat en een onderhoudsarm bedrijf.

Glas, porselein en keramiek hebben microscopisch kleine poriën. Daardoor kunnen ze de geur of smaak van voedsel en chemicaliën opnemen.

Het maakt niet uit voor welk materiaal ze worden gebruikt, de reinigingsmiddelen van **MEIKOLON®** ondersteunen de reiniging en droging zacht en efficiënt, zonder daarbij resten en geuren achter te laten.

MEIKOLON®






The clean solution



Conform de hygiënevoorschriften van DIN SPEC 10534.



MEIKO NEDERLAND B.V. · Aploniastraat 40 · NL-3084 CC Rotterdam
Tel. +31 88 1050000 · Fax +31 88 1050050
www.meiko.nl · info@meiko.nl

MEIKO BVBA · Industriepark West 75 · BE-9100 Sint-Niklaas
Tel. +32 78 150279 · Fax + 32 78 150 281
www.meiko-bps.be · info@meiko-bps.be

MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · D-77652 Offenburg
Tel. +49 781 203-0 · Fax +49 781 203-1179
www.meiko-global.com · info@meiko-global.com