



Nieuw!
M-iClean HXL
UPster® U/H

Overall stralende vooruitzichten



MEIKO UPster® U / UPster® H

Voorkladers en doorschuifmachines
voor glazen, serviesgoed en gereedschap



MEIKO **UPster**® biedt vaatwastechniek voor een zeer scherpe prijs. Perfect voor als u net begint of als u wilt overstappen op professioneel vaatwassen. Geniet van bijzondere **UPster**® voordelen: eenvoudig bestel- en leverproces, universeel inzetbaar, modern design, extra derde spoelprogramma en de bewezen MEIKO kwaliteit, zoals de RVS doseerleidingen met lange levensduur.



UPster® U 500 G

Past onder vrijwel elke bar

De nieuwe glazen spoelmachine **UPster**® U 500 G is een robuuste "allrounder" voor in de bar en zorgt voor glanzende glazen. Dankzij het bovenste wassysteem blijft er geen hoek droog. De eenvoudige bediening en de vele comfortabele details zorgen voor een hygiënisch en overtuigend resultaat. Door de geringe bouwhoogte past de **UPster**® U 500 G onder vrijwel elke bar.



UPster® U 400

Glazen en serviesgoed – supersnel brandschoon!

Eenvoudig en comfortabel te bedienen – met duidelijk display en digitale weergave. Dubbelwandig geïsoleerd voor optimale warmte-isolatie en minimaal energieverbruik.



Invoerhoogte
H 300 mm
Afmetingen
H 700-730 mm,
B 460 mm, D 600 mm
Korfmaat
400 x 400 mm
Korfcapaciteit
tot 30 korven/uur

Invoerhoogte
H 315 mm
Afmetingen
H 700-730 mm, B 600 mm,
D 600 mm
Korfmaat
500 x 500 mm
Korfcapaciteit
tot 40 korven/uur

UPster® U 500

Wast alles brandschoon

De nieuwe *UPster® U 500* kan serviesgoed en glazen, maar ook groter vaatwerk met gemak de baas. Door het aansprekende moderne design en de toepassing van beproefde MEIKO technologie slaat de *UPster® U 500* ook achter de bar altijd een goed figuur. En ook de functies spreken voor zich: ruime spoelruimte, comfortabele zelfreinigende modus, soft-start functie voor een langere levensduur van het vaatwerk, drie programmalooptijden en overtuigende verbruikswaarden. En dat alles voor een zeer scherpe prijs. Dat maakt de *UPster® U 500* tot pure ster in de nieuwe prijs-kwaliteit-klasse van MEIKO.



Invoerhoogte

H 420 mm

Afmetingen

H 820-850 mm, B 600 mm,

D 600 mm

Korfmaat

500 x 500 mm

Korfcapaciteit

tot 40 korven/uur

UPster® H 500

Combineert ergonomie en vermogen onder één kap

Super wascomfort in premiumkwaliteit: de *UPster® H 500* wast met volle kracht en optimaal gebruiksgemak – juist ook bij een hoge invoer in de spoelkeuken. Zelfs groot en hoog vaatwerk kan eenvoudig en gemakkelijk van opzij in de *UPster® H 500* geschoven worden. Nu nog de kapbeugel omlaag duwen en het reinigen begint: de automatische programmastartfunctie zet het wasproces in gang. Nog een groot voordeel: bij het openen stroomt de damp naar achteren en niet in het gezicht van de keukenmedewerker. Door zoveel gebruiksgemak doet u het werk bijna voor uw plezier!



Comfortopties:

- MEIKO AirConcept
- Waterwisselprogramma

Invoerhoogte

H 440 mm

Korfmaat:

500 x 500 mm

Korfcapaciteit:

tot 40 korven/uur



De *M-iClean*-serie van MEIKO is maatgevend in techniek, design en ergonomisch comfort.

De eerste blik op de *M-iClean U* voorladers overtuigt onmiddellijk: heldere vormen, markante signaalgreep met LED-verlichting, helder verlichte binnenruimte. En het innovatieve bedieningsconcept maakt vaatwassen wel heel eenvoudig: de signaalgreep brandt blauw, groen of rood en communiceert zo de verschillende bedrijfstoestanden op een manier die op afstand herkenbaar is.

Vermogen en ergonomie zoals nooit tevoren biedt de *M-iClean H* doorschuifmachine. De automatische kap met soft touch en korfherkenning zorgt voor merkbaar lichter en efficiënter werk: voor duidelijk kortere wastijden, minder personeelsuitval en lagere bedrijfskosten.

In de gastronomie, bij bakkerijen, slaggers, in het hotelwezen of bij de collectieve maaltijdbereiding – met de toptechniek van MEIKO is een stralend resultaat vanzelfsprekend.



M-iClean US voorlader /
M-iClean HXL doorschuifmachine met *AirConcept*
energieterugwinning uit afvoerlucht en tafelinstantie

M-iClean U

Voorlader vaatwasmachines voor glazen, serviesgoed en gereedschap

M-iClean US

Zo klein en toch zoveel vermogen

Door de machineafmetingen van 460 x 700 mm past de *M-iClean US* perfect onder elke bar en wordt als glazen-spoelmachine, maar ook als vaatwasmachine zeer gewaardeerd.

Het intuïtieve bedieningsconcept maakt uw werk probleemloos en comfortabel. Als glazen-spoelmachine met de optionele *GiO-MODULE* (osmose-technologie) voor het demineraliseren van het spoelwater, wast de *M-iClean US* glaswerk schitterend schoon. Zonder poleren en met aanzienlijk minder glasbreuk.



Comfortopties:

- *M-iClean AirConcept* (energieterugwinning)
- *GiO-MODULE* (osmose-technologie)
- onder de machine
H 820-850 mm
- aan de achterwand van de machine
D 690 mm
- in de buurt van de machine of bijv. in een andere ruimte
H 600 mm, B 140 mm, D 550 mm
- Waterwisselprogramma

Invoerhoogte

H 315 mm

Afmetingen

H 700-735 mm, B 460 mm,

D 600 mm

Korfmaat

400 x 400 mm

Korfcapaciteit

tot 40 korven/uur

M-iClean UM

Alles brandschoon in bistro en café

De markante LED-signalgreep van de *M-iClean UM* geeft een optimaal overzicht en comfortabele functiecontrole. Het comfortabele glazen display met gebruikersvriendelijke One-Touch-bediening is het schakelcentrum van de *M-iClean UM*. Optioneel: het *M-iClean AirConcept* voor energierugwinning. Bespaart tot 15% waardevolle, dure energie en zorgt voor een veel aangenamer werkklimaat.



Comfortopties:

- *M-iClean AirConcept* (energieterugwinning)
- *GiO-MODULE* (osmose-technologie)
- onder de machine
H 820-850 mm
- aan de achterwand van de machine
D 690 mm
- in de buurt van de machine of bijv. in een andere ruimte
H 600 mm, B 140 mm, D 550 mm
- Waterwisselprogramma
- Koudwaterspoeling

Invoerhoogte

H 315 mm

Afmetingen

H 700-735 mm, B 600 mm,

D 600 mm

Korfmaat

500 x 500 mm

Korfcapaciteit

tot 40 korven/uur

MEIKO GiO-MODULE (osmose-technologie) voor de demineralisatie van het spoelwater

Nooit meer poleren!

De MEIKO *GiO-MODULE* (osmose-technologie) zorgt voor het schoonst mogelijke gedemineraliseerde spoelwater, en daarmee voor briljante wasresultaten. De MEIKO *GiO-MODULE* (osmose-technologie) valt op door zijn flexibiliteit, compacte constructie, universele en praktijkgerichte inzetbaarheid en lage bedrijfskosten.



GiO-MODULE (osmose-technologie)

geïntegreerd in het voetstuk

Afmetingen (hoogte):

optioneel 120 mm of 150 mm



GiO-MODULE (osmose-technologie)

aan de achterzijde van de machine

Afmetingen (diepte):

90 mm



GiO-MODULE (osmose-technologie)

in de buurt van de machine of bijv. in een andere ruimte

Afmetingen (B x D x H)

140 x 550 x 600 mm

M-iClean UM+

De specialist met grote invoerhoogte

De voorlader vaatwasmachine *M-iClean UM+* met extra grote invoerhoogte van 435 mm is ook groot vaatwerk, zoals dienbladen, makkelijk de baas. Intelligente sensoren zorgen voor een betrouwbare algemene bewaking. De optionele *GiO-MODULE* (osmose-technologie) voor de demineralisatie van het spoelwater biedt optimale spoelkwaliteit en zuinigheid: nooit meer poleren en veel minder glasbreuk.



Comfortopties:

- *M-iClean AirConcept* (energierugwinning)
- *GiO-MODULE* (osmose-technologie)
 - onder de machine H 940-970 mm
 - aan de achterwand van de machine T 690 mm
 - in de buurt van de machine of bijv. in een andere ruimte H 600 mm, B 140 mm, D 550 mm
- Waterwisselprogramma

Invoerhoogte

H 435 mm
Afmetingen
 H 820-855 mm, B 600 mm,
 D 600 mm
Korfmaat
 500 x 500 mm
Korfcapaciteit
 tot 40 korven/uur

M-iClean UL

De korventransportprofessional voor bakkerijen en slagerijen

De *M-iClean UL* is met een korfmaat van 600 x 500 mm en een invoerhoogte van 435 mm ideaal voor het reinigen van grote korven, platen of volumineus vaatwerk.

Uitgerust met het optionele *M-iClean AirConcept* voor energierugwinning, bespaart de *M-iClean UL* bovendien tot wel 15% waardevolle en dure energie.



Comfortopties:

- *M-iClean AirConcept* (energierugwinning)
- *GiO-MODULE* (osmose-technologie)
 - onder de machine H 940-970 mm
 - in de buurt van de machine of bijv. in een andere ruimte H 600 mm, B 140 mm, D 550 mm
- Waterwisselprogramma

Invoerhoogte

H 435 mm
Afmetingen
 H 820-855 mm, B 600 mm,
 D 680 mm
Korfmaat
 500 x 500 mm
 tot 600 x 500 mm
Korfcapaciteit
 tot 40 korven/uur

M-iClean UM+ / UL

met kastonderbouw en onderstel

Ergonomische en hygiënische uitbreidingen

Kastonderbouw en onderstellen in RVS zorgen voor meer ruimte en verhogen het bedieningscomfort. De gewonnen ruimte maakt het hygiënisch reinigen van de werkplek bovendien veel eenvoudiger.

Kasthoogte

400 mm

Hoogte onderstel

150 mm



M-iClean H

Doorschuivers met automatische kap voor glazen, serviesgoed en gereedschap

M-iClean HM

Hoge efficiëntie en groot bedieningsgemak

Eenvoudiger werken, kortere wastijden, een beter werkklimaat en optimale wasresultaten door slimme technologie. Met flexibel display, comfortabele, automatische kap en blauw bedieningsconcept.

Comfortopties:

- *PowerWash* (3 vermogeninstellingen voor de pompmotor)
- Automatische korfherkenning
- *AirConcept* energierugwinning uit afvoerlucht (afb.)
- Energierugwinning uit afvoerwater
- Warmteopslag
- Waterwisselprogramma
- Droogzone in afvoertafel
- *GiO-MODULE* (osmose-technologie)

Invoerhoogte

H 505 mm

Korfmaat

500 x 500 mm

Korfcapaciteit
tot 60 korven/uur

M-iClean HL

Speciaal voor grote invoerhoogtes

Ergonomisch en veilig werken met een invoerhoogte van 560 mm. De doorschuiver overtuigt door innovatieve technologie en optimale waarden voor snelheid en hygiëne. Deze wast vaatwerk, korven, pannen en volumineuze items moeiteloos schoon met de standaard *PowerWash* functie.

Comfortopties:

- Automatische korfherkenning
- *AirConcept* energierugwinning uit afvoerlucht
- Energierugwinning uit afvoerwater
- Warmteopslag
- Waterwisselprogramma
- Droogzone in afvoertafel
- *GiO-MODULE* (osmose-technologie) (afb.)

Invoerhoogte

H 560 mm

Korfmaat

500 x 500 mm
tot 650 x 500 mm

Korfcapaciteit
tot 60 korven/uur





M-iClean HXL

Dubbel zo groot vermogen en comfort

Onder de ruime dubbele kap van de *M-iClean HXL* is plaats voor twee korven. Daardoor wast de machine probleemloos glazen, bestek en serviesgoed schoon, maar ook volumineus vaatwerk, zoals potten, pannen en dienbladen. Uniek qua energiebesparing en met de hoogst mogelijke efficiëntie van maximaal 120 korven per uur.

Comfortopties:

- *PowerWash* (3 vermogeninstellingen voor de pompmotor)
- Automatische korfherkenning
- *AirConcept* energierugwinning uit afvoerlucht (afb.)
- Energierugwinning uit afvoerwater
- Warmteopslag
- Waterwisselprogramma
- Droogzone in afvoertafel
- *GiO-MODULE* (osmose-technologie)

Invoerhoogte

H 505 mm

Korfmaat

2x (500 x 500 mm)

Korfcapaciteit

tot 120 korven/uur



De vier voordeelpakketten*:

- **Ergonomie**Comfort-pakket
- **Energie**Puur-pakket**
- Comfortabel**Klimaat**-pakket
- **Glans**Wonder-pakket

* Uw dealer informeert u graag over de prijsvoordelen van de pakketten en de combinatiemogelijkheden.

** niet verkrijgbaar voor *M-iClean HXL*

MEIKO DV

Gereedschappenwasmachine

DV 270.2

Voor multifunctioneel reinigen

De gereedschappenwasmachine DV 270.2 reinigt hygiënisch en zuinig pannen, bakken, gastronorm-bakken, vleesvormen, platen, houders, gereedschap en ander lastig te reinigen vaatwerk. Met volledig elektronische was- en spoelfuncties geeft hij ook de hardnekkigste vuilresten geen kans.



Comfortopties:

- Automatische kap met aparte drukknop voor openen en sluiten van de kap
- *Punkt2 AirConcept* energierugwinning uit afvoerlucht
- *GiO-MODULE* (osmose-technologie)

Invoerhoogte

H 650 mm

Korfmaat

1310 x 690 mm

Korfcapaciteit

tot 30 korven/uur

FV 130.2

Veel spoelpower in een kleine ruimte

De gereedschappenwasmachine FV 130.2 werkt met een heen- en weergaand wassysteem gecombineerd met een functioneel draaiarm-spoelsysteem. Deze wordt volledig elektronisch bestuurd met *MIKE 2*, de nieuwe elektronika met geïntegreerde infrarood-interface. In de spoelruimte is veel plaats voor pannen, schalen, platen, keukengerie, transportbakken en nog veel meer.

Comfortopties:

- *Punkt2 AirConcept* energierugwinning uit afvoerlucht
- *GiO-MODULE* (osmose-technologie)

Invoerhoogte

H 650 mm

Korfmaat

850 x 700 mm

Korfcapaciteit

tot 30 korven/uur



FV 250.2

Spoelpower in XXL

De FV 250.2 met grotere afmetingen biedt nog meer plaats in de spoelruimte en meer vermogen, bijv. voor drie transportkorven naast elkaar of voor nog grotere bakplaten die lastig kunnen worden gereinigd, voor pannen of keukengerie. Ook bij mindere belasting kan zuinig worden gespoeld.

Comfortopties:

- *Punkt2 AirConcept* energierugwinning uit afvoerlucht
- *GiO-MODULE* (osmose-technologie)

Invoerhoogte

H 890 mm

Korfmaat

1310 x 700 mm

Korfcapaciteit

tot 30 korven/uur





The clean solution



Volgens de hygiënevoorschriften volgens DIN SPEC 10534.

Voor een hygiënischer en overtuigend wasresultaat adviseert MEIKO reinigings- en hygiëneproducten van **MEIKOLON**.



MEIKO NEDERLAND B.V.

Aploniastraat 40
3084 CC Rotterdam
Tel. +31 88 1050000
Fax +31 88 1050050
www.meiko.nl
info@meiko.nl

110.034.01.12.18/NL/FD/1000

Wijzigingen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen voorbehouden