



Productcatalogus – Versie 6

De *EERSTE* stap naar  
*BESCHERMING*



**BESTEL NU**  
Tel: +31 (0)26 - 3190590  
info@detecteerbaar.nl  
www.detecteerbaar.nl

METAAL- EN X-RAY  
DETECTEERBARE PRODUCTEN

P06-55

RVS EN ALUMINIUM  
PRODUCTEN

P56-70

DETECTEERBARE TECHNISCHE  
PRODUCTEN

P71-76

//  
Detecteerbare producten

**BEPERKEN**

het risico op

**BESMETTING**

door productvreemde delen

//

# Inhoudsopgave

04	Waarom kiezen voor Detectamet?
05	Hoe detecteerbaar zijn wij?
<b>06 METAAL- EN X-RAY DETECTEERBARE PRODUCTEN</b>	
07	Detecteerbare schrijfmateriaal en kantoorartikelen
17	Detecteerbare opslag-, mixing- en werkmateriaal inclusief borstels en bezems
27	Detecteerbare pleisters en verbanden
29	Detecteerbare veiligheidsmessen
36	Detecteerbare professionele messen
43	Detecteerbare hygiëne- en beschermende kleding
49	Detecteerbare tie-wraps
51	Detecteerbare sleutelhangers en labels
54	Testartikelen t.b.v. metaal- en X-raydetectieapparatuur
<b>56 RVS EN ALUMINIUM PRODUCTEN</b>	
57	RVS en aluminium schrijfmateriaal en kantoorartikelen
65	RVS en aluminium opslag-, mixing- en werkmateriaal
<b>71 DETECTEERBARE TECHNISCHE PRODUCTEN</b>	
72	Detectamet detecteerbare O-ringen en afdichtingen
72	Detectamet detecteerbaar silicone rubber
72	Detectamet detecteerbaar aceton
73	Detectamet detecteerbaar PTFE
73	Detectamet detecteerbaar Foodgrade UHMWPE
74	Detectamet detecteerbaar PA6 gevuld
74	Detectamet detecteerbare Foodgrade banden
74	Detectamet detecteerbare polyurethane banden
75	Detectamet detecteerbare verbindingen
75	Detectamet detecteerbaar Polythene
75	Detectamet detecteerbare muisdoos
76	Detectasil detecteerbare siliconenkit
76	Detectamet detecteerbare mengsels

# Waarom kiezen voor Detectamet? <sup>®</sup>

FOOD SAFE DETECTABLE PRODUCTS

Detectamet Ltd, opgericht in 2003, is een trots ISO 9001:2009 blik biedt!

bedrijf, dat innovatie, enthousiasme en een vooruitziende

Wij focussen ons op het ontwerp, de fabricage en de levering van metaal- en X-ray detecteerbare producten. Daarbij worden beproefde en geteste concepten op de markt gebracht, waarbij continu nieuwe en innovatieve oplossingen worden ontwikkeld. Hierdoor kunnen wij het grootste en meest uitgebreide assortiment detecteerbare producten dat beschikbaar is aanbieden, waardoor al onze klanten een grotere mogelijkheid hebben om het risico op besmetting door productvreemde delen te voorkomen.

## Missie

Wij zijn trots de wereldmarkt een dienst aan te kunnen bieden die ongeëvenaard is, in combinatie met ons streven naar innovatie in design en kwaliteit van fabricage. Wij zijn trots op onze baanbrekende en proactieve benadering van voortdurende veranderingen in de industrie, en wij streven ernaar om voort te bouwen op onze sterke punten, waardoor wij onze huidige markten kunnen uitbreiden en continu op zoek kunnen naar nieuwe mogelijkheden.

## Kwaliteitsborging

Detectamet producten zijn ontworpen om voedselveilig te zijn – niet alleen detecteerbaar!

- Metaaldetecteerbaar en/of X-ray zichtbaar
- Visueel detecteerbaar
- Gebruik van materialen die voldoen aan Europese en andere wereldwijde normen voor contact met levensmiddelen
- Producten hebben gladde, toegankelijke en reinigbare oppervlakken

Het belangrijkste kenmerk van de producten die gefabriceerd worden van Detectamet's detecteerbare polymeer is dat zelfs kleine fragmenten gedetecteerd en uitgeworpen worden door metaal- en X-raydetectieapparatuur die standaard in het proces zijn ingebouwd. Al onze producten zijn onafhankelijk getest en voldoen aan de huidige EU wetgeving, samen met andere internationale vereisten voor contact met levensmiddelen.

Visuele herkenning is ook een belangrijke eigenschap van het Detectamet assortiment, niet alleen voor de in levensmiddelen, maar ook voor afscheiding binnen de productieomgeving. Detectamet biedt het grootste assortiment hygiëne kleuren dat momenteel op de markt aanwezig is. Dit stelt klanten in staat zwart, blauw, rood, groen, geel, wit, paars en oranje in hun hygiënecontroleprocedures op te nemen.

## Eigen label

Als fabrikant kunnen wij onze klanten op het merendeel van de detecteerbare producten een eigen label aanbieden. Dit is een voorbeeld van ons doel om partnerships met bedrijven aan te gaan, waardoor zij de voordelen van onze designs en voedselveilige producten kunnen tonen aan een wereldwijd publiek. Daarom brengen wij voedselveiligheid en preventie tegen besmetting door productvreemde delen naar een betaalbaar en realistisch hoog niveau.

**Sean Smith**  
Algemeen directeur

## Detectamet detecteerbare kleuren





# Wie heeft producten nodig?

Binnen veel industrieën, met name de voedingindustrie, diervoedingsindustrie, drankenindustrie, farmaceutische industrie, cosmetische industrie en textielindustrie, is tegenwoordig een altijd aanwezig risico op productbesmetting door productvreemde delen. Statistieken tonen aan dat in de voedingsindustrie, drankenindustrie en farmaceutische industrie het risico op besmetting door productvreemde delen het grootst is.

Wanneer deze productvreemde delen onopgemerkt blijven, kan het resulteren in schade aan apparatuur, kosten door het terughalen van producten, schade aan de reputatie van het bedrijf, en in het ergste geval ernstig letsel voor de consumenten die per ongeluk in contact komen met de verontreiniging.

Een hulpmiddel om besmetting door productvreemde delen te voorkomen is het gebruik van een HACCP-systeem en het opnemen van detecteerbare producten in de bedrijfsprocessen.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) is ontwikkeld door de NASA in de jaren '60 om voedselvergiftiging te voorkomen tijdens bemande ruimtemissies. Het wordt sinds de jaren '70 door levensmiddelenproducenten gebruikt, in eerste instantie in de conservenindustrie.

Artikel 5 van de EG-verordening 852/2004 stelt dat alle levensmiddelenproducenten moeten beschikken over een permanente, gedocumenteerde procedure op basis van de beginselen van HACCP. Bedrijven in de voedingsindustrie die niet werken met een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidsmanagementsysteem, voldoen niet aan EG 852/2004.

Op 1 januari 2006 werd het een wettelijke verplichting voor alle bedrijven in de voedingsindustrie, met uitzondering van primaire producenten, om productieprocedures op basis van de HACCP beginselen vast te stellen, te implementeren en te onderhouden.

De wet staat verdediging van alle redelijke voorzorgsmaatregelen en alle bewijsvoering toe wanneer een bedrijf geconfronteerd wordt met vervolging wegens een klacht over productvreemde delen.

HACCP is opgenomen in de WHO code van goede praktijken voor voedselveiligheid (Codex Alimentarius), en wordt wereldwijd gebruikt als een sterk systeem om voedselveiligheid te beheren.

Detectamet producten kunnen helpen bij de implementatie van nieuwe procedures om in combinatie met HACCP te gebruiken. Ze bieden bescherming tegen en elimineren de kans op fysieke verontreiniging afkomstig van bronnen als fysieke omgeving, apparatuur, personeel, schoonmaakmaterialen, etc..

**Angela Musson**  
Directeur

## Hoe detecteerbaar zijn wij?

Detectamet producten worden vervaardigd uit een reeks materialen, die de beste mogelijkheden bieden voor toepassingen in de voedingsindustrie, waarbij niet altijd een metaal alternatief gebruikt kan worden. Alle producten uit het Detectamet assortiment zijn detecteerbaar door metaal- of X-raydetectiesystemen, of zijn visueel detecteerbaar.

Detecteerbare producten bestaan voor een deel uit metalen magnetisch traceerbare elementen die in de meeste gevallen door het hele object verspreid zijn, in een hoeveelheid en concentratie waarbij een homogene stroming ontstaat, zodat alle delen gegarandeerd potentieel detecteerbaar zijn door metaaldetectiesystemen, zonder de fysieke eigenschappen van het product te veranderen. Andere producten kunnen bijvoorbeeld een gebonden metaal strip bevatten.

X-raydetectiesystemen hebben een voordeel ten opzichte van metaaldetectiesystemen dat ze een breder scala productvreemde delen kunnen detecteren, omdat het productvreemde deel in X-ray dichtheid moet verschillen van het levensmiddel of andere materiaal, om te kunnen worden gedetecteerd. In de praktijk kan een X-raydetectiesysteem ook productvreemde delen als glas, metaal, stenen, botten en sommige kunststoffen met een hoge dichtheid detecteren.

Detectamet X-ray detecteerbare kunststoffen zijn ontwikkeld om in combinatie met metaal- en X-raydetectiesystemen te gebruiken, waarbij gebruik wordt gemaakt van een X-ray zichtbaar en traceerbaar element welke in het hele object aanwezig is en de dichtheid verhoogt, waardoor een besmetting door een productvreemd deel aan het eind van de productielijn herkend kan worden.

Alle Detectamet producten zijn detecteerbaar, maar er zal een drempelwaarde zijn. Dit zal niet voor alle klanten, machines, lijnen of fabrieken systematisch hetzelfde zijn.

Er is met ieder detecteerbaar product geen 100% garantie op geen risico.

Heeft u er ooit bij stilgestaan waarom kleine delen metaal in productielijnen terecht kunnen komen?

Er zal altijd een limiet zijn op welk punt Detectamet materiaal (of een andere detecteerbaar materiaal) niet meer gedetecteerd zal worden. Bij het gebruik van een X-raydetectiesysteem moet de dichtheid van het geproduceerde product minder zijn dan van het productvreemde deel in kwestie).

# Metaal- en X-ray detecteerbare producten

## Inhoud

### DETECTEERBARE SCHRIJFMATERIALEN

8	Detecteerbare kunststof pennen (uit 1 deel en inklikbaar)
10	Detecteerbare metalen pennen (uit 1 deel en inklikbaar)
11	Detecteerbaar mechanisch potlood en pengreep
11	Detecteerbare stiften
12	Detecteerbare inklikbare stiften
12	Detecteerbare markeerstiften
13	Detecteerbare PDA stylus
13	Detecteerbare nietloze nietmachine (en niet-detecteerbaar)
14	Detecteerbare paperclip
14	Detecteerbare herbruikbare documentbinder
14	Detecteerbare stopwatch
15	Detecteerbare rekenmachine
15	Detecteerbare muismat
15	Detecteerbaar liniaal
16	Detecteerbaar kunststof klembord en memohouder
16	Detecteerbare schaar
16	Detecteerbare magneetkaarhouder
13	Detecteerbare kabelklem
16	Keycards met veiligheidsklem

### OPSLAG-, MIXING- EN WERKMATERIALEN

18	Detecteerbare schrapers
19	Detecteerbare spatels en roerspatels
20	Detecteerbare handscheppen
20	Detecteerbare maatbekers
21	Detecteerbare peddels
21	Detecteerbare schoppen
22	Detecteerbare emmers
22	Detecteerbare borstels en bezems
23	Detecteerbare opslagboxen en containers
24	Disposable PE afdekhoezen
24	Detecteerbaar palletfolie
25	Schaduwborden
25	Detecteerbare hamer
25	Detecteerbare zakafsluiter
26	Detecteerbare bekers

### DETECTEERBARE PLEISTERS

28	Metaaldetecteerbare pleisters
28	X-ray detecteerbare pleisters
28	Detecteerbare veiligheidskooien

### VEILIGHEIDSMESSEN

30	Detecteerbare veiligheidsmessen
35	Veiligheidsbakken

### PROFESSIONELE MESSEN

38	Detecteerbare messen met vlakke rand
40	Detecteerbare messen met gekartelde rand
42	Detecteerbare paletmessen
42	Detecteerbare aanzetstalen
42	Detecteerbare snijplanken
42	Detecteerbare veiligheidskooien

### DETECTEERBARE HYGIËNE WERKKLEDING

44	Detecteerbare mobcaps
44	Detecteerbare haarnetten
45	Detecteerbare baardmaskers
45	Detecteerbare disposable PE schorten
45	Detecteerbare disposable vinyl handschoenen
45	Detecteerbare nitrile werkhandschoenen
46	Detecteerbare handschoenklemmen
46	Detecteerbare handschoendispensers
46	Detecteerbaar 'Clean Ear' hygiënisch herbruikbaar oorplugsysteem
47	Detecteerbare Expandaband
47	Detecteerbare herbruikbare oorpluggen
47	Detecteerbare disposable oorpluggen
48	Detecteerbare overmouwen
48	Detecteerbare overschoenen
48	Detecteerbare disposable gezichtsmaskers
48	X-ray detecteerbare veiligheidsbrillen

### DETECTEERBARE TIE-WRAPS

50	Detecteerbare nylon en PP tie-wraps
50	Detecteerbare nylon tie-wraps (herbruikbaar)
50	Detecteerbare kabelklemmen
50	Detecteerbare kabelhoes

### DETECTEERBARE SLEUTELHANGERS

52	Detecteerbare sleutelhanger
52	Detecteerbare X en XV labels
53	Detecteerbare plastic labels
53	Detecteerbare traceerbare labels
53	Detecteerbare signalisatiestickers
53	Detecteerbare labels op maat

### DETECTEERBARE TESTARTIKELEN

55	Testartikelen t.b.v. metaaldetectiesystemen
55	Testartikelen t.b.v. X-raydetectiesystemen
55	Testartikelen accessoires



Het Detectamet assortiment schrijfmateriaal en kantoorartikelen is ontwikkeld voor de voedingsindustrie en soortgelijke toepassingen. De producten zijn gemaakt van metaaldetecteerbare X-ray zichtbare polypropyleen materialen die schokbestendig zijn. Detectamet producten, uitrusting en materialen zijn geschikt voor verpakkingen en voor direct contact met levensmiddelen. Onze producten voldoen aan de eisen van wetgeving, reglementen en voorschriften die gelden in Europa en het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot goederen inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt door, het volgende:


- 1935/2004 – Materialen en voorwerpen bestemd om in contact te komen met levensmiddelen, en alle latere wijzigingen (en hun omzetting in de nationale wet)
- 2023/2006 – Good Manufacturing Practice (goed produceren) bestemd om in contact te komen met levensmiddelen, en alle latere wijzigingen (en hun omzetting in de nationale wet).

Algemene migratielimiten zijn beschikbaar voor de meeste van onze producten. Alle inkt is niet giftig en voldoet aan de eisen van ISO12757-2 (International Organization for Standardization, gepubliceerde standaarden voor balpennen en rollerballpennen). Verklaringen van overeenstemming van producten kunnen worden afgegeven voor alle producten.

## DETECTEERBARE SCHRIJFMATERIALEN EN KANTOORARTIKELEN

8	Detecteerbare kunststof pennen (uit 1 deel en inklikbaar)
10	Detecteerbare metalen pennen (uit 1 deel en inklikbaar)
11	Detecteerbaar mechanisch potlood en pengreep
11	Detecteerbare stiften
12	Detecteerbare inklikbare stiften
12	Detecteerbare markeerstiften
13	Detecteerbare PDA stylus
13	Detecteerbare nietloze nietmachine (en niet-detecteerbaar)
14	Detecteerbare paperclip
14	Detecteerbare herbruikbare documentbinder
14	Detecteerbare stopwatch
15	Detecteerbare rekenmachine
15	Detecteerbare muismat
15	Detecteerbaar liniaal
16	Detecteerbaar kunststof klembord en memohouder
16	Detecteerbare schaar
16	Detecteerbare magneetkaarhouder
13	Detecteerbare kabelklem
16	Keycords met veiligheidsklem

**Tel: +31 (0)26-3190590**  
**[www.detecteerbaar.nl](http://www.detecteerbaar.nl)**  
**[info@detecteerbaar.nl](mailto:info@detecteerbaar.nl)**



Detectamet detecteerbare kunststof pennen zijn allen beschikbaar met clip, zonder clip of met ophangoog.



## Detecteerbare inklikbare pennen

Detectamet inklikbare pennen zijn geschikt voor bijna alle voedingsgerelateerde omgevingen, inclusief vette en poederachtige omstandigheden. Deze pen presteert goed in zowel hoge als lage werktemperaturen. Inklikbare behuizingen bieden extra bescherming voor de vulling en de gebruiker, zodat de penpunt niet beschadigd raakt als de pen valt of over een oppervlak rolt. Deze pen is veilig voor de gebruiker om in een zak te dragen. Nu met nieuwe en verbeterde vullingen van hoge kwaliteit. Deze pennen zijn hervulbaar. Verkrijgbaar in alleen metaaldetecteerbaar, of metaal-/ en X-raydetecteerbaar.

Metaaldetecteerbaar	Metaal- en X-raydetecteerbaar	Omschrijving	per
DTM 0020 WC	DTMXD 0080	Zwarte inkt – met clip	50
DTM 0021 WC	DTMXD 0081	Blauwe inkt – met clip	50
DTM 0022 WC	DTMXD 0082	Rode inkt – met clip	50
DTM 0028 WC	DTMXD 0083	Groene inkt – met clip	50
DTM 0020 MC	DTMXD 0084	Zwarte inkt – zonder clip	50
DTM 0021 MC	DTMXD 0085	Blauwe inkt – zonder clip	50
DTM 0022 MC	DTMXD 0086	Rode inkt – zonder clip	50
DTM 0028 MC	DTMXD 0087	Groene inkt – zonder clip	50
DTM 0020 LY		Zwarte inkt – met ophangoog	50
DTM 0021 LY		Blauwe inkt – met ophangoog	50
DTM 0022 LY		Rode inkt – met ophangoog	50
DTM 0028 LY		Groene inkt – met ophangoog	50
Inkt vullingen			
DTM 0020 RF		Zwarte standaard vulling	50
DTM 0021 RF		Blauwe standaard vulling	50
DTM 0022 RF		Rode standaard vulling	50
DTM 0028 RF		Groene standaard vulling	50

## Detecteerbare inklikbare Gelpennen

Speciaal ontwikkeld voor koude omgevingen, biedt dit unieke product uitstekende schrijfeigenschappen in de meest ongunstige omstandigheden. De vulling bevat een RVS punt, robuuste carbon stalen kogel en een nikkel buis. Deze combinatie garandeert een eenvoudige en vloeiende manier van schrijven in koude omgevingen.

Code	Omschrijving	per
DTMGP 0020 WC	Zwarte inkt – met clip	50
DTMGP 0021 WC	Blauwe inkt – met clip	50
DTMGP 0022 WC	Rode inkt – met clip	50
DTMGP 0023 WC	Groene inkt – met clip	50
DTMGP 0020 MC	Zwarte inkt – zonder clip	50
DTMGP 0021 MC	Blauwe inkt – zonder clip	50
DTMGP 0022 MC	Rode inkt – zonder clip	50
DTMGP 0023 MC	Groene inkt – zonder clip	50
DTMGP 0020 LY	Zwarte inkt – met ophangoog	50
DTMGP 0021 LY	Blauwe inkt – met ophangoog	50
DTMGP 0022 LY	Rode inkt – met ophangoog	50
DTMGP 0023 LY	Groene inkt – met ophangoog	50
Inkt vullingen		
DTMGP 0020 RF	Zwarte gelvulling	50
DTMGP 0021 RF	Blauwe gelvulling	50
DTMGP 0022 RF	Rode gelvulling	50
DTMGP 0028 RF	Groene gelvulling	50



## Detecteerbare inklikbare Cryo pennen

Detectamet Cryo pennen zijn ontworpen om te werken in natte, vette en poederachtige omgevingen. Deze pen heeft alle voordelen van een pen met inklikbare behuizing, en bevat een onder druk gevulde vulling die in eerste instantie ontworpen is voor ruimtereizen. Beschikbaar in metaaldetecteerbaar of metaal-/ en X-ray detecteerbaar.

Metaaldetecteerbaar	Metaal- en X-raydetecteerbaar	Omschrijving	per
DTMCR 0027	DTMXD 0070	Blauwe inkt – met clip	50
DTMCR 0028	DTMXD 0071	Zwart inkt – met clip	50
DTMCR 0027 LY		Blauwe inkt – met ophangoog	50
DTMCR 0028 LY		Zwarte inkt – met ophangoog	50
Inkt vullingen			
DTMCR 0027 RF		Blauwe onder druk gevulde vulling	50
DTMCR 0028 RF		Zwarte onder druk gevulde vulling	50



Kleur inkt



Kleur behuizing



## Detecteerbare inklikbare Finetip pennen

De Finetip balpen vulling is ontwikkeld voor gebruikers die behoefte hebben aan extreem schrijven zonder enige scherpte te verliezen. Beschikbaar in zwarte, blauwe, rode en groene inkt.

Code	Omschrijving	per
DTMFT 0020 WC	Zwarte inkt – met clip	50
DTMFT 0021 WC	Blauwe inkt – met clip	50
DTMFT 0020 MC	Zwarte inkt – zonder clip	50
DTMFT 0021 MC	Blauwe inkt – zonder clip	50
DTMFT 0020 LY	Zwarte inkt – met ophangoog	50
DTMFT 0021 LY	Blauwe inkt – met ophangoog	50
Inkt vullingen		
DTMFT 0020 RF	Zwarte Finetip vulling	50
DTMFT 0021 RF	Blauwe Finetip vulling	50



Kleur inkt



Kleur behuizing



## Detecteerbare Stick pennen uit 1 deel

Onze meest voordelige detecteerbare pen, geschikt voor vele toepassingen, ideaal voor gebruik in omgevingstemperaturen en een schoon milieu, of wanneer een pen uit één deel vereist is. Nu met nieuwe en verbeterde vulling van hoge kwaliteit. Verkrijgbaar als metaaldetecteerbaar of metaal-/ en X-ray detecteerbaar. De 'SP stijl' versie is alleen als metaaldetecteerbare variant verkrijgbaar.

Metaaldetecteerbaar	Metaal- en X-raydetecteerbaar	Omschrijving	per
DTM 0009 WC	DTMXD 0091	Zwarte inkt – met clip	50
DTM 0011 WC	DTMXD 0090	Blauwe inkt – met clip	50
DTM 0013 WC	DTMXD 0092	Rode inkt – met clip	50
DTM 0014 WC	DTMXD 0093	Groene inkt – met clip	50
DTM 0009 MC	DTMXD 0095	Zwarte inkt – zonder clip	50
DTM 0011 MC	DTMXD 0094	Blauwe inkt – zonder clip	50
DTM 0013 MC	DTMXD 0096	Rode inkt – zonder clip	50
DTM 0014 MC	DTMXD 0097	Groene inkt – zonder clip	50
DTM 0009 LY		Zwarte inkt – met ophangoog	50
DTM 0011 LY		Blauwe inkt – met ophangoog	50
DTM 0013 LY		Rode inkt – met ophangoog	50
DTM 0014 LY		Groene inkt – met ophangoog	50
Inkt vullingen			
DTM 0009 RF		Zwarte Stick pen vulling	50
DTM 0011 RF		Blauwe Stick pen vulling	50
DTM 0013 RF		Rode Stick pen vulling	50
DTM 0014 RF		Groene Stick pen vulling	50



Kleur inkt



Kleur behuizing





## Detecteerbare 'SP stijl' Stick pennen

Vanwege de grote vraag is de nieuwe Detectamet SP Stick pen ontworpen voor gebruikers die een product willen dat er voor het oog mooi uit ziet. Geschikt voor zowel bezoekers, medewerkers als managers. Vervaardigd uit metaaldetecteerbaar ABS. Verkrijgbaar in een blauwe behuizing met een keuze uit blauwe, zwarte, rode of groene inkt. Alleen verkrijgbaar zonder clip.

Code	Omschrijving	pak
DTM 0033 SP	Detecteerbare 'SP stijl' Stick pen – Blauwe inkt	50
DTM 0034 SP	Detecteerbare 'SP stijl' Stick pen – Zwarte inkt	50
DTM 0035 SP	Detecteerbare 'SP stijl' Stick pen – Rode inkt	50
DTM 0036 SP	Detecteerbare 'SP stijl' Stick pen – Groene inkt	50

## Detecteerbare RVS inklikbare pennen

Biedt alle voordelen van een Detectamet inklikbare pen. Geschikt voor een reeks voedingsgerelateerde omgevingen. Bevat standaard inkt, onder druk gevulde inkt of onze nieuwe Gelpen vulling of Finetip vulling. Verkrijgbaar als hervulbaar of niet-hervulbaar en met of zonder clip. U kunt het gewenste type op het moment van uw aanvraag of bestelling doorgeven.

Code	Omschrijving	pak
DTM 0050 MCSSR	Zwart – standaard inkt	10
DTM 0051 MCSSR	Blauw – standaard inkt	10
DTM 0052 MCSSR	Rood – standaard inkt	10
DTM 0053 MCSSR	Groen – standaard inkt	10
DTM 0062 SSGP	Zwart – Gelpen vulling	10
DTM 0063 SSGP	Blauw – Gelpen vulling	10
DTM 0064 SSGP	Rood – Gelpen vulling	10
DTM 0065 SSGP	Groen – Gelpen vulling	10
DTM 0062 SSCR	Zwart – onder druk gevulde vulling	10
DTM 0063 SSCR	Blauw – onder druk gevulde vulling	10
DTM 0062 SSFT	Zwart – Finetip vulling	10
DTM 0063 SSFT	Blauw – Finetip vulling	10

## Detecteerbare metalen pennen

Detecteerbare metalen pennen zijn vervaardigd uit 2 soorten materiaal om magnetische en metaaldetecteerbare/X-ray detecteerbare eigenschappen te bieden. Verkrijgbaar met clip, zonder clip of met ring. Detectamet biedt 4 typen metalen vullingen, om te voldoen aan verschillende eisen: standaard vulling, onder druk gevulde vulling zoals gebruikt in de detecteerbare Cryo pennen, Gel vulling zoals in onze detecteerbare Gelpennen en Finetip vullingen zoals in onze detecteerbare Finetip pennen.

Code	Omschrijving	pak
DTM 0042	Zwart – standaard inkt	10
DTM 0043	Blauw – standaard inkt	10
DTM 0044	Rood – standaard inkt	10
DTM 0045	Groen – standaard inkt	10
DTM 0042 GP	Zwart – Gelpen vulling	10
DTM 0043 GP	Blauw – Gelpen vulling	10
DTM 0044 GP	Rood – Gelpen vulling	10
DTM 0045 GP	Groen – Gelpen vulling	10
DTM 0042 CR	Zwart – onder druk gevulde vulling	10
DTM 0043 CR	Blauw – onder druk gevulde vulling	10
DTM 0042 FT	Zwart – Finetip vulling	10
DTM 0043 FT	Blauw – Finetip vulling	10

## Detecteerbaar mechanisch potlood

Voegt een nieuwe dimensie toe aan het nemen van alle mogelijke beschermingsmaatregelen. Het detecteerbare potlood is geschikt voor een reeks toepassingen en productieomgevingen in moderne industrieën. De behuizing is gemaakt van blauw metaal voor visuele detectie. De clip, punt en bovenkant van het potlood zijn gemaakt van magnetisch metaal. De potloodvulling heeft een zacht schrijvende 0,5 mm diameter punt en is 60 mm lang.

Code	Omschrijving	pak
DTM 0017	Metalen behuizing – 0,5 mm 2B	10
DTM 0018	Extra potloodvullingen – 0,5 mm 2B	10



## Detecteerbare pengrepen

Een nieuw idee van Detectamet!

Voorkomt dat pennen of andere instrumenten gaan rollen en ergonomisch ontworpen om eenvoudig te schrijven of handmatig te gebruiken. Speciaal ontwikkeld voor de voedings- en farmaceutische industrie, en kan gebruikt worden als onderdeel van HACCP.

Code	Omschrijving	pak
DTM 0016	Driehoekig rubber – greep voor één pen	10
DTM 0016 L	Driehoekig rubber – greep 1 meter lengte	1



## Detecteerbare permanente fineliner pennen

Met een hoge intensiteit permanente inktvulling in een detecteerbare behuizing is deze pen een uniek Detectamet product. Deze is geschikt om te schrijven op labels (inclusief alle Detectamet etiketten en labels), CD-roms en glanzend/vet papier.

- **Horizontaal bewaren**

Code	Omschrijving	pak
DTMFM 0038	Fijne punt – zwarte inkt – penpunten zijn 2,2x31,5 mm	10
DTMFM 0039	Fijne punt – blauwe inkt – penpunten zijn 2,2x31,5 mm	10
DTMFM 0040	Fijne punt – rode inkt – penpunten zijn 2,2x31,5 mm	10
DTMFM 0041	Fijne punt – groene inkt – penpunten zijn 2,2x31,5 mm	10



Inkt kleur



## Detecteerbare permanente markers

Een robuuste niet-giftige permanente marker voor het dik schrijven op alle oppervlakken. De vullingen zitten in een detecteerbare afgesloten behuizing. Beschikbaar met ronde of beitelvormige punt. Permanente markeerstiften zijn geschikt voor gebruik in alle voedselmiddelengerelateerde omgevingen.

Code	Omschrijving	pak
DTMMP 0029 CT	Beitelvormige punt – blauwe inkt	10
DTMMP 0030 CT	Beitelvormige punt – zwarte inkt	10
DTMMP 0031 CT	Beitelvormige punt – rode inkt	10
DTMMP 0032 CT	Beitelvormige punt – groene inkt	10
DTMMP 0029 BT	Ronde punt – blauwe inkt	10
DTMMP 0030 BT	Ronde punt – zwarte inkt	10
DTMMP 0031 BT	Ronde punt – rode inkt	10
DTMMP 0032 BT	Ronde punt – groene inkt	10



Inkt kleur





## Detecteerbare uitwisbare markers

Een robuuste niet-giftige droog uitwisbare marker. De vullingen zitten in een detecteerbare afgesloten behuizing. Beschikbaar met ronde of beitelvormige punt. Uitwisbare markers zijn geschikt voor gebruik in alle voedingsmiddelengerelateerde omgevingen.

- **Horizontaal bewaren**

Code	Omschrijving	per
DTMWM 0033 CT	Beitelvormige punt – blauwe inkt	10
DTMWM 0034 CT	Beitelvormige punt – zwarte inkt	10
DTMWM 0035 CT	Beitelvormige punt – rode inkt	10
DTMWM 0036 CT	Beitelvormige punt – groene inkt	10
DTMWM 0033 BT	Ronde punt – blauwe inkt	10
DTMWM 0034 BT	Ronde punt – zwarte inkt	10
DTMWM 0035 BT	Ronde punt – rode inkt	10
DTMWM 0036 BT	Ronde punt – groene inkt	10



## Detecteerbare inklikbare permanente markers

Een robuuste niet-giftige permanente marker voor het dikgedrukt schrijven op alle oppervlakken. De vullingen zitten in een detecteerbare wereldwijd gepatenteerde inklikbare afgesloten behuizing. Dit betekent dat er geen dop is om kwijt te raken! Permanente markers zijn geschikt voor gebruik in alle voedingsmiddelengerelateerde omgevingen.

Code	Omschrijving	per
DTMPM 1051	Zwarte inkt – ronde punt	10
DTMPM 1053	Blauwe inkt – ronde punt	10
DTMPM 1055	Rode inkt – ronde punt	10
DTMPM 1057	Groene inkt – ronde punt	10
DTMPM 1052	Zwarte inkt – beitelvormige punt	10
DTMPM 1054	Blauwe inkt – beitelvormige punt	10
DTMPM 1056	Rode inkt – beitelvormige punt	10
DTMPM 1058	Groene inkt – beitelvormige punt	10



Kan worden uitgerust met een sleutelhangerring voor eenvoudige bevestiging aan veiligheidskettingen/keycards.



## Detecteerbare inklikbare uitwisbare markers

Een robuuste niet-giftige droog uitwisbare marker. De vullingen zitten in een detecteerbare wereldwijd gepatenteerde inklikbare afgesloten behuizing. Dit betekent dat er geen dop is om kwijt te raken! Uitwisbare markers zijn geschikt voor gebruik in alle voedingsmiddelengerelateerde omgevingen.

- **Horizontaal bewaren**

Code	Omschrijving	per
DTMWM 1080	Zwarte inkt – ronde punt	10
DTMWM 1082	Blauwe inkt – ronde punt	10
DTMWM 1084	Rode inkt – ronde punt	10
DTMWM 1086	Groene inkt – ronde punt	10
DTMWM 1081	Zwarte inkt – beitelvormige punt	10
DTMWM 1083	Blauwe inkt – beitelvormige punt	10
DTMWM 1085	Rode inkt – beitelvormige punt	10
DTMWM 1087	Groene inkt – beitelvormige punt	10

## Detecteerbare touchscreen balpen

De 2-in-1 detecteerbare touchscreen stylus waarvan de balpen intrekbaar is door te draaien, is een universele stylus die geschikt is voor alle tablets, smartphones en PDA's.

- Duurzame vulling
- Voorkomt vingerafdrukken, krassen en vlekken
- Werkt op alle touchscreens

Code	Omschrijving	per
DTM 0073	Detecteerbare touchscreen balpen	10





## Detecteerbare PDA stylus

Stylus ten behoeve van PDA (persoonlijke digitale assistent) touchscreens. Deze stylus bestaat uit één deel – geen losse delen. Gemaakt om te werken met het merendeel van de PDA touchscreens. Krast niet. De Detectamet stylus is vervaardigd van een stevig, maar niet krassend kunststof om te 'schrijven' op tegenwoordig zeer populaire PDA's.

Code	Omschrijving	per
DTM 0023	PDA stylus	10

## Detecteerbare fluoriserende markerstiften

Een robuuste niet-giftige markerstift geschikt voor papier/kopiëren/faxen. De vullingen zitten in een detecteerbare afgesloten behuizing. Alleen met beetelvormige punt. Detecteerbare markerstiften zijn geschikt voor gebruik in alle voedingsmiddelengerelateerde omgevingen.

Code	Omschrijving	per
DTMHP 0037	Set 5 kleuren – roze, blauw, geel, oranje en groen	5



## Detecteerbare inklikbare markerstiften

Een robuuste niet-giftige markerstift geschikt voor papier/kopiëren/faxen. De vullingen zitten in een detecteerbare wereldwijd gepatenteerde inklikbare afgesloten behuizing. Dit betekent dat er geen dop is om kwijt te raken! Alleen met beetelvormige punt. Detecteerbare markerstiften zijn geschikt voor gebruik in alle voedingsmiddelengerelateerde omgevingen.

Code	Omschrijving	per
DTM RHP 0047	Set 5 kleuren – roze, blauw, geel, oranje en groen	5



## Detecteerbare stiftenhouder

Detectamet's nieuwe stiftenhouder is ontworpen om 4 stiften in te zetten en heeft ook ruimte voor een whiteboardwisser. Geschikt voor Detectamet's detecteerbare range uitwisbare en permanente markers.

Verkrijgbaar met of zonder een 100% RVS klem, ideaal om papier en documenten te bewaren.

- Hoogte 175 mm
- Breedte 230 mm
- Haak 55x55x35 mm
- Diameter gat t.b.v. stift 20 mm
- Gat t.b.v. whiteboardwisser 50x25 mm

Code	Omschrijving	per
DTM 0939	Stiftenhouder – met klem	1
DTM 0949	Stiftenhouder – met 100% RVS zware klem	1



## Detecteerbare paperclip

Een exclusief en nieuw product van Detectamet!

Deze grote paperclip is gemaakt van detecteerbaar polymeer en is geschikt voor een reeks toepassingen (kan bijvoorbeeld gebruikt worden als detecteerbare sleutelhanger) en vult de nietloze nietmachine aan wanneer grotere hoeveelheden papier tijdelijk moeten worden gebonden.

Code	Omschrijving	per
DTM 1005	80x40mm – detecteerbare paperclip	30
DTM 1007	80x40 mm – detecteerbare sleutelhanger	10



## Detecteerbare herbruikbare documentbinder



Wij begrijpen uw dilemma van het meenemen van documenten naar productieomgevingen, waar geen nietjes en geen paperclips zijn toegestaan. De Detectamet documentbinder is een veilige manier om dit probleem op te lossen.

Gefabriceerd van Detectamet's voedselveilige detecteerbare kunststof, is dit unieke product in staat om tot 200 vellen van 75 gram te binden. Daardoor voorkomt het de behoefte aan nietjes, paperclips, en andere potentiële productvreemde delen.

Code	Omschrijving	per
DTM 1008	Herbruikbare detecteerbare documentbinder	10

## Detecteerbare stopwatch



De detecteerbare elektronische stopwatch is compact en licht van gewicht. De behuizing, knop en pin zijn gemaakt van detecteerbaar kunststof en de stopwatch is klein genoeg om in uw hand of zak te houden of te bevestigen aan een klembord. De afmetingen zijn 7,5x5 cm. Dit product kan door het speciale ontwerp eenvoudig gebruikt worden met of zonder veiligheidsketting. Het heeft vervangbare batterijen.

Professionele Quartz Timer/Stopwatch L1131.

Let op: de levensduur van uw batterij is afhankelijk van de werkomgeving.

Code	Omschrijving	per
DTM 3000 B	Stopwatch – met veiligheidsketting	1

## Detecteerbare bureau rekenmachine



De elektronische bureau rekenmachine is compact en licht van gewicht. De kunststof behuizing is detecteerbaar en heeft een grote display en grote knoppen, automatische uitschakeling, percentage- en notitiefunctie. De bureau rekenmachine heeft een afmeting van 15x12 cm.

Batterij alleen DC1.5V (AAA).

Let op: de levensduur van uw batterij is afhankelijk van de werkomgeving.

Code	Omschrijving	per
DTM 2100 B	Detecteerbare bureau rekenmachine	1

## Detecteerbare handzame rekenmachine



Deze elektronische handzame rekenmachine is compact en licht van gewicht. De kunststof behuizing is detecteerbaar. Het is ontworpen om in uw hand of zak te bewaren of te bevestigen aan een klembord. De afmetingen zijn 120x75 mm. Deze rekenmachine kan gebruikt worden met of zonder veiligheidsketting dankzij het speciale ontwerp.

Batterij alleen DC AG101.5 V.

Let op: de levensduur van uw batterij is afhankelijk van de werkomgeving.

Code	Omschrijving	per
DTM 2000 B	Detecteerbare handzame rekenmachine	1

## Detecteerbare rekenmachinehouder



Verkrijgbaar in 2 afmetingen voor zowel de detecteerbare bureau rekenmachine als de detecteerbare handzame rekenmachine.

De nieuwe detecteerbare rekenmachinehouder houdt rekenmachines veilig vast wanneer ze niet in gebruik zijn, en zorgt ervoor dat ze eenvoudig te vinden zijn wanneer ze nodig zijn.

- Eenvoudig schoon te maken door afvoergaten in de bodem van de houder
- Wandmontage of met geïntegreerde ophanghaak
- Verkrijgbaar in 8 kleuren: blauw, zwart, rood, groen, geel, wit, paars en oranje.

Code	Omschrijving	per
DTM 0946	Detecteerbare bureau rekenmachinehouder	1
DTM 0947	Detecteerbare handzame rekenmachinehouder	1

## Detecteerbare muismat

Gemaakt van voedselveilig detecteerbaar materiaal, speciaal ontwikkeld voor de voedings- en farmaceutische industrie. Dit unieke product kan gebruikt worden als onderdeel van HACCP.

Afmetingen: 210x160 mm en 3 mm dik

Code	Omschrijving	per
DTM 0650	Metaaldetecteerbare muismat	1



## Detecteerbare linialen

Detecteerbare kunststof linialen zijn vervaardigd uit Detectamet's voedselveilige detecteerbare kunststof.

Voordelen zijn o.a.: metaaldetecteerbaar, verkrijgbaar in 2 afmetingen (30cm en 15cm), maatverdeling zowel in inches als in millimeters aan beide zijden van het liniaal, blauwe kleur, afgeschuinde rand uitstekend geschikt voor schrijven en tekenen, eenvoudig schoon te maken, voedselveilig. De linialen zijn duurzaam en kunnen gebruikt worden als onderdeel van HACCP.

Code	Omschrijving	per
DTM 3001	15 cm liniaal	5
DTM 3002	30 cm liniaal	5



## Detecteerbaar kunststof klembord

Gemaakt van Detectamet's unieke detecteerbare kunststof polymeer met toegevoegde antimicrobiële voordelen.

- Extreem licht van gewicht
- Liggend of staand
- Eenvoudig schoon te maken
- Wordt geleverd met RVS clip
- RVS clip kan worden voorzien van uw bedrijfsgegevens

Beschikbare kleuren – blauw, rood en oranje

Code	Omschrijving	per
DTM 0922	A3 met RVS clip	1
DTM 0922 ESSC	A3 met RVS economy clip	1
DTM 0922 ECC	A3 met verchroomde clip	1
DTM 0922 EZC	A3 met verchroomde penhouder clip	1
DTM 0910	A4 met RVS clip	1
DTM 0910 ESSC	A4 met RVS economy clip	1
DTM 0910 ECC	A4 met verchroomde clip	1
DTM 0910 EZC	A4 met verchroomde penhouder clip	1
DTM 0923	A5 met RVS clip	1
DTM 0923 ESSC	A5 met RVS economy clip	1
DTM 0923 ECC	A5 met verchroomde clip	1
DTM 0923 EZC	A5 met verchroomde penhouder clip	1

DTM 0910  
RVS clip

DTM 0910 ESSC  
RVS economy clip

DTM 0910 ECC  
verchroomde clip

**new**

DTM 0910 EZC  
met verchroomde  
penhouder clip

Kleur



## Draagbaar zelfklevend whiteboard materiaal

Detectamet is nu in staat het gebruik van de unieke reeks aan hygiënische klemborden, ringbandmappen, ordners, klemborden met deksels, memohouders, etc. te maximaliseren, door het toepassen van een nieuw en revolutionair whiteboard oppervlak op ieder item.

- Zelfklevend door micro-suction technologie
- Kostenbesparend
- Uitstekende schrijffprestaties
- Opnieuw positioneerbaar en herbruikbaar zonder schade aan het materiaal te veroorzaken
- Geschikt voor bedrukken met laserprinters
- Laat geen lijmresten achter

Detectamet levert dit nieuwe zelfklevende whiteboard materiaal aan op een rol van 300x90 cm.

Code	Omschrijving	per
DTM 1010	A3 klemborden	1
DTM 1020	A4 klemborden	1
DTM 1030	A5 klemborden	1
DTM 1040	Detecteerbare memohouders	1
DTM 1050	Zelfklevend whiteboard materiaal – Rol 300x90 cm	1



Tel: +31 (0)26-3190590  
[www.detecteerbaar.nl](http://www.detecteerbaar.nl)  
[info@detecteerbaar.nl](mailto:info@detecteerbaar.nl)



## Detecteerbare schaar

Schaar voor algemeen gebruik. Bladen zijn vervaardigd uit RVS. Afmeting 210 mm.

Voedselveilige detecteerbare kunststof handvaten.

De wet staat ons niet toe dit product te verkopen aan personen onder 18 jaar.

Code	Omschrijving	per
DTM 1006	Voedselveilige detecteerbare schaar	1

## Detecteerbare magneetkaarthouder

Toegangssystemen met magneetkaarten zijn een populaire, eenvoudige en effectieve manier om toegang in en rondom gebouwen te beheersen, over het algemeen gebruikt voor commerciële gebouwen in o.a. de voedings- en farmaceutische industrie. Een eenvoudige kaart dient getoond te worden aan een kaartlezer aan de buitenkant van een deur. Wanneer de kaart wordt gelezen door de kaartlezer wordt de deur automatisch ontgrendeld gedurende een vooraf bepaalde tijd. Beschikbaar in blauw, rood en geel en met of zonder veiligheidsketting. Andere kleuren beschikbaar op aanvraag. Dankzij het nieuwe design kan het nu zowel liggend als staand gebruikt worden.

Code	Omschrijving	per
DTM 0026	Magneetkaarthouder	10
DTM 0027	Magneetkaarthouder met veiligheidsketting	10

## Detecteerbare veiligheidsketting en sleutelhangerring

Detectamet's veiligheidskettingen en sleutelhangerringen zijn geschikt voor toepassingen in de voedingsindustrie, en overal waar een veiligheidsketting vereist is.

De standaard ketting is 76cm lang en nikkelvrij, door het ontwerp van de ketting zal het breken wanneer het in een machine terecht komt.

Andere lengtes op aanvraag verkrijgbaar.

De standaard sleutelhangerring heeft een diameter van 20mm.

Geschikt om te gebruiken met alle Detectamet pennen die een clip hebben, sleutelhangers, etc.

Code	Omschrijving	per
DTM 0015	Sleutelhangerring	10
DTM 0025	76cm Veiligheidsketting	10
DTM 0055	76 cm RVS veiligheidsketting	10
DTM 0056	RVS veiligheidsketting 1 meter lengte	1
DTM 0057	RVS aansluiting	50

## Detecteerbare nietloze nietmachine

Voorkom het risico op besmetting als gevolg van losse nietjes. Dit unieke product snijdt, plooit en bindt veilig tot 5 vellen papier en is beschikbaar in een reeks van kleuren (detecteerbaar alleen in blauw). Duurzaam en risicobeperkend, en verkrijgbaar in detecteerbaar of niet-detecteerbaar materiaal. Eenvoudig te gebruiken en geschikt voor alle industrieën. Kan gebruikt worden in overeenstemming met milieuwetgevingen.

Code	Omschrijving	per
DTM 1000 MD	Detecteerbaar	5
DTM 1000	Niet-detecteerbaar	5


## Keycord met veiligheidsclip

De vlakke keycords zijn verkrijgbaar met een metalen haak en gemaakt van 10mm geweven polyester met een veiligheidsclip met ontsnappingsbeveiliging. De lengte van het keycord is 50cm.

Code	Omschrijving	per
DTM 0024	Keycord - marineblauw	10



Kleur







Het Detectamet assortiment opslag-, mixing- en werkmateriaal is ontwikkeld voor de voedingsmiddelenindustrie en soortgelijke toepassingen. De producten zijn gemaakt van metaaldetecteerbare X-ray zichtbare polypropyleen materialen die schokbestendig zijn. Detectamet producten, uitrusting en materialen zijn geschikt voor verpakkingen en voor direct contact met levensmiddelen. Onze producten voldoen aan de eisen van wetgeving, reglementen en voorschriften die gelden in Europa en het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot goederen inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt door, het volgende:

- 1935/2004 – Materialen en voorwerpen bestemd om in contact te komen met levensmiddelen, en alle latere wijzigingen (en hun omzetting in de nationale wet)
- 2023/2006 – Good Manufacturing Practice (goed produceren) bestemd om in contact te komen met levensmiddelen, en alle latere wijzigingen (en hun omzetting in de nationale wet).



Algemene migratielimiten zijn beschikbaar voor de meeste van onze producten.

## OPSLAG-, MIXING- EN WERKMATERIALEN

18	Detecteerbare schrapers
19	Detecteerbare spatels en roerspatels
20	Detecteerbare handscheppen
20	Detecteerbare maatbekers
21	Detecteerbare peddels
21	Detecteerbare schoppen
22	Detecteerbare emmers
22	Detecteerbare borstels en bezems
23	Detecteerbare opslagboxen en containers
24	Disposable PE afdekhoezen
24	Detecteerbaar palletfolie
25	Schaduwborden
25	Detecteerbare hamer
25	Detecteerbare zakafsluiter
26	Detecteerbare bekers



Kleur



Kleur



## Detecteerbare flexibele schrapers

De producten in deze range zijn allen gemaakt van een speciaal geformuleerd materiaal gebaseerd op schokbestendig voedselveilig polypropyleen. Dit materiaal heeft de eigenschap om gedetecteerd en uitgeworpen te worden door metaal- en X-raydetectiesystemen die gebruikt worden in de voedingsverwerkende industrie. Om deze range te kunnen gebruiken in kleurcoderingsprogramma's, zijn deze metaaldetecteerbare schrapers beschikbaar in blauw, rood, groen, geel, wit, paars, oranje en zwart.

Code	Omschrijving	per
DTM 0817	Flexibele schraper – klein	1
DTM 0818	Flexibele schraper – groot	1

## Schraper met detecteerbaar handvat

De producten in deze range zijn allen gemaakt van een speciaal geformuleerd materiaal gebaseerd op schokbestendig voedselveilig polypropyleen. Dit materiaal heeft de eigenschap om gedetecteerd en uitgeworpen te worden door metaal- en X-raydetectiesystemen die gebruikt worden in de voedingsverwerkende industrie. De bladen van deze schrapers zijn gemaakt van RVS voor meer robuuste toepassingen

DTM 0840 afmeting – blad 65x120 mm, handvat 20x120x70 mm

DTM 0841 afmeting – blad 80x150 mm, handvat 50x150x70 mm

Code	Omschrijving	per
DTM 0840	Flexibele schraper – RVS met detecteerbaar handvat	1
DTM 0841	Onbuigbare schraper - RVS met detecteerbaar handvat	1

## Detecteerbare handschraper

De producten in deze serie zijn allen gemaakt van een speciaal geformuleerd materiaal gebaseerd op schokbestendig voedselveilig polypropyleen. Dit materiaal heeft de eigenschap om gedetecteerd en uitgeworpen te worden door metaal- en X-raydetectiesystemen die gebruikt worden in de voedingsverwerkende industrie.

Metaaldetecteerbaar	Metaal- en X-ray detecteerbaar	Omschrijving	per
DTM 0815	DTM 0860	75mm 3" brede handschraper	1
DTM 0816	DTM 0861	100mm 4" brede handschraper	1
DTM 0826		handschraper	1

## Metalen handschraper

Verkrijgbaar in 3 soorten en 3 maten.

RVS 304 blad en aluminium handvat

RVS 304 blad en RVS handvat

Messing blad en RVS 304 handvat

Code	Omschrijving	per
<b>RVS blad en aluminium handvat</b>		
DTM 0517	Afmeting blad 125x37 mm (1,5")	1
DTM 0518	Afmeting blad 125x50 mm (2")	1
DTM 0519	Afmeting blad 125x75 mm (3")	1
<b>RVS blad en RVS handvat</b>		
DTM 0522	Afmeting blad 125x37 mm (1,5")	1
DTM 0523	Afmeting blad 125x50 mm (2")	1
DTM 0524	Afmeting blad 125x75 mm (3")	1
<b>Messing blad en RVS handvat</b>		
DTM 0622	Afmeting blad 125x37 mm (1,5")	1
DTM 0623	Afmeting blad 125x50 mm (2")	1
DTM 0624	Afmeting blad 125x75 mm (3")	1

## Metalen handschraper met detecteerbaar handvat

Nieuwe hygiënische voedselveilige schraper met metalen blad, speciaal ontwikkeld voor de voedings- en farmaceutische industrie. Verkrijgbaar met een RVS of messing blad van 38 mm, 50 mm of 76 mm (andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar).

Deze nieuwe Detectamet schrapers hebben als extra voordeel de voedselveilige

Code	Omschrijving	per
DTM 0641	37mm (1,5") breed RVS blad	1
DTM 0642	50mm (2") breed RVS blad	1
DTM 0643	75mm (3") breed RVS blad	1
DTM 0644	37mm (1,5") breed messing blad	1
DTM 0645	50mm (2") breed messing blad	1
DTM 0646	75mm (3") breed messing blad	1



## RVS pakkingschraper met detecteerbaar handvat

Hoge kwaliteit detecteerbare pakkingschraper voor zware toepassingen. Ideaal voor het schraperen van pakkingen en verwijderen van roest, vet of andere soortgelijke vervuilingen op moeilijk bereikbare plaatsen.

Vervaardigd met een RVS blad voor extra sterkte en duurzaamheid. Het handvat is eenvoudig vast te houden en vervaardigd van Detectamet's detecteerbaar kunststof.

Code	Omschrijving	per
DTM 0633	RVS schraper – 20 mm breed blad	1
DTM 0634	RVS schraper – 16 mm breed blad	1
DTM 0635	RVS schraper – 12 mm breed blad	1



## RVS deegsnijder

Dit handige instrument snijdt deeg voor taart en andere gebakken producten en reinigt vochtig deeg van bebloemde oppervlakken. De schraper met snijrand is ook geschikt om ingrediënten of toevoegingen in een pan of van een bakplaat te tillen.

Blad afmetingen: 150 mm (6") x 90 mm (3,5"). Handvat diameter: 50 mm (2")

Code	Omschrijving	per
DTM 0852	RVS deegsnijder	1



## Detecteerbaar flexibel paletmes

De producten in deze serie zijn allen geproduceerd van een speciaal geformuleerd materiaal gebaseerd op schokbestendig voedselveilig polypropyleen. Dit materiaal heeft de eigenschap om gedetecteerd en uitgeworpen te worden door metaal- en X-raydetectiesystemen die gebruikt worden in de voedingsverwerkende industrie.

Code	Omschrijving	per
DTM 0827		1



## Detecteerbare spatels

De producten in deze serie zijn allen geproduceerd van een speciaal geformuleerd materiaal gebaseerd op schokbestendig voedselveilig polypropyleen. Dit materiaal heeft de eigenschap om gedetecteerd en uitgeworpen te worden door metaal- en X-raydetectiesystemen die gebruikt worden in de voedingsverwerkende industrie. Verkrijgbaar in rood, blauw, groen, geel en nu ook in wit.

Afmetingen:

- 160 mm lang x 6,85 mm diameter spatel
- 20 mm breed blad x 0,74 mm dik

Code	Omschrijving	per
DTM 0851	Detecteerbare roerspatel	10




Tel: +31 (0)26-3190590  
[www.detecteerbaar.nl](http://www.detecteerbaar.nl)  
[info@detecteerbaar.nl](mailto:info@detecteerbaar.nl)





Kleur



Kleur



DTM 0850  
2 liter schepbeker

DTM 0847 & 0849  
Stapelbare schenkbeke

Kleur



## Detecteerbare vierkante handscheppen

De producten in deze serie zijn allen geproduceerd van een speciaal geformuleerd materiaal gebaseerd op schokbestendig voedselveilig polypropyleen. Dit materiaal heeft de eigenschap om gedetecteerd en uitgeworpen te worden door metaal- en X-raydetectiesystemen die gebruikt worden in de voedingsverwerkende industrie.

Code	Omschrijving	per
DTM 0800	Mini handschep 175 g – 110x85x40 mm (lxbxh)	1
DTM 0801	Kleine handschep 500 g – 150x110x60 mm (lxbxh)	1
DTM 0802	Medium handschep 750 g – 180x135x75 mm (lxbxh)	1
DTM 0803	Grote handschep 1000 g – 225x150x85 mm (lxbxh)	1

## Detecteerbare ronde handschep

De producten in deze serie zijn allen geproduceerd van een speciaal geformuleerd materiaal gebaseerd op schokbestendig voedselveilig polypropyleen. Dit materiaal heeft de eigenschap om gedetecteerd en uitgeworpen te worden door metaal- en X-raydetectiesystemen die gebruikt worden in de voedingsverwerkende industrie.

Code	Omschrijving	per
DTM 0804	Ronde komvormige handschep – 1000 g	1

## Detecteerbare handscheppen met vlakke bodem

Deze handschep heeft een duidelijke maatverdeling aan de binnenzijde, voor eenvoudige en nauwkeurige metingen van ingrediënten, zoals meel en suiker. Het handvat biedt een stevige, comfortabele grip en heeft een ophangoog om eenvoudig op te bergen.

Het is vervaardigd in Groot-Brittannië van Detectamet's robuuste en duurzame polypropyleen. De grootte van iedere handschep is te herkennen aan een stempel op het handvat. De handscheppen zijn stapelbaar, en door de vlakke bodem kunnen ze stabiel op bladen en tafels gelegd worden wanneer ze niet gebruikt worden.

Code	Omschrijving	per
DTM 0940	Kleine detecteerbare handschep (250ml) Lengte 155 mm, breedte 50 mm, diepte 40 mm	1
DTM 0941	Middelgrote detecteerbare handschep (500ml) Lengte 195 mm, breedte 60 mm, diepte 50 mm	1
DTM 0942	Grote detecteerbare handschep (1000ml) Lengte 245 mm, breedte 75 mm, diepte 60 mm	1

## Detecteerbare maatbekers

Voedselveilige metaaldetecteerbare maatbekers van 2 of 3 liter. Verkrijgbaar in 3 soorten voor diverse toepassingen.

Een voedselveilige detecteerbare maatbeker met maatverdeling met 2 soorten schenktuiten.

- 3,5 glazen of 2 liter vloeistofcapaciteit
- Maatverdeling aan binnenzijde van de beker

Een voedselveilige detecteerbare maatbeker met platte zijkant.

- 3,5 glazen of 2 liter vloeistofcapaciteit
- Maatverdeling aan binnenzijde van de beker

Code	Omschrijving	per
DTM 0847	1 liter stapelbare maatbeker	1
DTM 0849	2 liter stapelbare maatbeker	1
DTM 0850	2 liter schenkbeke	1



## Detecteerbare bollennetjes

Deze netjes bestaan uit een metaaldetecteerbaar kunststof frame en polyethyleen gaas, waardoor levensmiddelen die afgebroken delen van het frame bevatten door metaaldetectoren uitgestoten kunnen worden. Het open gaas zorgt voor een goede luchtdoorlaatbaarheid rond het deeg, en het ontwerp van het netje garandeert uitstekende reinigingsresultaten.

- Afmetingen: 168x187x85 mm

Code	Omschrijving	per
	Detecteerbare bollennetjes	1



## Detecteerbare roerspatels

De nieuwe detecteerbare kunststof schrapper met lang handvat en schraaprand is ontworpen als een sterk en duurzaam mixgereedschap dat eenvoudig schoon te maken en onbreekbaar is. Verkrijgbaar met een dicht blad of met gaten om te voldoen aan diverse mix- en roertoepassingen.

- Breedte: 40 mm
- Handvat lengte: 155 mm
- Blad lengte: 260 mm
- Totale lengte: 415 mm
- Afmetingen gaten: 40x20 mm

Code	Omschrijving	per
DTM 0805	Universele roerspatel – zonder gaten	1
DTM 0845	Universele roerspatel – met gaten	1



## Detecteerbare peddels

De peddels zijn ontworpen voor gebruik in diverse toepassingen, zijn effectief in zowel vloeistoffen als vaste materialen, en geschikt om te roeren in ingrediënten in grote potten en vaten. Detectamet volledig gegoten metaaldetecteerbare peddels uit één deel zijn verkrijgbaar met gaten in het peddelhoofd.

Iedere peddel is onbreekbaar, licht van gewicht, eenvoudig schoon te maken en te bewaren en hebben een uitstekende slijtbestendigheid, terwijl het risico op schade aan vloeren en apparatuur beperkt wordt.

Code	Omschrijving	per
DTM 0813	Grote peddel met gaten	1



## Detecteerbare schoppen met lange steel

De producten in deze serie zijn allen geproduceerd van een speciaal geformuleerd materiaal gebaseerd op schokbestendig voedselveilig polypropyleen. Dit materiaal heeft de eigenschap om gedetecteerd en uitgeworpen te worden door metaal- en X-raydetectiesystemen die gebruikt worden in de voedingsverwerkende. Om deze range te kunnen gebruiken in kleurcoderingsprogramma's, is deze metaaldetecteerbare reeks beschikbaar in rood, blauw, groen en wit. Let op: kleuropties kunnen variëren afhankelijk van het type.

Code	Afmetingen (mm)	Omschrijving
DTM 0811	Blad: 350x380x90 mm, handvat lengte 1040 mm	Detecteerbare D-grip schop, kort handvat, groot blad
DTM 0812	Blad: 275x340x95 mm, handvat lengte 1040 mm	Detecteerbare T-grip schop, kort handvat, klein blad





## Detecteerbare schoppen met kort handvat

De producten in deze serie zijn allen geproduceerd van een speciaal geformuleerd materiaal gebaseerd op schokbestendig voedselveilig polypropyleen. Dit materiaal heeft de eigenschap om gedetecteerd en uitgeworpen te worden door metaal- en X-raydetectiesystemen die gebruikt worden in de voedingsverwerkende industrie. Om deze range te kunnen gebruiken in kleurcoderingsprogramma's, is deze metaaldetecteerbare reeks beschikbaar in rood, blauw, groen en wit. Let op: kleuropties kunnen variëren afhankelijk van het type.

Code	Afmetingen (mm)	Omschrijving
DTM 0806	242 x 264 x 478	Detecteerbare handschop



## Detecteerbare emmer met deksel

Met een capaciteit van 12 liter en een stevig scharnierend deksel kan het worden gebruikt voor de behandeling en het vasthouden van vloeistoffen, poeders of andere vloeibare ingrediënten. Het dubbele detecteerbare polymeer is getest en goedgekeurd volgens de Europese en Amerikaanse FDA vereisten voor contact met levensmiddelen en vloeibare verbruiksartikelen.

Het stevige kunststof handvat en deksel zijn veilig bevestigd, maar kunnen worden verwijderd voor opslag en reiniging van de emmer. De emmer is verkrijgbaar in 8 kleuren zodat voor verschillende toepassingen verschillende kleuren kunnen worden gebruikt en het risico op kruisbesmetting wordt beperkt.

Code	Omschrijving	per
DTM 0862	12 liter detecteerbare emmer met deksel	1



## Detecteerbare emmers

De producten in deze serie zijn allen geproduceerd van een speciaal geformuleerd materiaal gebaseerd op schokbestendig voedselveilig polypropyleen. Dit materiaal heeft de eigenschap om gedetecteerd en uitgeworpen te worden door metaal- en X-raydetectiesystemen die gebruikt worden in de voedingsverwerkende industrie. Deze emmer is geschikt voor alle schoonmaakeisen in de voedingsindustrie en wordt geadviseerd om te gebruiken met Detectamet borstels. Kan tevens gebruikt worden voor het vervoer en de opslag van levensmiddelen. Alleen verkrijgbaar in blauw.

Code	Omschrijving	per
DTM 0839	9 liter emmer	1



## Detecteerbaar stofblik

Ideaal voor gebruik in de voedingsindustrie. Het nieuwe detecteerbare stofblik is stevig en heeft een ergonomisch gevormd handvat om de 300mm brede opening goed te kunnen beheersen. De dikkere rand achter de opening is ontworpen om stof en vuil in het blik te vegen en vormt een barrière om het risico op terugvallend stof en vuil op de vloer te verminderen.

Code	Omschrijving	per
DTMDP 333	Detecteerbaar stofblik	1

## Bezems en handvaten met detecteerbare borstelharen

Bezems en handvaten voldoen aan de vereisten van IFS en HACCP, de richtlijnen 935/2004/EG, RL2002/72/EG en de standaarden van de Europese Associatie voor borstelproducenten van professionele hygiëneborstels. Alle ruwe materialen zijn voedselveilig volgens de geüpdatete EC/EU richtlijnen voor materialen die in direct contact komen met levensmiddelen. De borstelharen zijn detecteerbaar en kunnen uitgeworpen worden door detectiesystemen.

Code	Omschrijving	Afmetingen (mm)
DTMAB 153	Bezem inclusief aluminium handgreep	300x60 borstelharen 25
DTMAB 204	Bezem inclusief aluminium handgreep	300x60 borstelharen 25



## Handborstels met detecteerbare borstelharen

Handborstels en handvaten voldoen aan de eisen van IFS en HACCP en de richtlijnen 935/2004/EG, RL2002/72/EG en de standaarden van de Europese Associatie voor borstelproducenten van professionele hygiëneborstels. Alle ruwe materialen zijn voedselveilig volgens de geüpdatete EC/EU richtlijnen voor producten die in direct contact komen met levensmiddelen. De borstelharen zijn detecteerbaar en kunnen uitgeworpen worden door detectiesystemen.

Code	Omschrijving	Afmetingen (mm)
DTM BR213	Lange steel werkborstel	400 x 50 borstelharen 55
DTM BR546	Korte steel roerborstel	270 x 70 borstelharen 35
DTM BR255	Borstel	340 x 35 borstelharen 50



## Volledig detecteerbare borstels en bezems

Borstels en bezems zijn essentiële instrumenten bij productieprocessen en schoonmaakwerkzaamheden in de voedingsindustrie. Deze nieuwe reeks verhoogt de keuze uit detecteerbare borstels behoorlijk, om te voldoen aan een brede reeks algemene en gespecialiseerde toepassingen.

Vervaardigd uit Detectamet's unieke kunststof polymeer en volledig detecteerbaar van de borstelharen tot het handvat. Veilig voor gebruik in voedingsgerelateerde omgevingen en vervaardigd om duurzaam en geschikt voor zware toepassingen te zijn.

Code	Omschrijving	Afmetingen (mm)
DTM NB356	Nagelborstel – zachte borstelharen	115x43x46 borstelharen 23
DTM DB357	Afwasborstel – zachte borstelharen	235x40x50 borstelharen 30
DTM DB358	Afwasborstel – medium borstelharen	235x40x50 borstelharen 30
DTM AB365	Kleine vloerbezem – zachte borstelharen	340x75x115 borstelharen 75
DTM AB366	Kleine vloerbezem – medium borstelharen	340x75x115 borstelharen 75
DTM PB359	Grote vloerbezem – zachte borstelharen	480x80x130 borstelharen 80
DTM PB360	Grote vloerbezem – medium borstelharen	480x80x130 borstelharen 80
DTM FB362	Kleine vloerborstel – medium borstelharen	280x60x70 borstelharen 28
DTM FB361	Grote vloerborstel – medium borstelharen	460x65x90 borstelharen 40
DTM BR363	Ronde borstel – zachte borstelharen	350x80 borstelharen 27
DTM BR364	Ronde borstel – medium borstelharen	350x80 borstelharen 27



DTM NB356  
Nagelborstel

## Detecteerbare opslagbakken

- Volledige verspreiding van detecteerbare elementen door het product
- Verkrijgbaar in 2 maten en 5 kleuren
- Stapelbaar en niet-stapelbaar
- Licht van gewicht en eenvoudig te hanteren
- X-ray detecteerbaar
- Magnetisch detecteerbaar
- Sterk en duurzaam
- Eenvoudig schoon te maken

Code	Omschrijving	per
DTMDTSC 0886	Klein stapelbaar - 280 x 400 x 74 mm	1
DTMDTSC 0887	Groot niet-stapelbaar - 288 x 403 x 155 mm	1



Kleur



Tel: +31 (0)26-3190590  
[www.detecteerbaar.nl](http://www.detecteerbaar.nl)  
[info@detecteerbaar.nl](mailto:info@detecteerbaar.nl)





Kleur



## Detecteerbare opslagboxen

Een veelzijdige detecteerbare opslagbox met deksel met clipsluiting. Zinvol voor veel toepassingen, o.a. voor het bewaren van testartikelen, EHBO-producten, munten en sleutels. De producten in deze serie zijn allen geproduceerd van een speciaal geformuleerd materiaal gebaseerd op schokbestendig voedselveilig polypropyleen. Dit materiaal heeft de eigenschap om gedetecteerd en uitgeworpen te worden door metaal- en X-raydetectiesystemen die gebruikt worden in de voedingsverwerkende industrie.

Code	Omschrijving	per
DTM 1127 L B	Groot blauw – 215x140x40 mm (lxbxh)	1
DTM 1127 L R	Groot rood – 215x140x40 mm (lxbxh)	1
DTM 1127 S B	Klein blauw – 164x103x30 mm (lxbxh)	1
DTM 1127 S R	Klein rood – 164x103x30 mm (lxbxh)	1

## Detecteerbare en niet-detecteerbare disposable polyethylene afdekhoezen



Kleur



Detectamet's disposable plastic afdekhoezen strekken zich gemakkelijk uit over 200 en 300 liter RVS bakken, en bieden een hygiënische afdichting waardoor het risico op productbesmetting wordt beperkt. Het product kan eenvoudig worden door kleurgecodeerde disposable afdekhoezen te gebruiken. Verkrijgbaar in blauw, rood, geel en groen.

- Afmeting: 830x620 mm x 38 micron.

Code	Omschrijving	per
DTM DTC400	Detecteerbare PE afdekhoezen	Rol à 250 stuks
DTM PCB300	Niet-detecteerbare PE afdekhoezen	Rol à 250 stuks



## Detecteerbaar palletfolie

Het nieuwe detecteerbare palletfolie biedt de voedingsindustrie een veiligere manier om bulk in opslagruimtes en voor transport te verpakken.

Om te helpen het risico op productbesmetting te verminderen is Detectamet's nieuwe detecteerbare palletfolie detecteerbaar door metaaldetectiesystemen. De opvallende blauwe kleur is een toegevoegde visuele voorverontreiniging na gebruik.

Een omverpakking kan diverse doelen of functies hebben die van algemeen belang zijn of voordelen hebben voor de voedingsindustrie. Een verpakte pallet loopt minder risico om aangevallen te worden door insecten of beschadigd te worden door water, en heeft een grotere kans even schoon ontvangen te worden als toen het verzonden werd. Een ingepakte pallet is ook stabiel, vooral bij een diversiteit aan afmetingen, er is minder kans op diefstal

Code	Omschrijving	per
DTM DPW 0600	Detecteerbaar palletfolie – 400 mm x 300 mm x 34 micron	6 Rolls
DTM DPW 0700	Detecteerbaar palletfolie – 500 mm x 800 mm x 34 micron	6 Rolls



## Schaduwborden

Schaduwborden worden veel gebruikt binnen de voedingsindustrie, voor het op een juiste manier bewaren van diverse materialen en instrumenten. Een schaduwbord is een belangrijk middel voor operationele en biedt de mogelijkheid om materialen en instrumenten op de benodigde plaats te verzamelen met een snelle visuele beoordeling, gekoppeld aan traceerbaarheidscontroles.

Detectamet's schaduwborden worden gemaakt van 10mm dik PVC met geïntegreerde RVS. Ze kunnen uitgerust worden met een brede range Detectamet producten en met uw ontwerp met betrekking tot kleur, tekst, logo en opmaak.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

## Detecteerbare hamers

Detecteerbare kunststof hamers met een detecteerbaar kunststof hamerhoofd. De handgreep is van standaard kunststof. De hamers zijn schokbestendig, duurzaam en hoog slijtvast.

- Vervaardigd in het Verenigd Koninkrijk volgens hoge kwaliteitsstandaarden
- Bestand tegen corrosie en de meeste chemicaliën
- Zal niet breken of versplinteren
- Het detecteerbare kunststof hamerhoofd is bevestigd aan een kunststof handgreep om aan de hygiëne verordeningen in de voedingsindustrie te voldoen.

Kleine detecteerbare hamer gewicht en afmetingen:

- Lengte = 300 mm, Hoofd = 115 mm breed, 50 mm diameter, Gewicht = 330 g

Grote detecteerbare hamer gewicht en afmetingen:

- Lengte = 300 mm, Hoofd = 125 mm breed, 76 mm diameter, Gewicht = 746g

Code	Omschrijving	per
DTM 05011 G	50 mm diameter hoofd - grijs	1
DTM 05011 B	50 mm diameter hoofd – blauw	1
DTM 07611 G	76 mm diameter hoofd – grijs	1

## Detecteerbare zakafsluiter

Vermindert het risico op kruisbesmetting en behoudt de hygiënische normen door het beveiligen van uw zakinhoud met deze unieke voedselveilige detecteerbare zakafsluiter. Het afsluitbare vermogen van de detecteerbare zakafsluiter helpt u het risico op productbesmetting, lekkage en ongevallen binnen uw productieomgeving te voorkomen.

Code	Omschrijving	per
DTM 22913	Detecteerbare zakafsluiter	5

## Detecteerbare kunststof sluitclip

De nieuwe Detectamet detecteerbare kunststof sluitclip is volledig metaal- en X-ray detecteerbaar. Geschikt voor lage temperaturen tot -50°C.

- Sluitlengte: 320 mm
- Totale lengte: 362 mm
- Gewicht: 94 gram

Code	Omschrijving	per
DTM 23913	Detecteerbare sluitclip	1



Kleur





## Detecteerbare rubberen bandjes

Hoge kwaliteit detecteerbare rubberen bandjes, special ontworpen en ontwikkeld voor gebruik in de voedingsindustrie. Metaaldetecteerbaar en magnetisch, en vervaardigd in een zichtbare kleur blauw om detectie te ondersteunen. Verpakt per 50 stuks (grotere aantallen ook verkrijgbaar).

Meer afmetingen en kleuren binnenkort op aanvraag verkrijgbaar. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Code	Omschrijving	per
	80 x 6 x 1 mm	50
	70 x 6 x 1 mm	50
	60 x 6 x 1 mm	50



## Detecteerbare monsterbekers

De producten in deze serie zijn allen geproduceerd van een speciaal geformuleerd materiaal gebaseerd op schokbestendig voedselveilig polypropyleen. Dit materiaal heeft de eigenschap om gedetecteerd en uitgeworpen te worden door metaaldetectie- en X-raydetectiesystemen die gebruikt worden in de voedingsverwerkende industrie. Alleen verkrijgbaar in blauw.

Code	Omschrijving	per
DTM 0111	Monsterbeker	1



## Detecteerbare opslagbakken

Vervaardigd van Detectamet's detecteerbaar kunststof en verkrijgbaar in blauw.

Detecteerbare rechthoekige bak

- Afmetingen: 130x190x80 mm
- Capaciteit: 1700 ml

Detecteerbare vierkante bak

- Afmetingen: 115x115x75 mm
- Inhoud: 800 ml

Code	Omschrijving	per
DTM 0890	Detecteerbare rechthoekige bak	1
DTM 0891	Detecteerbare vierkante bak	1



## Detecteerbare bakken met luchtdichte deksel

Vervaardigd van Detectamet's detecteerbaar kunststof en verkrijgbaar in blauw.

- Ronde schaal – diepte 90 mm, onderzijde diameter 235 mm, deksel diameter 305 mm, capaciteit 4000 ml
- Vierkant – diepte 75 mm, onderzijde afmetingen 230x230 mm, deksel afmetingen 265x265 mm, capaciteit 2500 ml

Code	Omschrijving	per
DTM 0893	Detecteerbare ronde schaal met luchtdichte deksel	1
DTM 0894	Detecteerbare vierkante bak met luchtdichte deksel	1





Blauwe voedselveilige metaaldetecteerbare pleisters en verbanden.

Wij bieden een breed assortiment detecteerbare pleisters en verbanden om te voldoen aan iedere behoefte en ieder budget van klanten. Elektromagnetisch detecteerbare en zichtbare blauwe pleisters/verbanden zijn optimaal geschikt voor de voedingsindustrie waar de nodige detectieapparatuur aanwezig is.

De belangrijkste voordelen zijn:

- Hypoallergene lijm
- Blauwe kleur om detectie te ondersteunen
- Steriel en individueel verpakt
- Laat de huid ademen
- Microporeuze structuur
- Voldoen aan voedings- en hygiënevoorschriften SI1990 en No1431
- Uitgebreid assortiment
- Comfortabel
- Washproof

#### DETECTEERBARE PLEISTERS

28	Metaaldetecteerbare pleisters
28	X-ray detecteerbare pleisters
28	Detecteerbare opslagbox



## Metaaldetecteerbare pleisters

Elektromagnetisch detecteerbare en zichtbare blauwe pleisters/verbanden zijn optimaal geschikt voor de voedingsindustrie waar de nodige detectieapparatuur aanwezig is. De metalen strip die zich achter het kussen bevindt is het belangrijkste onderdeel voor detectie. Let op: wanneer verpakkingen in uw productieomgeving aluminium bevatten adviseren wij om X-ray zichtbare pleisters te gebruiken indien beide detectiesystemen zijn geïnstalleerd.

Code	Omschrijving	per
DTM 1101	Strip (blauw) – 40x40 mm	100
DTM 1102	Strip (blauw) – 60x20 mm	100
DTM 1103	Strip (blauw) – 70x20 mm	100
DTM 1104	Strip (blauw) – 75x25 mm	100
DTM 1105	Strip (blauw) – 75x50 mm	50
DTM 1106	Vingertip – 60x40 mm	50
DTM 1107	Knokkel – 75x40 mm	50
DTM 1108	Vingerextensie – 160x20 mm	50
DTM 1120	Assortimentspak	100
DTM 1125	Washproof tape, niet detecteerbaar – blauw (25mmx5m)	1

## X-ray zichtbaar/detecteerbare pleisters

Elektromagnetische detectie gecombineerd met X-ray detectie. Onze zichtbare blauwe pleisters/verbanden zijn optimaal geschikt voor de voedingsindustrie waar de nodige detectieapparatuur aanwezig is. Twee typen metalen strips die zich achter het kussen bevinden zijn de belangrijkste onderdelen voor detectie.

Code	Omschrijving	per
DTM 1111	Strip (blauw) – 72x22 mm	100
DTM 1112	Strip (blauw) – 38x38 mm	100
DTM 1113	Strip (blauw) – 72x50 mm	100
DTM 1114	Vingertip – 50x44 mm	50
DTM 1115	Assortimentspak – 5 afmetingen	95
DTM 1117	Pleistertas	20

## Detecteerbare opslagboxen

Een veelzijdige detecteerbare opslagbox met deksel met clipsluiting. Zinvol voor veel toepassingen, o.a. voor het bewaren van testartikelen, EHBO-producten, munten en sleutels. De producten in deze serie zijn allen geproduceerd van een speciaal geformuleerd materiaal gebaseerd op schokbestendig voedselveilig polypropyleen. Dit materiaal heeft de eigenschap om gedetecteerd en uitgeworpen te worden door metaal- en X-raydetectiesystemen die gebruikt worden in de voedingsverwerkende industrie.

Code	Omschrijving	per
DTM 1127 L B	Groot blauw – 215x140x40 mm (lxbxd)	1
DTM 1127 L R	Groot rood – 215x140x40 mm (lxbxd)	1
DTM 1127 S B	Klein blauw – 164x103x30 mm (lxbxd)	1
DTM 1127 S R	Klein rood – 164x103x30 mm (lxbxd)	1



De SK serie van veiligheidsmessen en -snijders biedt u een breed assortiment messen geschikt voor de meeste toepassingen.

Verloren of niet-gelocaliseerde messen in voedingsprocessen kunnen nu eenvoudig worden gedetecteerd.

Alle lichamen van de messen zijn vervaardigd uit metaaldetecteerbaar materiaal, en worden standaard geleverd in blauw. Andere kleuren zijn verkrijgbaar in bepaalde varianten.

GS getest voor veiligheidstechnologieën

RVS messen goedgekeurd voor direct contact met voedingsmiddelen

De basiscriteria voor een mes of snijder uit het Detectamet assortiment van metaaldetecteerbare messen zijn als volgt:

Een veiligheidsmes met een veiligheidsindex van 4 of minder (1 = met mes, 2 = ingesloten mes, 3 = volledig geautomatiseerd intrekken van het mes, 4 = semi geautomatiseerd intrekken van het mes, 5 = handmatig intrekken van het mes)

Een mes met een laag risico om in stukken te breken

Wij kunnen het assortiment veiligheidsmessen ook leveren in standaard niet-detecteerbare materialen

## VEILIGHEIDSMESSEN

30	Detecteerbare veiligheidsmessen
35	Veiligheidskooien





## Detecteerbare kunststof snijder

Deze kunststof snijder heeft 2 voordelen. Een sterk vereenvoudigde vervanging van het mes plus een geïntegreerde metalen snijder (verwisselbaar) om te snijden in karton of tape. Voor het probleemloos werken met dikke plastics, leer en plastic banden.

- Volledig metaaldetecteerbaar
- Kunststof velsnijder (ook leer en tape)
- Verwisselbare messen
- Geïntegreerde metalen tool om het mes te openen
- De SK100 heeft een speciale tool om het mes te openen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot het mes
- Getest op veiligheid.



Code	Omschrijving	per
DTM 100	SK100 mes met veiligheidssleutel	1
DTM 101	SK101 mes	1
SK 100 RB	RVS verwisselbaar mes	10
SK 101 TS	RVS verwisselbaar tapesnijmes	10

## Detecteerbaar veiligheidsmes met intrekbaar mes



Het verende systeem om het mes terug te trekken is ontwikkeld om te reageren op ongecontroleerde bewegingen wanneer de duim-knop niet in de voorste positie is om het mes in te trekken bij het snijden. Eenvoudig verwisselen van het mes en geen extra tools benodigd, schuif alleen het mes terug naar binnen.

- Volledig metaaldetecteerbaar
- Verwisselbare messen
- Aluminium behuizing
- Intrekbaar mes door verend systeem
- Getest op veiligheid



Code	Omschrijving	per
DTM 102	SK102 mes	1
SK 102 RB	RVS verwisselbaar mes	10

## Detecteerbaar disposable intrekbaar veiligheidsmes



Ontwikkeld om verpakkingen en wraps te snijden, is dit een disposable mes dat vervangen moet worden zodra er tekenen van slijtage zichtbaar zijn. Het niet-verwisselbare blad bevindt zich in een gesloten handgreep voor extra veiligheid (geen risico op het verlies van interne onderdelen). Dit mes is een erg eenvoudig en populair mes dat licht van gewicht is. Het mes kan eenvoudig in uw zak worden opgeborgen en kan zowel rechts- als linkshandig gebruikt worden.



Code	Omschrijving	per
DTM 104	SK104 mes	1

## Detecteerbaar verpakkingsmes

Een disposable metaaldetecteerbaar mes, gemaakt voor licht gebruik. Beperk het risico op ongevallen bij het verwisselen van het mes door het gebruik van een vast mes en het risico op het verlies van messen die per ongeluk in levensmiddelen vallen.

- Volledig metaaldetecteerbare behuizing
- RVS messen
- Spitse neus om te drukken
- Hygiënische en disposable carbon stalen messen
- Afgeschermdde messen
- Geen lossen onderdelen
- Schokbestendig metaaldetecteerbaar propyleen voor duurzaamheid

Code	Omschrijving	per
DTM 0301 /B	SK106 mes blauw	1
DTM 0301 /G	SK106 mes groen	1
DTM 0301 /R	SK106 mes rood	1
DTM 0301 /Y	SK106 mes geel	1



Plastic Bags



Stretch Wrap



String

Kleur



## Detecteerbaar algemeen veiligheidsmes

Een disposable metaaldetecteerbaar mes voor zware toepassingen, met vast mes. Beperk het risico op het verlies van messen die per ongeluk in levensmiddelen vallen.

- Volledig afgedicht tegen bacteriën
- Hygiënisch gegoten in afgesloten behuizing
- RVS messen
- Spitse neus om te drukken
- Geen losse onderdelen
- Carbon stalen messen
- Afgeschermdde messen
- Schokbestendig metaaldetecteerbaar propyleen voor duurzaamheid

Code	Omschrijving	per
DTM 0304 /B	SK107 mes blauw – zware toepassingen	1
DTM 0304 /G	SK107 mes groen – zware toepassingen	1
DTM 0304 /R	SK107 mes rood – zware toepassingen	1
DTM 0304 /Y	SK107 mes geel – zware toepassingen	1



Strapping



Bubble/Stretch Wrap



Cardboard



Bags &amp; Sacks

Kleur



## Detecteerbaar algemeen veiligheidsmes

Een disposable metaaldetecteerbaar mes voor licht gebruikt, met vast mes. Beperk het risico op het verlies van messen die per ongeluk in levensmiddelen vallen.

- Volledig afgedicht tegen bacteriën
- Hygiënisch gegoten in afgesloten behuizing
- Spitse neus om te drukken
- Geen losse onderdelen
- Carbon stalen messen
- Afgeschermdde messen
- Schokbestendig metaaldetecteerbaar propyleen voor duurzaamheid

Code	Omschrijving	per
DTM 0300	SK108 zonder haak	1
DTM 0306	SK108 met tapesnijder	1
DTM 0332	SK108 met haak	1



Plastic Netting



Plastic Bags



Vacuum Pack



Tape



String &amp; Netting

Kleur





Strapping



Vacuum Packs



Tape & Card

Also suitable for cutting: - Stretch Wrap, Bubble Wrap, String, Rope etc.

## Detecteerbaar veiligheidsmes met haakmes

De SK109 heeft een unieke gepatenteerde vorm, die het materiaal om te snijden direct langs het stalen mes leidt. Wanneer de vorm dieper wordt, wordt de druk op het blad verhoogd en is het snijden het meest effectief.

De gepatenteerde vorm is totaal uniek in veiligheidsmesses.

- Volledig metaaldetecteerbaar
- Haak en mes voorkomen schade aan goederen
- Unieke Vari-Guard automatische verende vingerbescherming
- Geen schroeven, waardoor snelle wisseling van blad met interne opslag voor nieuw gebruik mogelijk is.

Code	Omschrijving	per
DTM 0302 /B	SK109 hoekmes blauw	1
HBL 0302	RVS verwisselbaar hoekmes	10
SBL 0302	RVS verwisselbaar recht mes	10

## Detecteerbare dozensnijder

Een revolutionaire en unieke doorbraak op het gebied van veiligheidsmesses. Het is direct gericht op de meest voorkomende toepassingen voor messes: kartonnen dozen.

- Unieke Vari-Guard automatische verende vingerbescherming, mes trekt door een veer terug bij het snijden.
- Duimgrip voor superieure controle
- Interne opslag voor nieuwe en gebruikte messen
- Mes zal onder spanning niet breken buiten de behuizing
- Haakmes prikt door de doos en voorkomt schade aan de goederen in de doos.
- Recht blad snijdt conventioneel met een hoek van 45 graden.
- Alleen de stompe randen van het haakmes worden blootgesteld. Beschermt vingers tegen het scherpe mes.
- Ook grip in natte omstandigheden.
- Geen schroeven – snel wisselen van mes



CARD



STRAPPING



STRETCH WRAP

Code	Omschrijving	per
DTM 0303	SK111 dozensnijder	1
HBL 0303	Carbon verwisselbaar haakmes	10
SBL 0303	RVS verwisselbaar recht mes	10

## Detecteerbare dozensnijder

Een revolutionaire en unieke doorbraak op het gebied van veiligheidsmesses. Het is direct gericht op de meest voorkomende toepassingen voor messes: kartonnen dozen.

- Unieke Vari-Guard automatische verende vingerbescherming, mes trekt door een veer terug bij het snijden.
- Duimgrip voor superieure controle
- Interne opslag voor nieuwe en gebruikte messen
- Mes zal onder spanning niet breken buiten de behuizing
- Haakmes prikt door de doos en voorkomt schade aan de goederen in de doos.
- Recht blad snijdt conventioneel met een hoek van 45 graden.
- De SK112 heeft een speciale tool om de deksel van het mes te openen om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot het mes.



CARD



STRAPPING



STRETCH WRAP

Code	Omschrijving	per
DTM 0305	112 – blauw, met veiligheidssleutel	1
SBL 0305	RVS verwisselbaar recht mes	10



## Detecteerbare zaksnijder

Het veiligheidsmes zaksnijder is speciaal ontwikkeld om meerdere lagen papier of (plastic) zakken te snijden. Het is vervaardigd uit metaaldetecteerbaar plastic en bevat een RVS mes. De gepatenteerde achterzijde van het mes vermindert wrijvingsweerstand waardoor er vlotter en doeltreffender gesneden kan worden.

Code	Omschrijving	per
DTM 0317	K116 zwaan zaksnijder – blauw	1



## Detecteerbaar veiligheidsmes met intrekbaar haakmes

De SK117 is de laatste toevoeging aan onze Safety Knife range. Het is vervaardigd uit metaaldetecteerbaar plastic en bevat een RVS mes.

- Gepatenteerde achterzijde van het mes
- Automatisch intrekbaar haakmes met veer
- Mes is vervangbaar
- Geschikt voor het snijden van omsnoering, papier, rek- en noppenfolie, tape, dozen en een verscheidenheid aan andere verpakkingsmaterialen.

Code	Omschrijving	per
DTM 0319 /B /Y	SK117 met haakmes met veer – blauw, geel	1



## Detecteerbaar veiligheidsmes voor zware toepassingen

Grotere en robuustere versie van de SK109 voor zware toepassingen

- Vervangbare messen
- 9 mm snijopening
- Beveiligingsoptie
- Terugtrekking van haak optioneel
- Snelle vervanging van mesjes en eenvoudig te reinigen
- Geschikt voor kabels, touwen, banden en netten

Code	Omschrijving	per
DTM 0320	SK 118 mes voor zware toepassingen	1



Tel: +31 (0)26-3190590  
[www.detecteerbaar.nl](http://www.detecteerbaar.nl)  
[info@detecteerbaar.nl](mailto:info@detecteerbaar.nl)

## Detecteerbaar veiligheidsmes met intrekbaar mes



- Het mes zit op slot wanneer het naar buiten geschoven is, zodat gecontroleerd gesneden kan worden. Wanneer er aan het mes wordt getrokken, geschud of wanneer het valt, trekt het mes zich in
- Sluiting voor veilige opslag
- Gegoten in robuust glasgevuld nylon
- Eenvoudige vervanging van messen
- Detecteerbaar kunststof bladdrager
- Eenvoudig te reinigen

Code	Omschrijving	per
DTM 0321	SK 119 – Detecteerbare plastic bladdrager	1
DTM 0322	SK 120 – Aluminium bladdrager voor zware toepassingen	1

## Detecteerbaar zakmes voor zware toepassingen


Het Detectamet zakmes met sluitbaar mes voor zware toepassingen is ontworpen om gebruikers in de voedingsindustrie en gerelateerde industrieën te ondersteunen hun werk te voltooien volgens de hoogste standaarden. Dit mes voor zware toepassingen heeft een sterk en duurzaam heft gemaakt van metaaldetecteerbaar kunststof en in een blauwe kleur voor goede zichtbaarheid.



Code	Omschrijving	per
DTM 0333	Detecteerbaar zakmes voor zware toepassingen met Lamsfoot mes	1
DTM 0334	Detecteerbaar zakmes voor zware toepassingen met Sheepfoot mes	1
DTM 0335	Detecteerbaar zakmes voor zware toepassingen met universeel mes	1
DTM 0336	Detecteerbaar zakmes voor zware toepassingen met Pruner mes	1

## RVS zakmes

Vanaf nu is een reeks Detectamet RVS zakmessen verkrijgbaar, voorzien van een sterk RVS lemmet en een glad RVS heft. Het mes kan eenvoudig met een veer vergrendeld worden voor optimale veiligheid tijdens gebruik. De zakmessen zijn verkrijgbaar met 3 typen lemmet en kunnen voorzien worden van een beugel en/of ophangoog. Tevens is bedrukking mogelijk.



Code	Omschrijving	per
DTM 0344	RVS zakmes - 70mm universeel mes	1
DTM 0347	RVS zakmes - 65mm Pruner mes	1
DTM 0350	RVS zakmes - Lemmet 60mm	1

## Beveiligingskooien

Veiligheid is vaak van groot belang bij gevoelige apparatuur, in het bijzonder bij messen. Wij bieden RVS kooien, met gasdeuren en een slot of hangslot voor een veilige bediening, welke nog steeds voldoende zichtbaarheid bieden.

Kan worden uitgerust met magnetische messenrails en RVS haken om een reeks messen en schrapers op een zichtbare en veilige manier op te hangen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.



**Detectamel**  
FOOD SAFE DETECTABLE PRODUCTS





Detectamet biedt u een uitgebreid assortiment professionele messen en accessoires voor gebruik in de catering, voedselverwerking en industriële markten wereldwijd. Onze bladen bevatten gegarandeerd geen materiaal- en fabricagefouten en zijn ontwikkeld om lange en betrouwbare service te bieden aan alle professionele gebruikers

#### Hygiëne / Heften en bladen

Onze bladen zijn gemaakt in het Verenigd Koninkrijk van volledig gehard en getemperd RVS en zijn eenvoudig schoon te maken. De messen hoeven slechts af en toe op een normale manier gehard te worden om een perfecte snijkant te behouden. Onze detecteerbare heften zijn gegoten van polypropyleen co-polymeer om rigoureuze sterilisatie en vaatwassergebruik te weerstaan en hebben niet de potentiële gezondheidsrisico's waarmee andere messen vaak worden geassocieerd.

Getest om de naleving van de huidige EG-wetgeving inzake levensmiddelen (EN) 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen die bestemd zijn om in aanraking met voedsel te komen. Alle producten worden geleverd met een van overeenstemming. Migratietestrapporten zijn op aanvraag beschikbaar.

De handgrepen zijn verkrijgbaar in twee stijlen, de standaard handgreep en de ergonomische handgreep. Verkrijgbaar in de volgende kleuren waarbij we een kleurcoderingssysteem adviseren: blauw (rauwe vis), groen (salade en fruit), zwart (groente), wit (zuivel en bakkerijproducten), geel (gekookt vlees) en rood (rauw vlees).

#### PROFESSIONELE MESSEN

38	Detecteerbare messen met vlakke rand
40	Detecteerbare messen met gekartelde rand
42	Detecteerbare paletmessen
42	Detecteerbare aanzetstalen
42	Detecteerbare snijplanken
42	Beveiligingskooien

## Handgrepen van professionele detecteerbare messen

Bij het overgrote deel van de messen uit het Detectamet assortiment, zijn drie typen handgrepen verkrijgbaar.

**De standaard handgreep** – standaard, polypropyleen metaaldetecteerbare handgreep, oorspronkelijk ontwikkeld om het mes een lange tijd veilig en comfortabel vast te houden.



**De ergonomische handgreep** – polypropyleen metaaldetecteerbare handgreep, ontwikkeld voor de professionele gebruiker die de hele dag messen gebruikt. Detectamet heeft met diverse voedingsverwerkende bedrijven samengewerkt om deze innovatieve handgreep te ontwikkelen, het hieruit resulterende ontwerp biedt de volgende voordelen:

- Dubbel toelopend ontwerp, ergonomisch ontworpen om stress bij hand en pols te verminderen.
- Voorgevormd duim platform en afgeronde achterkant van het blad voor extra comfort.



**De ergonomische veiligheidshandgreep** – polypropyleen metaaldetecteerbare handgreep, dit is een hybride versie van de hierboven beschreven veiligheidshandgreep, maar heeft een veel langere vingerbescherming om de vingers te beschermen en de kans op letsel te verkleinen.



Alle handgrepen zijn gegoten uit metaaldetecteerbaar polypropyleen co-polymeer. Getest om de naleving van de huidige EG-wetgeving inzake levensmiddelen (EN) 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen die bestemd zijn om in aanraking met voedsel te komen. Alle producten worden geleverd met een van overeenstemming. Migratietestrapporten zijn op aanvraag beschikbaar.

Wij adviseren een kleurcoderingssysteem te gebruiken voor alle professionele messen om kruisbesmetting en besmetting van voedsel te voorkomen, en productielijnen te scheiden.

Gelieve (E) toe te voegen na een bestelcode om de ergonomische handgreep aan te vragen, en (ES) voor een ergonomisch veiligheidshandvat. Wanneer geen toevoeging wordt aangegeven wordt de standaard handgreep verzonden. Bijvoorbeeld DTM 47P609 (R) (ES), dit is het 9"/23cm krom slagmes met rode ergonomische veiligheidshandgreep.

Volg de tabel voor alle werkmessen, oppervlakken en accessoires. Bij het plaatsen van een bestelling of aanvraag kunt u het toevoegsel R, B, Y, G, O, BK, W of P toevoegen voor de kleur naar keuze.

KLEUREN	
Rood	rauw vlees
Blauw	rauwe vis
Geel	gekookt vlees
Groen	salade
Oranje	fruit
Zwart	groenten
Wit	zuivelproducten
Paars	vrije keuze

## Professionele messen met vlakke rand

Het traditionele mes met vlakke rand is vervaardigd met meer dan 400 jaar ervaring in het maken van messen. Het gebruikte

Elke productierun wordt de hardheid getest als onderdeel van het strenge kwaliteitscontrolesysteem, om te verzekeren dat ieder mes presteert volgens de maximale mogelijkheden.

Het assortiment messen met een vlakke rand wordt veelvuldig gebruikt in de vleesverwerkende industrie, waar een lange

Bij het plaatsen van een aanvraag of bestelling, gelieve het toevoegsel R, B, Y, G of W aan de code van uw keuze toevoegen om de kleur van de handgreep aan te vragen, en gelieve een (E) voor een ergonomisch handvat en (ES) voor een ergonomisch veiligheidshandvat toe te voegen. Wanneer geen toevoeging wordt aangegeven wordt de standaard handgreep verzonden.



Vilmes



Uitbeenmes – standaard



Koksmes

Code	Omschrijving	Lengte
DTM 47P500	Vilmes	6"/15cm
DTM 47P501	Vilmes	7"/18cm
DTM 47P507	Uitbeenmes – smal	5"/13cm
DTM 47P509	Uitbeenmes – standaard	5"/13cm
DTM 47P515	Uitbeenmes – gebogen	5"/13cm
DTM 47P521	Uitbeenmes – smal	6"/15cm
DTM 47P510	Uitbeenmes – standaard	6"/15cm
DTM 47P516	Uitbeenmes – gebogen	6"/15cm
DTM 47P518	Uitbeenmes – breed gebogen	6"/15cm
DTM 47P550	Ergonomisch universeel slagersmes	6"/15cm
DTM 47P600	Krom slagersmes	10"/25cm
DTM 47P602	Krom slagersmes	12"/30cm
DTM 47P606	Krom slagersmes	6"/15cm
DTM 47P6061	Krom slagersmes	11"/28cm
DTM 47P607	Krom slagersmes	7"/18cm
DTM 47P608	Krom slagersmes	8"/20cm
DTM 47P609	Krom slagersmes	9"/23cm
DTM 47P630	Slagersmes met rechte rug	10"/25cm
DTM 47P632	Slagersmes met rechte rug	12"/30cm
DTM 47P660	Gebogen krom slagersmes	10"/25cm
DTM 47P662	Gebogen krom slagersmes	12"/30cm
DTM 47P670	Dolpunt slagersmes	10"/25cm
DTM 47P672	Dolpunt slagersmes	12"/30cm
DTM 47P620	Smal krom steekmes	12"/30cm
DTM 47P628	Smal krom steekmes	10"/25cm
DTM 47P610	Breed koksmes (extra breed blad)	10"/25cm
DTM 47P618	Breed koksmes (extra breed blad)	8"/20cm
DTM 47P643	Licht koksmes	3"/7cm
DTM 47P644	Licht koksmes	4"/10cm
DTM 47P646	Licht koksmes	6"/15cm
DTM 47P647	Licht koksmes	7"/18cm
DTM 47P648	Licht koksmes	8"/20cm
DTM 47P650	Koksmes	10"/25cm
DTM 47P652	Koksmes	12"/30cm
DTM 47P656	Koksmes	6.25"/16cm
DTM 47P657	Koksmes	7.5"/19cm
DTM 47P658	Koksmes	8.5"/22cm



Code	Omschrijving	Lengte
DTM 44P507	Schaafmes	4"/10cm
DTM 44P500	Mini schaaftmes	3"/7cm
DTM 44P502	Mini schaaftmes – gekarteld	3"/7cm
DTM 47P519		5"/13cm
DTM 47P520		6"/15cm
DTM 47P522		6.5"/16cm
DTM 44P106	Groentemes (veiligheidseinde)	6"/15cm
DTM 44P516	Groentemes – gepunt	3.5"/9cm
DTM 44P518	Groentemes – recht	3.5"/9cm
DTM 44P520	Groentemes	3.5"/9cm
DTM 44P521	Groentemes- gekarteld	3.5"/9cm
DTM 44P530	Groentemes	4"/10cm
DTM 44P531	Groentemes- gekarteld	4"/10cm
DTM 44P509	Tomaatmes	
DTM 44P510	Keukenmes	5"/13cm
DTM 45P060	Kerfmes	2.5"/6cm
DTM 46P503		3.5"/9cm
DTM 49P395	Bakschraper	5"/13cm
DTM 47P858	Deegmes	8"/20cm
DTM 44P505	Draaimes	
DTM 47P700	Gesmeden koksmes (met klinknagels)	10"/25cm
DTM 47P703	Gesmeden koksmes (met klinknagels)	3"/7cm
DTM 47P707	Gesmeden koksmes (met klinknagels)	7"/18cm
DTM 47P760	Gesmeden koksmes (met geklonken handvat)	10"/25cm
DTM 47P764	Gesmeden koksmes (met geklonken handvat)	4"/10cm
DTM 47P765	Gesmeden koksmes (met geklonken handvat)	5"/13cm
DTM 47P766	Gesmeden koksmes (met geklonken handvat)	6"/15cm
DTM 47P768	Gesmeden koksmes (met geklonken handvat)	8"/20cm
DTM 44P640	Golvende rand mes (gekarteld)	10"/25cm
DTM 44P642	Golvende rand mes (gekarteld)	12"/30cm
DTM 44P648	Golvende rand mes (gekarteld)	8"/20cm



Schaafmes



Fileermes – breed



Groentemes – gepunt



Groentemes – gekarteld



Groentemes

## Professionele messen met kartelrand

Om het traditionele assortiment messen met vlakke rand aan te vullen, zijn de messen met kartelrand geïntroduceerd. Deze bieden meer dan 40% meer snijoppervlak in contact met het product dan een traditioneel mes met vlakke rand.

Gemaakt volgens dezelfde strenge normen, biedt de kartelrand de perfecte snijkant om producten als brood, taarten en gebak te snijden. De rand hoeft niet geslepen te worden, en is dus ideaal voor restaurants en drukke kantines.

De reeks kleine schelpen zijn aan elke zijde van het blad afwisselend met grote precisie handmatig vermalen. Dit zorgt ervoor dat elk mes perfect presteert gedurende de langst mogelijke tijd, met behoud van een vlijmscherpe snijrand, veel langer dan traditionele messen met vlakke rand. De schelpen bieden ook het extra voordeel dat lucht wordt toegelaten tussen het blad en het te snijden product, waardoor het te snijden product wegvalt van het mes en niet vast komt te zitten.

Het blad is verkrijgbaar op ieder mes, maar het meest populair op ham-, rundvlees- en zalmessen.

Bij het plaatsen van een aanvraag of bestelling, gelieve het toevoegsel R, B, Y, G of W aan de code van uw keuze toevoegen om de kleur van de handgreep aan te vragen, en gelieve een (E) voor een ergonomisch handvat en (ES) voor een ergonomisch veiligheidshandvat. Wanneer geen toevoeging wordt aangegeven wordt de standaard handgreep verzonden.



Groentemes



Koksmes

Code	Omschrijving	Lengte
DTM 24S521	Pluimvee mes – medium handgreep	3.5"/9cm
DTM 24S522	Pluimvee mes – grote handgreep	3.5"/9cm
DTM 24S518	Uitbeenmes – breed gebogen	6"/15cm
DTM 26S515	Uitbeenmes – standaard	5"/13cm
DTM 26S516	Uitbeenmes – standaard	6"/15cm
DTM 26S517	Uitbeenmes – standaard	7"/18cm
DTM 27S507	Uitbeenmes – smal	5"/13cm
DTM 27S515	Uitbeenmes – gebogen	5"/13cm
DTM 27S516	Uitbeenmes – gebogen	6"/15cm
DTM 27S521	Uitbeenmes – smal	6"/15cm
DTM 24S106	Groentemes	6"/15cm
DTM 24S510	Groentemes	5"/13cm
DTM 24S514	Groentemes – gepunt	3.5"/9cm
DTM 24S519	Groentemes – recht	3.5"/9cm
DTM 24S520	Groentemes	3.5"/9cm
DTM 24S530	Groentemes	4"/10cm
DTM 15S701	Vleesmes – hert handgreep	9"/23cm
DTM 13S025	Broodmes	8"/20cm
DTM 24S190	Donutmes – Combinatie vlak met vertanding	10"/25cm
DTM 24S198	Donutmes – Combinatie vlak met vertanding	8"/20cm
DTM 27S650	Koksmes	10"/25cm
DTM 27S652	Koksmes	12"/30cm
DTM 27S656	Koksmes	6.25"/15cm
DTM 27S657	Koksmes	7.5"/19cm
DTM 27S658	Koksmes	8.5"/22cm

Code	Omschrijving	Lengte
DTM 24S600	Krom slagernesmes	10"/25cm
DTM 24S601	Krom slagernesmes	11"/28cm
DTM 24S602	Krom slagernesmes	12"/30cm
DTM 24S606	Krom slagernesmes	6"/15cm
DTM 24S607	Krom slagernesmes	7"/18cm
DTM 24S608	Krom slagernesmes	8"/20cm
DTM 24S609	Krom slagernesmes	9"/23cm
DTM 26S550	'Ergonomix' universeel slagernesmes	6"/15cm
DTM 27S630	Slagernesmes met rechte rug	10"/25cm
DTM 27S632	Slagernesmes met rechte rug	12"/30cm
DTM 27S660	Gebogen krom slagernesmes	10"/25cm
DTM 27S662	Gebogen krom slagernesmes	12"/30cm
DTM 27S670	Dolkpunt slagernesmes	10"/25cm
DTM 27S672	Dolkpunt slagernesmes	12"/30cm
DTM 24S620	Smal krom steek mes	10"/25cm
DTM 24S622	Smal krom steek mes	12"/30cm
DTM 24S628	Smal krom steek mes	8"/20cm

DTM 24S630	Ham- / gerookte zalm snijder	10"/25cm
DTM 24S631	Ham- / gerookte zalm snijder	11"/28cm
DTM 24S632	Ham- / gerookte zalm snijder	12"/30cm
DTM 24S634	Ham- / gerookte zalm snijder	14"/35cm
DTM 24S638	Ham- / gerookte zalm snijder	8"/20cm
DTM 24S639	Ham- / gerookte zalm snijder	9"/23cm
DTM 24S642	Ham- / gerookte zalm snijder (smal gepunt blad)	12"/30cm

DTM 24S650	Rundvlees snijder	10"/25cm
DTM 24S651	Rundvlees snijder	11"/28cm
DTM 24S652	Rundvlees snijder	12"/30cm
DTM 24S654	Rundvlees snijder	14"/35cm
DTM 24S658	Rundvlees snijder	8"/20cm
DTM 24S659	Brede rundvleessnijder (extra breed blad)	9"/23cm
DTM 24S662	Brede rundvleessnijder (extra breed blad)	12"/30cm
DTM 24S664	Brede rundvleessnijder (extra breed blad)	14"/35cm

DTM 24S110	Tegenmes	8"/20cm
DTM 24S140	Tegenmes	10"/25cm



Smal krom steekmes




Ham / gerookte zalm snijder



Tegenmes





## Detecteerbare paletmessen

Paletmessen die worden vervaardigd op de traditionele manier worden geleverd met volledig detecteerbare handgrepen.

De test om de werking van een paletmes te beoordelen, is om het blad op een stevige ondergrond te drukken. Het blad dient te buigen vanuit het midden, niet bij de handgreep. Blijf het blad duwen tot het 90 graden ten opzichte van de handgreep staat. Een paletmes uit het Detectamet assortiment heeft de om iedere keer weer terug te buigen naar de kaarsrechte 'rust' positie.

Code	Omschrijving	per
DTM 45P280E		1
DTM 45P282E		1
DTM 45P284E		1
DTM 45P286E		1
DTM 45P287E		1
DTM 45P288E		1
DTM 49P309E		1
DTM 49P310E		1
DTM 49P311E		1

## Detecteerbaar aanzetstaal

Alle aanzetstalen worden geleverd met detecteerbare handgrepen en gemagnetiseerde hard verchroomde messen. Ovale bladen zijn op aanvraag beschikbaar.

Code	Omschrijving	per
DTM 61S329S	Economy steel	1
DTM 61S452S	Diamond blad steel (luxe)	1
DTM 61S402S	Diamond blad steel	1
DTM 62S100S	Multi-cut vierkant blad steel	1
DTM 61S900S	Gepolijst blad steel	1
DTM 62S000S	Multi-cut rond blad steel	1
DTM 61S602S	Plastic handgrepen steel	1

## Detecteerbare snijplank

Vervaardigd van Detectamet's Detectathene, een metaaldetecteerbaar ultra hoog moleculair gewicht polyethyleen, geschikt voor gebruik als snijplanken.

Code	Omschrijving	per
DTMCB 0690	Detectathene – blauw (detecteerbare) snijplanken – grootte 610x457x10 mm	1
DTMCB 0691	Detectathene – blauw (detecteerbare) snijplanken – grootte 610x457x50 mm	1

## Beveiligingskooien

Veiligheid is vaak van groot belang bij gevoelige apparatuur, in het bijzonder bij messen. Wij bieden RVS kooien, met gaasdeuren en een slot of hangslot voor een veilige bediening, welke nog steeds voldoende zichtbaarheid bieden.

Kan worden uitgerust met magnetische messenrails en RVS haken om een reeks messen en schrapers op een zichtbare en veilige manier op te hangen.

Neem contact met ons op voor meer informatie.



Detectamet producten, uitrusting en materialen zijn geschikt voor verpakkingen en voor direct contact met levensmiddelen. Onze producten voldoen aan de eisen van wetgeving, reglementen en voorschriften die gelden in Europa en het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot goederen inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt door, het volgende:

- 1935/2004 – Materialen en voorwerpen bestemd om in contact te komen met levensmiddelen, en alle latere wijzigingen (en hun omzetting in de nationale wet)
- 2023/2006 – Good Manufacturing Practice (goed produceren) bestemd om in contact te komen met levensmiddelen, en alle latere wijzigingen (en hun omzetting in de nationale wet).

Algemene migratielimiets zijn beschikbaar voor de meeste van onze producten

## DETECTEERBARE HYGIËNE- EN BESCHERMENDE KLEDING

44	Detecteerbare mobcaps
44	Detecteerbare haarnetten
45	Detecteerbare baardmaskers
45	Detecteerbare disposable PE schorten
45	Detecteerbare disposable vinyl handschoenen
45	Detecteerbare nitrile werkhandschoenen
46	Detecteerbare handschoenklemmen
46	Detecteerbare handschoendispensers
46	Detecteerbaar 'Clean Ear' hygiënisch herbruikbaar oorplugsysteem
47	Detecteerbare Expandaband
47	Detecteerbare herbruikbare oorpluggen
47	Detecteerbare disposable oorpluggen
48	Detecteerbare overmouwen
48	Detecteerbare overschoenen
48	Detecteerbare disposable gezichtsmaskers
48	X-ray detecteerbare veiligheidsbrillen




## Detecteerbare mobcaps

Wij bieden 2 soorten mobcaps. De standaard mobcap en de premium mobcap. Standaard mobcap – standaard detecteerbaar en een lichte kleur, biedt een goede bescherming en voldoet aan uw budgeteisen, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit.

Premium mobcap – meer detecteerbaar en uiterst robuust, ideaal voor fabrieken die levensmiddelen produceren waarbij detectie moeilijk is vanwege lijninstellingen en verpakkingseisen. Deze mobcap is ideaal voor gebruikers die een dikkere haarbescherming willen of werknemers met lang haar. Veel alternatieve producten gebruiken een goedkopere gemetalliseerde tape die resulteert in een lage detectie of geen detectieniveaus, waarbij het mogelijk is dat de strip breekt, waardoor mogelijke besmetting van levensmiddelen ontstaat. Veel alternatieve detecteerbare mobcaps voldoen niet aan de strenge kwaliteitscontroles in de voedingsverwerkende industrie, waardoor verlies aan inkomsten voor zowel distributeurs en eindgebruikers kan ontstaan, evenals ernstige schade aan klantenrelaties.




Kleur



Code	Omschrijving	per
DTM 14027 /B	Standaard mobcaps – blauw	1000
DTM 14027 /R	Standaard mobcaps – rood	1000
DTM 14027 /W	Standaard mobcaps – wit	1000
DTM 14030 /B	Premium mobcaps – blauw	1000
DTM 14030 /R	Premium mobcaps – rood	1000
DTM 14030 /W	Premium mobcaps – wit	1000
DTM 14030 /G	Premium mobcaps – groen	1000
DTM 14030 /Y	Premium mobcaps – geel	1000



Kleur



## Detecteerbare haarnetten

Detectanet haarnetten bieden de perfecte en voordelige oplossing voor het beschermen van levensmiddelen tegen verontreiniging door verdwaalde haren en organismen. Detectanet haarnetten dekken de gehele haarlijn van de drager en dienen over de oren gedragen te worden. Vertrouwen op hoofdbescherming die niet al het haar bedekt is zeer onverstandig. Diverse gaas en kroon formaten en soorten hoofdbanden zorgen ervoor dat zowel comfort in dragen als maximale bescherming worden gegarandeerd.

Code	Omschrijving	per
DTM 6571	Fijne maas – verkrijgbaar in blauw, bruin en rood	100
DTM 6671		100
DTM 2640		100
DTM 843	5 mm maas – verkrijgbaar in blauw, rood, groen, bruin en wit	100
DTM 6471	10 mm maas – verkrijgbaar in blauw, bruin en wit	100
DTM 938	3 mm maas – verkrijgbaar in blauw en wit	100



## Detectanet detecteerbare haarband

Detectanet's nieuwe detecteerbare haarbanden zijn vervaardigd uit blauw elastisch polyester garen en RVS garen voor maximale detecteerbaarheid. De clip is gemaakt van metaal.

Code	Omschrijving	per
DTM 7000	Volledig detecteerbare haarband	5





## Detecteerbare non-woven en micromaas baardmaskers

Detectamet biedt een breed scala metaaldetecteerbare baardmaskers. Wij bieden 2 stijlen waarin zowel een metalen clip als aluminium folie strip zijn verwerkt.

Gewoven baardmaskers – populair vanwege de veel grotere luchtstroom. Verkrijgbaar in 2 micromaas maten met metalen clip voor grotere detecteerbaarheid.

Non-woven baardmaskers – volledige dekking voor grotere en langere baarden. Detecteerbaar door aluminiumfolie strip.

Code	Omschrijving	per
DTM 2884 /B /R /W	Non-woven - blauw, rood, wit	500
DTM 2876	Fijne mazen – blauw	36
DTM 2883		36



Kleur



## Detecteerbare disposable polythene schorten

Geleverd op een rol

- Maat 70 cm x 1250 cm
- 100 schorten per rol
- 10 rollen per doos

Code	Omschrijving	per
DTM 1130	Detecteerbare disposable polythene schorten op een rol	100



## Detecteerbare voedselveilige naadloze nitrile handschoenen met manchet

Een ideale handschoen die zowel binnen als buiten gebruikt kan worden. Het biedt mechanisch vermogen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Olie en water glijden eenvoudig langs het oppervlak van de handschoenen en de structuur zorgt voor een goede grip. Katoen gevoerd en gefabriceerd in lengten tot de pols, elleboog of schouder. Bestand tegen olieën, vetten en andere vloeistoffen. Geschikt voor werk dat bescherming tot de elleboog of een deel van het arm vereist, of voor bijvoorbeeld of werk met schuurmachines. Voldoet aan de normen EN 1935/2004 en EN 388 (2111). Beschikbare maten: 8, 9 en 10. Beschikbare lengtes: 270mm, 400mm en 600mm. Wij kunnen een hele reeks van detecteerbare nitrile handschoenen bieden voor diverse toepassingen.

Code	Omschrijving	per
DTM DNB 27	Versterkt en naadloos manchet, 270mm lengte	5
DTM DNB 40	Versterkt en naadloos manchet, 400mm lengte	5
DTM DNB 60	Versterkt en naadloos manchet, 600mm lengte	5



## Detecteerbare voedselveilige gewoven nitrile handschoenen met manchet

Een warmtebestendige detecteerbare nitrilelaag biedt Mechanisch bestendig en bestand tegen oliën en vetten. Bestand tegen wrijving, scheuren en snijden. Heeft een superieure grip in zowel natte als droge omstandigheden. Geschikt voor algemene bescherming, assemblage, transport, landbouw, enzovoort. 100% katoenen interlock voering. Voldoet aan de normen EN 1935/2004 en EN 388 (3121). Beschikbare maten: 7, 8, 9, 10 en 11. Lengte: 160 mm. Wij kunnen een hele reeks detecteerbare nitrile handschoenen bieden voor diverse toepassingen. Neem contact met ons op om uw wensen te bespreken.

Code	Omschrijving	per
DTM DNPR 16	versterkt en gewoven manchet	5
DTM DNB 16	versterkt en gewoven manchet	5



Tel: +31 (0)26-3190590  
[www.detecteerbaar.nl](http://www.detecteerbaar.nl)  
[info@detecteerbaar.nl](mailto:info@detecteerbaar.nl)



## Detecteerbare vinyl food handschoenen

In een wereld waar hygiëne en veiligheid om voedselbesmetting via bacteriën als E-coli te voorkomen topprioriteit zijn, kunnen levensmiddelenproducenten hun werknemers voorzien van een handschoen die ook bescherming biedt tegen besmetting door productvreemde delen. De Detectaglove is een poedervrij vinyl food handschoen die voldoet aan de FFDC(21CFR) vereisten voor contact met levensmiddelen. Verkrijgbaar in de maten klein, medium, groot en extra groot. Verpakt per 100 handschoenen in een doos

Code	Omschrijving	per
DTM 0103	Vinyl handschoenen – extra groot	100
DTM 0102	Vinyl handschoenen – groot	100
DTM 0101	Vinyl handschoenen – medium	100
DTM 0100	vinyl handschoenen – klein	100

## Detecteerbare veiligheidsklem t.b.v. handschoenen

De Detect-a-Glove veiligheidsklem heeft een bewezen staat van dienst in het dichtbij vasthouden van handschoenen, waardoor geholpen wordt het verlies van handschoenen en het aantal ongevallen te verminderen. Vervaardigd uit metaaldetecteerbaar kunststof en een veilig ontwerp.

Code	Omschrijving	per
DTM 0108	Detecteerbare veiligheidsklem t.b.v. handschoenen	10
DTM 0109	Detecteerbare veiligheidsklem t.b.v. handschoenen met riemclip	10

## Detecteerbare handschoendispensers

Aan wand te monteren of op te hangen en geschikt voor standaard dozen met 100 detecteerbare disposable handschoenen. De dispensers houden een ruimte netjes en bieden tegelijkertijd continue aanwezigheid van handschoenen. Vervaardigd voor 1, 2, 3 of 4 dozen detecteerbare disposable handschoenen en verkrijgbaar in de volledige reeks van 8 hygiëne kleuren: blauw, rood, groen, geel, wit, paars, oranje en zwart.

Ook verkrijgbaar als gesloten unit of met geïntegreerde ophanghaak.

Code	Omschrijving	per
DTM 0251	Detecteerbare handschoendispenser – capaciteit 1 doos	1
DTM 0252	Detecteerbare handschoendispenser – capaciteit 2 doos	1
DTM 0253	Detecteerbare handschoendispenser – capaciteit 3 doos	1
DTM 0254	Detecteerbare handschoendispenser – capaciteit 4 doos	1
DTM 0255	Detecteerbare handschoendispenser met geïntegreerde ophanghaak	1
DTM 0265	Detecteerbare handschoendispenser – gesloten dispenser	1

## Detecteerbaar kleurgecodeerde hygiënisch 'Clean Ear' oorplug systeem (ontwikkeld om het risico op infecties door kruisbesmetting te minimaliseren)



Kleur



Het nieuwe 'Clean Ear' systeem biedt het unieke voordeel van verschillende gekleurde herbruikbare oorpluggen, d.w.z. rood = links en blauw = rechts aan ieder uiteinde van een koord of Expandaband (verstelbare hoofdband).

Het nieuwe systeem bevat ook een unieke hygiënische opslagdoos, de 'Clean Ear' opslagbox, speciaal ontworpen om de hygiëne en veiligheid van herbruikbare oorpluggen te verbeteren. Deze doos bevat 2 duidelijke afzonderlijke opbergvakken, gemarkeerd voor de linker of rechter oorplug, met afvoergaten om lucht te laten passeren om te helpen bij het drogen van de oorpluggen na het wassen of schoonmaken. Voldoet aan de eisen van EN352-2 en CE gemarkeerd in overeenstemming met de eisen van de Europese richtlijn 89/686/EEG.

Code	Omschrijving	per
DTM 0219 B		100
DTM 0220 R		100
DTM 0243 B		100
DTM 0224 R		100
DTM 0240 B	Blaauwe opslagbox	25
DTM 0240 R	Rode opslagbox	25

## Detecteerbare Expandaband oorpluggen

Dit unieke product is ontwikkeld om maximaal comfort te verzekeren. De verstelbare detecteerbare beugel biedt de drager de mogelijkheid de druk die wordt uitgeoefend op de gehoorgang aan hun eigen comfort aan te passen. Gebruikt met de sonar detecteerbaar 2- of 3-oorpluggen. Door Expandaband raken de oorpluggen de werkkoppervlakken niet aan, om kruisbesmetting te voorkomen. Kan gedragen worden onder de kin of achter het hoofd. Voldoet aan de eisen van EN352-2 en zijn CE-gemarkeerd in overeenstemming met de eisen van de Europese richtlijn 89/686/EEG. Beschikbare kleuren: blauw en rood.

Code	Omschrijving	per
DTM 0203		10
DTM 0204		100



Kleur



## Volledig detecteerbare herbruikbare sonar oorpluggen

Ontwikkeld voor maximaal comfort en prestaties. Gemaakt van detecteerbaar silicone rubber van medische kwaliteit, zijn deze oorpluggen de ultieme keuze voor de veeleisende gebruiker.

Het (SNR24) en (SNR25) gepatenteerde ontwerp oefenen alleen voldoende druk uit in de gehoorgang om te zorgen voor de benodigde afdichting.

Voldoen aan de eisen van EN352-2 en zijn CE-gemarkeerd in overeenstemming met de eisen van de Europese richtlijn 89/686/EEG. Verkrijgbaar in blauw of rood. 100% detecteerbaar, zowel de oorpluggen als het koord.

Code	Omschrijving	per
DTM 0205	V	100
DTM 0201	V	100
DTM 0244		100
DTM 0245		100
DTM 0246		100
DTM 0247		100



Kleur



## Detecteerbare disposable oorpluggen

De detecteerbare disposable oorplug DTM 0206 wordt compleet geleverd met metalen inzetstuk binnenin de schuimplug en is verkrijgbaar met PVC koord of versie met koord, en biedt bescherming tegen SNR 36dB.

Voldoen aan de eisen van EN352-2 en zijn CE-gemarkeerd in overeenstemming met de eisen van de Europese richtlijn 89/686/EEG.

Code	Omschrijving	per
DTM 02967	Detecteerbare blauwe oorpluggen met koord	100
DTM 02968	Detecteerbare blauwe oorpluggen zonder koord	100



## Oorplug dispenser doos

Lege oorplug dispenser doos geleverd per 10 stuks. Capaciteit tot 250 paar Detectamet oorpluggen met koord.

Detectamet kan iedere doos laseren of voorzien van een eigen merk.

Code	Omschrijving	per
DTM 0242	Oorplug dispenser doos (capaciteit 250 paar)	10







Kleur



Kleur



### Detecteerbare disposable stofmaskers met of zonder ventiel



DTM 4005  
Moulded FFP3

DTM 4003  
Fold Flat FFP2



Disposable armbescherming voor toepassingen die bescherming vragen voor levensmiddelen of voor de armen van de gebruiker. Metaaldetecteerbaar door een foliestrip (gedragen tegen de kleding). Verkrijgbaar in 2 soorten: een lage dichtheid polyethyleen (PE) of een ademend non-woven polypropyleen (PP). Verkrijgbaar in wit, blauw en rood. Elastisch aan beiden uiteinden (door warmte afgedicht om lekken te voorkomen). Afmetingen: 18x38 cm.

Code	Omschrijving	per
DTM 2878 /B	PE overmouwen – blauw	1000
DTM 2878 /R	PE overmouwen – rood	1000
DTM 2878 /W	PE overmouwen – wit	1000
DTM 2887 /B	PP overmouwen – blauw	500
DTM 2887 /R	PP overmouwen – rood	500
DTM 2887 /W	PP overmouwen – wit	500

### Detecteerbare overschoenen

Detecteerbare PE overschoenen met elastische openingen. Metaaldetecteerbaar door een foliestrip. Verkrijgbaar in wit, blauw en rood. Afmeting 15x36mm.

Code	Omschrijving	per
DTM 2888 /B	Overschoen – blauw	1000
DTM 2888 /R	Overschoen – rood	1000
DTM 2888 /W	Overschoen – wit	1000

Onze reeks meest populaire FFP maskers bevat diverse uitvoeringen en beschermingsfactoren. Comfortabele en effectieve adembescherming tegen schadelijke en kankerverwekkende stoffen, dampen of aerosolen op basis van water en oliën. Ontworpen voor de voedingsindustrie met blauwe visuele en metaaldetecteerbare kunststof onderdelen. Norm: EN149:2001. Passende testkit verkrijgbaar op pagina 77.

Code	Omschrijving	per
DTM 4003	Detecteerbaar stofmasker FFP2	10
DTM 4005	Detecteerbaar stofmasker FFP3	5
DTM 4007	Niet detecteerbaar stofmasker FFP2	5

### Veiligheidsbril met X-ray detecteerbaar montuur

Veiligheidsbrillen, gebogen rondom lens met zijdelingse bescherming, verstelbare lengte. Materiaal: niet-detecteerbaar polycarbonaat (lens), X-ray detecteerbaar polypropyleen (montuur). Afmetingen: breedte 145mm, hoogte 60mm, lengte 150 mm (poten in kortste positie). Conform EN 166.



Code	Omschrijving	per
DTM 0250	X-ray detecteerbare veiligheidsbril	1



Speciaal ontwikkeld voor gebruik in de voedings- en farmaceutische industrie. Ideaal om zakken en tassen te binden.

Het Detectamet assortiment tie-wraps is voorzien van unieke en innovatieve eigenschappen.

De Detectamet detecteerbare tie-wraps hebben een metaalgehalte verspreid door zowel de kop als band, dus zelfs de uiterste delen kunnen worden gedetecteerd.

Verschillende maten door interne vertanding zorgen voor een binding van kabels, slangen, enzovoort. Het ontwerp van het hoofd garandeert een hoge treksterkte terwijl er tegelijkertijd maar weinig kracht hoeft te worden uitgeoefend, dit in combinatie met het gebogen uiteinde, zorgt voor een snel en eenvoudig gebruik.

Eenvoudig te gebruiken met de hand en geschikt voor het binden van kabels in en rondom fabrieksruimtes. Het ontwerp van de kop (2 soorten) staat garant voor een hoge treksterkte bij een zeer lage krachtsinspanning, dit in combinatie met het gebogen uiteinde, zorgt voor een snel en eenvoudig gebruik. Alle tie-wraps zijn ontworpen om de taak van het bundelen, klemmen en beheren van draden gemakkelijker te maken.


Wanneer kracht, esthetiek, betrouwbaarheid en prestaties zijn vereist, voorziet het assortiment Detectamet metaaldetecteerbare tie-wraps al uw behoeften.

#### DETECTEERBARE TIE-WRAPS

50	Detecteerbare nylon en PP tie-wraps
50	Detecteerbare nylon tie-wraps (herbruikbaar)
50	Detecteerbare kabelklemmen
50	Detecteerbare kabelhoes

## Detecteerbare nylon en polypropyleen kabelbinders

Speciaal ontworpen voor gebruik binnen de voedings- en farmaceutische industrieën. Ideaal om zakken en tassen te binden. Gemaakt van sterk en duurzaam nylon of polypropyleen. Naast het feit dat ze detecteerbaar zijn, zullen de PP tie-wraps blijven drijven wanneer ze in een vloeistof vallen. Een ideale band om te gebruiken in de voedingsindustrie en andere voedingsgerelateerde omgevingen.



Code	Omschrijving	per
DTMN 01522	92mmx2,4mm	100
DTMN 01531	145mmx3,4mm	100
DTMN 01529	150mmx3,5mm	100
DTMN 01532	185mmx4,6mm	100
DTMN 01530	380mmx4,7mm	100
DTMN 01533	390mmx7,6mm	100
DTMN 01540	390mmx4,6mm blauw, rood, groen, oranje, geel	100
DTMN 0500 /B/R/G/O/Y	92mmx2,1mm – RVS slot	100
DTMN 01523	186mmx4,8mm - RVS slot	100
DTMN 01525	340mmx7,0mm- RVS slot	100
DTMN 01527	360mmx4,8mm - RVS slot	100
DTMN 01528	92mmx2,4 mm- RVS slot	100
DTMP 01523	186mmx4,8mm - RVS slot	100
DTMP 01535	340mmx7,0 mm - RVS slot	100
DTMP 01537	360mmx4,8 mm - RVS slot	100
DTMP 01538	360mm x 4.8mm - RVS slot	100

## Detecteerbare herbruikbare nylon tie-wraps

Speciaal ontworpen voor gebruik binnen de voedings- en farmaceutische industrieën. Ideaal om zakken en tassen te binden. Gemaakt van sterk en duurzaam nylon. Nu verkrijgbaar als los te maken en herbruikbare tie-wrap.

Code	Omschrijving	per
DTMN 01539	250mmx4,7 mm	100
DTMN 01541	250mmx7,6 mm	100

## Detecteerbare kabelklemmen

Detecteerbare kabelklemmen zijn sterk en duurzaam, gemaakt van Detectamet's voedselveilige detecteerbaar kunststof. Dit detecteerbare product is een losmaakbaar en herbruikbaar hulpmiddel voor het organiseren van alle kabels, touwen, riemen, snoeren, handgereedschappen, kantoor- en computerapparatuur.

Code	Omschrijving	per
DTM 02912	Klein (11mm – 29mm)	2
DTM 22912	Groot (23mm – 53 mm)	2

## Detecteerbare kabelhoes

Detectamet's nieuwe spiraal kabelhoes is geschikt voor het organiseren en beschermen van kabels in de voedingsindustrie, waar het een vereiste is dat materialen detecteerbaar zijn.

- Verkrijgbaar in 4 mm, 9 mm en 16 mm diameter
- Geleverd op een rol van 30 meter.

Code	Omschrijving	per
DTM 449116	Detecteerbare kabelhoes 16 mm diameter, 30 meter rol	1 rol
DTM 44919	Detecteerbare kabelhoes 9 mm diameter, 30 meter rol	1 rol
DTM 44914	Detecteerbare kabelhoes 4 mm diameter, 30 meter rol	1 rol







Het Detectamet assortiment labels zorgt ervoor dat zelfs kleine fragmenten van labels opspoorbaar zijn, in elke fase van het productieproces. Alsmede het opsporen van een werkelijke besmetting vóór de levering aan klanten, zijn voedings- en farmaceutische bedrijven ook in staat om het assortiment te gebruiken als een middel om productie- en batchinformatie te printen, zodat volledige traceerbaarheid wordt gecreëerd. Aanvullende informatie kan ook worden toegevoegd aan de overige Detectamet etiketten en labels uit het gamma.

#### DETECTEERBARE SLEUTELHANGERS EN LABELS

- |    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 52 | Detecteerbare sleutelhanger        |
| 52 | Detecteerbare X en XV labels       |
| 53 | Detecteerbare plastic labels       |
| 53 | Detecteerbare traceerbare labels   |
| 53 | Detecteerbare signalisatiestickers |
| 53 | Detecteerbare labels op maat       |



Kleur



## Detecteerbare standaard labels

Detectamet's standaard labels zijn hitte- en krachtbestendig en extreem duurzaam, en geschikt voor ruim 80% van alle toepassingen.

Detectamet labels zijn vervaardigd van een quad-laminaat materiaal, dat wordt gebruikt voor labels in voedingsverwerkende omgevingen, en dat detecteerbaar is in het einde van een lijn door metaaldetectiesystemen.

Kleuren: geel, oranje, rood, magenta, wit, blauw, groen, bruin en zwart.

Maten: klein (25x190 mm) en groot (50x279mm).

De grote afmeting is vooraf geprint met aan één zijde het product, datum/tijd, batchcode, gebruik en 2 extra lijnen om uw referentie in te vullen.

Indien nodig kunnen ook andere maten geleverd worden, gelieve contact met ons op te nemen om uw wensen te bespreken.

Kan gebruikt worden in combinatie met Detectamet pennen, stiften en Als alternatief kunnen ook uw eigen persoonlijke eisen op de labels gedrukt worden.

Code	Omschrijving	per
DTM 0914 T/B	Blauw klein (25x190 mm)	500
DTM 0914 T/R	Rood klein (25x190 mm)	500
DTM 0914 T/BR	Bruin klein (25x190 mm)	500
DTM 0914 T/O	Oranje klein (25x190 mm)	500
DTM 0914 T/Y	Geel klein (25x190 mm)	500
DTM 0914 T/G	Groen klein (25x190 mm)	500
DTM 0914 T/W	Wit klein (25x190 mm)	500
DTM 0913 T/B	Blauw groot (50x279mm)	500
DTM 0913 T/R	Rood groot (50x279mm)	500
DTM 0913 T/BR	Bruin groot (50x279mm)	500
DTM 0913T/O	Oranje groot (50x279mm)	500
DTM 0913 T/Y	Geel groot (50x279mm)	500
DTM 0913 T/G	Groen groot (50x279mm)	500
DTM 0913 T/W	Wit groot (50x279mm)	500

## Detecteerbare X en XV labels

Voor klanten die een omgeving met een bijzonder hoge warmte of stoom hebben, kunnen wij de Detectamet X en XV labels bieden.

Detectamet X label – tri-laminaat materiaal. Deze labels hebben een lage scheurweerstand, maar zijn geschikt voor toepassingen met hoge temperaturen. Detectamet XV label – quad-laminaat materiaal. Dit is ons hoogste kwaliteit label voor extra sterkte, en geschikt voor toepassingen bij hoge temperaturen.

Code	Omschrijving	per
DTM X0920AT	X labels 50x279,4 mm	500
DTM X0920BT	X labels 66,6x280 mm	500
DTM X0920CT	X labels 25x190 mm	500
DTM XV0921AT	XV labels 50x279,4 mm	500
DTM XV0921BT	XV labels 66,6x280 mm	500
DTM XV0921CT	XV labels 25x190 mm	500

## Detecteerbare plastic labels

Deze labels zijn ontwikkeld om kleine sporen van labelfragmenten op te sporen, in elk stadium van het productieproces.

Zoals in ieder voedingsverwerkend of farmaceutisch bedrijf vinden de processen meestal plaats op meerdere plaatsen in de productiefaciliteit, waarbij besmetting vaak op ieder moment kan voorkomen.

Kunnen gebruikt worden in combinatie met Detectamet pennen, stiften en

Code	Omschrijving	per
DTM 0925 TB	Blauw – 265 mm lang	25
DTM 0925 TR	Rood – 265 mm lang	25
DTM 0925 TG	Groen – 265 mm lang	25
DTM 0925 TY	Geel – 265 mm lang	25

## Opeenvolgend genummerde detecteerbare labels

Geleverd als een pak van 100 labels, opeenvolgend genummerd van 1 tot 100. Ideaal om te implementeren in traceerbaarheidssystemen en om te helpen in controleprocedures gebruikt als onderdeel van HACCP.

Opeenvolgende nummering en markering is beschikbaar voor vrijwel alle detecteerbare kunststoffen, RVS en aluminium producten van Detectamet, inclusief pennen, messen, scharen, handscheppen, schrapers en tie-wraps. Als toevoeging op de standaard opeenvolgende nummering kunnen de labels gegraveerd worden met andere nummervolgorde, letters en nummers of een bedrijfslogo of -naam.

Code	Omschrijving	per
DTM 1009	1-100 genummerde detecteerbare labels	100



## Detecteerbare sleutelhangers/traceerbaarheidslabels

Zoals in ieder voedingsverwerkend of farmaceutisch bedrijf vinden de processen meestal plaats op meerdere plaatsen in de productiefaciliteit, waarbij besmetting vaak op ieder moment kan voorkomen. Deze labels zijn ontwikkeld om kleine sporen van labelfragmenten op te sporen, in elk stadium van het productieproces. Kunnen worden gebruikt in combinatie met het Detectamet assortiment detecteerbare tie-wraps. Verkrijgbaar in acht kleuren: blauw, rood, geel, groen, wit, paars, oranje en zwart.

Code	Omschrijving	per
DTM 1009	Detecteerbare sleutelhanger/traceerbaarheidslabel	10



Kleur



## Detecteerbare signalisatiestickers

Alle Detectamet stickers en labels kunnen vervaardigd worden voor metaal- en X-raydetectie. Met behulp van een hoogwaardige technologie, maakt Detectamet uw visuele markeringsystemen die volledig in overeenstemming zijn met uw HACCP-programma voor detecteerbaarheid.

Afmetingen: 120mm lang, 758 mm breed en 1,5 mm dik.

Code	Omschrijving	per
DTM 0935	Detecteerbare apparatuur stickers/labels	1



## Detecteerbare labels op maat

Om het gamma labels aan te vullen kunnen wij detecteerbare labels bieden om te voldoen aan diverse toepassingen. Deze zijn verkrijgbaar in een diversiteit aan stijlen, inclusief labels met een lus of perforatie, of permanente labels. Dit is afhankelijk van een minimale afname. Neem contact met ons op om uw wensen te bespreken.







Detectamet kan een complete range van nauwkeurige testartikelen t.b.v. metaaldetectiesystemen leveren. Elk gekalibreerd testartikel heeft een kleurcodering voor eenvoudige visuele controle, en is gekalibreerd en volgens ISO 9002 en AFBMA kalibratie.

We hebben een assortiment testartikelen voor X-ray machines ontwikkeld, die lage, gemiddelde en hoge dichtheden van materialen omvatten, die bij het testen worden gecombineerd met verontreinigingen van diverse dichtheden.

Met onze ervaring in het produceren van testartikelen voor metaal- en X-raydetectie van hoge kwaliteit, hebben we steeds meer informatie voor onze klanten beschikbaar over kwaliteitsborging. Alle testartikelen worden geleverd met een volledig

In elk testartikel staat een nummer, die betrekking heeft op het van overeenstemming van de fabrikant. Wanneer de testartikelen worden gefabriceerd door Detectamet staat deze naam ook op het artikel, waardoor u of een medewerker altijd Detectamet kan traceren. Als alternatief kunnen wij op verzoek ook uw bedrijfsnaam toevoegen.

Wij kunnen indien gewenst ook extra nummers op testartikelen etsen, wat zorgt voor individuele zoals ploegendiensten of uitgifte van nummers.

Deze eenvoudige toegang gekoppeld aan een hoog kwalitatief productieproces, eenvoudig zichtbare detectie en kleurgecodeerde maakt van de Detectamet testartikelen een zeer kosteneffectieve manier van het beheren van de belangrijke aspecten van de veiligheid door middel van kwaliteitscontrole.

Gebruikt in de volgende industrieën:  
 Fabrikanten van metaaldetectiesystemen  
 Service industrie voor metaaldetectiesystemen  
 Voedselverwerking en voedselveiligheid  
 Farmaceutische industrie  
 Kleding/bagage inspectie  
 Fabrikanten van schoeisel

### Testartikelen t.b.v. metaal- en X-raydetectiesystemen

- 55 Testartikelen t.b.v. metaaldetectiesystemen
- 55 Testartikelen t.b.v. X-raydetectiesystemen
- 55 Testartikelen accessoires

## Gecertificeerde testartikelen t.b.v. metaaldetectiesystemen

Vervaardigd uit een verscheidenheid van kunststof materialen zoals acryl, PVC en polyethyleen. Geschikt voor gebruik bij metaaldetectiesystemen aan het einde van de lijn, in lijn, pijpleidingen en transportbanden.

Testartikelen verkrijgbaar:

- IJzer
- Geen-ijzer
- RVS 316
- RVS 304
- Aluminium
- Glas
- Crystal
- Keramiek
- Draad

Code	Omschrijving
DTM 0311	Standaard testartikel zowel hoog visueel als standaard
DTM 0308	Testpuck
DTM 0309	Flexibele teststick
DTM 0310	Teststaaf
DTM 0307	Transparante teststick
DTM 0312	Testbal 19mm diameter standaard transparant
DTM 0316	Testbal 35mm diameter standaard transparant
DTM 0313	Testkaart transparant of hoog visueel
DTM 0325	FDA polyethyleen teststick alleen wit
DTM 0323	T-bar teststaaf transparant of hoog visueel
DTM 1128	Test servicekit



## Gecertificeerde testartikelen t.b.v. X-raydetectiesystemen

X-ray testartikelen zijn transparant, hebben goed zichtbare verontreinigingen (metalen fragmenten), diameters en mmers, X-ray testartikelen kunnen tussen de 1 en 6 verontreinigingen bevatten, in de afmetingen 0,3 mm tot 10,0 mm. Ons assortiment bestaat uit testartikelen met een lage, gemiddelde en hoge dichtheid van materialen, die bij het testen worden gecombineerd met verontreinigingen van diverse dichtheden.

Testartikelen verkrijgbaar:

- IJzer
- Geen-ijzer
- RVS 316
- RVS 304
- Aluminium
- Glas
- Crystal
- Keramiek
- Draad

Code	Omschrijving
DTM 1133	X-ray testkaarten, 96x36x0,50 mm (exclusief verontreinigingen)



## Detecteerbare opslagboxen

Een veelzijdige detecteerbare opslagbox met clipsluiting. Zinvol voor veel toepassingen, o.a. voor het bewaren van testartikelen, EHBO-producten, munten en sleutels. De producten in deze serie zijn allen geproduceerd van een speciaal geformuleerd materiaal gebaseerd op schokbestendig voedselveilig polypropyleen. Dit materiaal heeft de eigenschap om gedetecteerd en uitgeworpen te worden door metaaldetectie- en x-raydetectiesystemen die gebruikt worden in de voedingsverwerkende industrie.

Code	Omschrijving	per
DTM 1127 L B	Groot blauw – 215x140x40 mm (lxbxd)	1
DTM 1127 L R	Groot rood – 215x140x40 mm (lxbxd)	1
DTM 1127 S B	Klein blauw – 164x103x30 mm (lxbxd)	1
DTM 1127 S R	Klein rood – 164x103x30 mm (lxbxd)	1



Tel: +31 (0)26-3190590  
[www.detecteerbaar.nl](http://www.detecteerbaar.nl)  
[info@detecteerbaar.nl](mailto:info@detecteerbaar.nl)

# RVS en aluminium producten

## Inhoud

### RVS EN ALUMINIUM KANTOORARTIKELEN

58	Geanodiseerd aluminium ringbandmappen
58	RVS ringbandmappen
58	RVS en aluminium archiefmappen
58	Geanodiseerd aluminium hangende klemborden
59	Geanodiseerd aluminium klemborden
59	RVS klemborden
59	Detecteerbare plastic klemborden en memohouders
60	Klembordklemmen en hanghaken
60	Bulldog clips
61	Mobiele aluminium desks
61	Aluminium documenthouders
62	Aluminium receptiekaarhouders
62	Voedingsindustrie metalen Stick pennen
63	Aluminium receptenkaarhouders
64	Metalen Stick pennen
64	RVS inklikbare pennen
64	Detecteerbare schaar

### OPSLAG-, MIXING-, EN WERKMATERIALEN

66	Ronde handscheppen
66	Kommen
66	Emmers
66	Emmers met deksel
66	Deksels
66	Trechters
67	Opslag- en mixingcontainers
67	Opslag- en mixingcontainer deksels
68	Opslag- en mixingtrolleys
68	Meel handscheppen
68	Handscheppen
68	Maatbekers
68	Bekers
69	Pollepels
69	Paletmessen
69	Schrapers
69	Karntonnen
69	Opslagpotten
70	Zeven
70	Gardes
70	Vorken
70	Scheppen
70	Spades





Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen en vervaardigen van klemborden, ringbandmappen, archiefmappen, kaarthouders, enzovoort, voor de voedingsindustrie, farmaceutische industrie, medische industrie en catering, maar ook populair voor andere industrieën en toepassingen.

Een breed scala maten en stijlen is verkrijgbaar en vele ontwerpen kunnen worden aangepast om te voldoen aan uw individuele eisen.

Alle producten zijn vervaardigd uit geanodiseerd aluminium en RVS 304. Materialen/producten zijn gekeurd in overeenstemming met onze eigen kwaliteitsafspraken. Alle eindproducten hebben afgeronde randen met scherpe hoeken.

#### RVS EN ALUMINIUM KANTOORARTIKELEN

58	Geanodiseerd aluminium ringbandmappen
58	RVS ringbandmappen
58	RVS en aluminium archiefmappen
58	Geanodiseerd aluminium hangende klemborden
59	Geanodiseerd aluminium klemborden
59	RVS klemborden
59	Detecteerbare plastic klemborden en memohouders
60	Klembordklemmen en hanghaken
60	Bulldog clips
61	Mobiele aluminium desks
61	Aluminium documenthouders
62	Aluminium receptiekaarhouders
62	Voedingsindustrie metalen Stick pennen
63	Aluminium receptenkaarhouders
64	Metalen Stick pennen
64	RVS inklikbare pennen
64	Detecteerbare schaar

## A4 en A3 geanodiseerd aluminium ringbandmappen

Dit product is vervaardigd uit hoogwaardig aluminium, verkrijgbaar met 2, 3 of 4 ringen.

Voordelen zijn onder andere:

- Gemaakt van topkwaliteit, stijlvol geanodiseerd aluminium
- Ideaal voor productieomgevingen of voor het archiveren van belangrijke documenten
- Robuust en licht van gewicht – geschikt voor gebruik tijdens audits en dagelijkse werkzaamheden
- Mogelijkheid om schoon te vegen

Code	Omschrijving	pak
DTM 0904	A4 – 2 ring gewicht 540 gram (staand)	1
DTM 0918	A4 – 3 ring gewicht 600 gram (staand)	1
DTM 0905	A4 – 4 ring gewicht 580 gram (staand)	1
DTM 0915	A3 – 4 ring gewicht 1070 gram (staand of liggend)	1

## A4 RVS ringbandmappen

Dit product is gemaakt van RVS 304, verkrijgbaar met 2 of 4 ringen.

Voordelen zijn onder andere:

- Vervaardigd uit RVS 304
- Robuust, roest niet, daardoor een lange levensduur
- Gemaakt van topkwaliteit, stijlvol RVS 304
- Ideaal voor productieomgevingen
- Mogelijkheid om schoon te vegen

Code	Omschrijving	pak
DTM 0927	A4 – 2 ring gewicht 1170 gram (staand)	1
DTM 0928	A4 – 4 ring gewicht 1170 gram (staand)	1

## RVS en aluminium archiefmappen

Exclusief van Detectamet. Vervaardigd uit RVS of geanodiseerd aluminium en ontwikkeld voor de voedingsindustrie, farmaceutische industrie, medische industrie en catering.

- Compleet geleverd met drukringband
- Rugbreedte 80 mm

Code	Omschrijving	pak
DTM 0930	A4 geanodiseerd aluminium	1
DTM 0931	A4 RVS	1

## Aluminium hangende klemborden

Verticaal hangende klemborden

- V
- Dikte: 1,5 mm
- Afmetingen: breedte 24 cm (9,75"), lengte 36 cm (14,125")
- Ophangaak diameter 4,6 cm (1,625")

Horizontaal hangende klemborden

- Dikte: 1,5 mm
- Afmetingen: breedte 31 cm (12,25"), lengte 26 cm (10,25")
- Ophangaak diameter 4,6 cm (1,625")

Code	Omschrijving	pak
DTM A80840	Klembord – verticaal hangend	1
DTM A90840	Klembord – horizontaal hangend	1

## A3, A4 en A5 geanodiseerd aluminium klemborden

De aluminium klemborden zijn ontwikkeld voor de voedingsindustrie, farmaceutische industrie, medische industrie en catering.

Voordelen zijn onder andere:

- Gemaakt van topkwaliteit, stijlvol geanodiseerd aluminium
- Ideaal voor productieomgevingen of voor het archiveren van belangrijke documenten
- Robuust en licht van gewicht – geschikt voor gebruik tijdens audits en dagelijkse werkzaamheden
- Mogelijkheid om schoon te vegen
- Wordt geleverd met RVS clip (behalve DTM A66210)
- RVS clip kan worden geëtsd met uw bedrijfsgegevens

Code	Omschrijving	pak
DTM 0911	A4 staand – met RVS clip gewicht 270 gram	1
DTM 0911 L	A4 liggend – met RVS clip gewicht 270 gram	1
DTM 0912	A3 staand – met RVS clip gewicht 520 gram	1
DTM 0912 L	A3 liggend – met 2 RVS clips gewicht 590 gram	1
DTM 0917 L	A3 liggend – met 1 RVS clip gewicht 590 gram	1
DTM 0919	A5 staand – met 1 RVS clip	1
DTM A66210	A4 handmatig klembord – met verchroomde of RVS clip	1

## A4 en A3 RVS klemborden

De RVS klemborden zijn ontwikkeld voor de voedingsindustrie, farmaceutische industrie, medische industrie en catering. Voordelen zijn onder andere:

- Gemaakt van topkwaliteit RVS
- Ideaal voor productieomgevingen
- Mogelijkheid om schoon te vegen
- Wordt geleverd met RVS clip
- RVS clip kan worden geëtsd met uw bedrijfsgegevens

Code	Omschrijving	pak
DTM 0901	A4 staand - met RVS clip gewicht 750 gram	1
DTM 0907	A3 staand – met RVS clip gewicht 1530 gram	1

## Detecteerbaar kunststof klembord

Gemaakt van Detectamet's unieke detecteerbare kunststof polymeer met toegevoegde antimicrobiële voordelen.

- Extreem licht van gewicht
- Liggend of staand
- Eenvoudig schoon te maken
- Wordt geleverd met RVS clip
- RVS clip kan worden voorzien van uw bedrijfsgegevens

Beschikbare kleuren – rood, blauw en oranje

Code	Omschrijving	per
DTM 0922	A3 met RVS clip	1
DTM 0922 ESSC	A3 met RVS economy clip	1
DTM 0922 ECC	A3 met verchroomde clip	1
DTM 0922 EZC	A3 met verchroomde penhouder clip	1
DTM 0910	A4 met RVS clip	1
DTM 0910 ESSC	A4 met RVS economy clip	1
DTM 0910 ECC	A4 met verchroomde clip	1
DTM 0910 EZC	A4 met verchroomde penhouder clip	1
DTM 0923	A5 met RVS clip	1
DTM 0923 ESSC	A5 met RVS economy clip	1
DTM 0923 ECC	A5 met verchroomde clip	1
DTM 0923 EZC	A5 met verchroomde penhouder clip	1



DTM 0910 ESSC  
RVS economy clip

DTM 0910  
RVS clip



DTM 0910 ECC  
verchroomde clip




DTM 0910 EZC  
met verchroomde  
penhouder clip

Kleur







## A4 en A3 klemborden met ringband

Verchromde ringbanden toegevoegd aan A4 of A3 klemborden, gefabriceerd van detecteerbaar kunststof, RVS of geanodiseerd aluminium. Verkrijgbaar met 2 ringen (30mm diameter ringen) of 4 ringen (43 mm diameter ringen).

- A4: 355 mm x 229 mm
- A3: 457mm x 355mm
- A5 verkrijgbaar op aanvraag

Ringbandmechanisme is ook beschikbaar als apart item.

Detecteerbare kunststof klemborden met ringband zijn verkrijgbaar in blauw, zwart, rood, groen, geel, wit, paars en oranje.

Code	Omschrijving	pak
DPA34RLE	Detecteerbaar kunststof, 4 ringen, A3 liggend	1
DPA32RLE	Detecteerbaar kunststof, 2 ringen, A3 liggend	1
DPA44RLE	Detecteerbaar kunststof, 4 ringen, A4 liggend	1
DPA43RPT	Detecteerbaar kunststof, 2 ringen, A4 staand	1
SSA32RLE	RVS, 2 ringen, A3 liggend	1
SSA34RLE	RVS, 4 ringen, A3 liggend	1
SSA42RPT	RVS, 2 ringen, A4 staand	1
SSA42RLE	RVS, 2 ringen, A4 liggend	1
SSA44RLE	RVS, 4 ringen, A4 liggend	1
SSA44RPT	RVS, 4 ringen, A4 liggend	1
AAA32RLE	Aluminium, 2 ringen, A3 liggend	1
AAA34RLE	Aluminium, 4 ringen, A3 liggend	1
AAA42RPT	Aluminium, 2 ringen, A3 staand	1
AAA44RPT	Aluminium, 4 ringen, A3 staand	1

## RVS en aluminium flipovers

Vervaardigd van sterk maar stijlvol hygiënisch en eenvoudig te reinigen RVS of geanodiseerd aluminium, compleet met verchromd ringbandmechanisme. Deze nieuwe reeks Detectamet zijn verkrijgbaar in A4 en A3 afmetingen in liggende variant.

Indien gewenst, kunnen wij de voor uw bedrijf personaliseren door middel van lasergravure. Voor informatie en prijzen voor deze persoonlijke wensen kunt u contact met ons opnemen.

Code	Omschrijving	pak
	A4 RVS	1
	A3 RVS	1
	A4 geanodiseerd aluminium	1
	A3 geanodiseerd aluminium	1

## Klembordklemmen en ophanghaken

Wij kunnen ons assortiment klembordklemmen en ophanghaken ook afzonderlijk leveren.

- Gemaakt van RVS of verchroomd staal
- Verschillende stijlen beschikbaar
- Duurzaam en licht van gewicht
- We kunnen geen bedrijfslogo of details toevoegen aan de RVS clips

Code	Omschrijving	pak
DTM 0916	RVS ophanghaak – max. diameter buis 2,5 tot 3 cm rond, 2,5 cm vierkant	5
DTM 1126	RVS bordclip	5
DTM 1226	Verchroomde economy bordclip	5
DTM 1326	RVS economy bordclip	5
DTM 1426	Verchroomde penhouder klembord clip	5
DTM 1526	Verchroomde magnetische penhouder	5



DTM 1226  
Verchroomde  
economy bordclip



DTM 1326  
RVS economy  
bordclip



DTM 0916  
RVS ophanghaak



DTM 1126  
RVS bordclip



DTM 1526  
Verchroomde  
magnetische penhouder

DTM 1426  
Verchroomde penhouder  
klembord clip



## Ringbandmechanisme

Verchroomd ringbandmechanisme verkrijgbaar met 2 of 4 ringen


- 2 ringen: lengte 130 mm, 30 mm diameter ringen
- 2 ringen: lengte 130 mm, 43 mm diameter ringen
- 3 ringen: lengte 277 mm, 43 mm diameter ringen
- 4 ringen: lengte 290 mm, 43 mm diameter ringen

Code	Omschrijving	pak
DTM 57840	Ringbandmechanisme – 2 ringen (30 mm diameter)	5
DTM C57840	Ringbandmechanisme – 2 ringen (43 mm diameter)	5
DTM 59540	Ringbandmechanisme – 3 ringen (30 mm diameter)	5
DTM C77840	Ringbandmechanisme – 3 ringen (43 mm diameter)	5
DTM 37840	Ringbandmechanisme – 4 ringen (43 mm diameter)	5

## RVS bulldogclips

- Duurzaam en licht van gewicht voor het vasthouden van grote stapels papier op een veilige manier
- Gemaakt van RVS
- We kunnen geen bedrijfslogo of details toevoegen aan de clips
- Grote maat – 14,5 cm zaagbladlengte
- Kleine maat – 7,5 cm zaagbladlengte
- Voor ongeveer 200 vellen A4 80 grams papier

Code	Omschrijving	pak
DTM 1200	Groot – 145 mm RVS bulldogclip	5
DTM 1300	Klein – 75 mm RVS bulldogclip	5




DTM 1200 - 145mm Stainless Steel Bulldog Clip



DTM 1300 - 75mm Stainless Steel Bulldog Clip



DTM A09740




DTM A39740



DTM A19740



DTM A29840

DTM  
A89740

## Aluminium klemborden met deksel

Bevat een afzonderlijk compartiment voor pennen en stiften. Met zelfsluitende clip om inhoud te beschermen tegen verlies.

Code	Omschrijving	per
DTM A09740	Scharnier aan bovenzijde, getande klem – voor opslagruimte maximaal 23x30x1,25 cm	1
DTM A19740	Scharnier aan rechterzijde, getande klem – voor opslagruimte maximaal 23x30x1,25 cm	1
DTM A29740	Scharnier aan linkerzijde, getande klem - voor opslagruimte maximaal 23x30x1,25 cm	1
DTM A39740	2,5-3 cm diep opbergvak – uittrekbare rekenmachine op zonne-energie, getande klem, voor opslagruimte maximaal 34x23,5x3,2 cm	1
DTM A89740	2,5-3 cm diep opbergvak – gekartelde clip, voor opslagruimte maximaal 34x23,5x3,2 cm	1
DTM 0919	A5 staand – met 1 RVS klem	1
DTM A66210	A4 handmatig klembord – met verchroomde clip	1

## Aluminium klembord met deksel, scharnier aan bovenzijde

Metalen clip voor documenten, afzonderlijk compartiment voor pennen en stiften. Met zelfsluitende clip om inhoud te beschermen tegen verlies.



DTM A18740

Code	Omschrijving	per
DTM A18740	Geschikt voor documenten tot 35,5x23x2,5 cm (lxbxh)	1

## Receptenkaarthouder

Op een wand monteerbare receptenkaarthouders ontworpen voor gebruik in de voedings- en farmaceutische industrie.

Vervaardigd van hoge kwaliteit RVS 304, en vervaardigd om lichtgewicht en duurzaam voor productieomgevingen te zijn, met de mogelijkheid om schoon te vegen.

- Ontworpen om een gelamineerde A4 receptenkaart vast te houden
- Afmetingen: 310x235 mm

Code	Omschrijving	per
DTM 0906	Wand monteerbare RVS receptenkaarthouder	1





## Aluminium klembord met deksel, scharnier aan onderzijde

DTM A79740 – handig voor het vasthouden van A4-formaat papier, met

gekartelde clip


DTM A38740 – twee compartimenten voor het apart vasthouden van bladen, met

gekartelde clip

DTM A68740 – twee compartimenten voor het apart vasthouden van bladen, met

gekartelde clip

Code	Omschrijving	per
DTM A79740	Geschikt voor documenten tot 31,5x23,3x1,15 cm (lxbxh)	1
DTM A38740	Geschikt voor documenten tot 31x22,6x1,3 cm (lxbxh)	1
DTM A68740	Geschikt voor documenten tot 25x15x1,5 cm (lxbxh)	1



## Aluminium klembord met deksel, scharnier aan zijkant

Documenten kunnen worden opgeslagen of met een clip worden gebonden in de houder. Bevat een interne plaat om soepel te schrijven.

Code	Omschrijving	per
DTM A28740	Geschikt voor documenten tot 26x5,3x2,2 cm (lxbxh)	1
DTM A48740	Geschikt voor documenten tot 32x22x2,2 cm (lxbxh)	1
DTM A58740	Geschikt voor documenten tot 37,3x22x2,3 cm (lxbxh)	1



## Receptenkaarhouder

RVS kaarthouder gemaakt van robuust gevormd aluminium. Kan worden opgehangen aan kantoorpanelen of scheidingswanden.

- Dikte 1,5 mm
- Afmetingen 310 mm breed en 220 mm hoog
- Laadvermogen – 24 mm
- Ophanghaak diameter 46 mm

Code	Omschrijving	per
DTM A70840	Receptenkaarhouder - landschap	1
DTM B70840	Receptenkaarhouder - staand	1





Kleur inkt



Kleur inkt



## Metalen voedingsindustrie Stick pennen

Detectamet metalen Stick pennen zijn vervaardigd van 2 verschillende metaalsoorten om magnetische en metaal-/X-raydetecteerbare kwaliteiten te bieden. Geschikt voor vele toepassingen en ideaal voor gebruik in omgevingstemperaturen en een schoon milieu, of wanneer een pen uit één deel nodig is. Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen voor comfort en voorkeur.

Code	Omschrijving	per
DTM 0042	Zwart standaard inkt	10
DTM 0043	Blauw standaard inkt	10
DTM 0044	Rood standaard inkt	10
DTM 0045	Groen standaard inkt	10
DTM 0042 GP	Zwart gel inkt	10
DTM 0043 GP	Blauw gel inkt	10
DTM 0044 GP	Rood gel inkt	10
DTM 0045 GP	Groen gel inkt	10
DTM 0042 CR	Zwarte onder druk gevulde Cryo inkt	10
DTM 0043 CR	Blauwe onder druk gevulde Cryo inkt	10
DTM 0042 FT	Zwarte Finetip inkt	10
DTM 0043 FT	Blauwe Finetip inkt	10

## RVS inklikbare pennen

Biedt alle voordelen van een Detectamet inklikbare pen. Geschikt voor een range van voedingsgerelateerde omgevingen. Verkrijgbaar als navulbaar en niet-navulbaar. Gelieve het gewenste type door te geven bij bestellen.

Code	Omschrijving	per
DTM 0050 MCSSR	Zwart – standaard inkt	10
DTM 0051 MCSSR	Blauw – standaard inkt	10
DTM 0052 MCSSR	Rood – standaard inkt	10
DTM 0053 MCSSR	Groen – standaard inkt	10
DTM 0062 SSGP	Zwart - gel inkt	10
DTM 0063 SSGP	Blauw - gel inkt	10
DTM 0064 SSGP	Rood - gel inkt	10
DTM 0065 SSGP	Groen - gel inkt	10
DTM 0062 SSCR	Zwart - onder druk gevulde inkt	10
DTM 0063 SSCR	Blauw - onder druk gevulde inkt	10
DTM 0062 SSFT	Zwart - Finetip inkt	10
DTM 0063 SSFT	Blauw - Finetip inkt	10

## Detecteerbare schaar

Detecteerbare schaar voor algemeen gebruik. Bladen zijn vervaardigd van RVS. Afmeting 210 mm. Voedselveilige detecteerbare kunststof handvaten.

De wet staat ons niet toe dit product te verkopen aan personen onder 18 jaar.

Code	Omschrijving	per
DTM 1006	Voedselveilige detecteerbare schaar	1

## OPSLAG-, MIXING-, EN WERKMATERIALEN

66	Ronde handscheppen
66	Kommen
66	Emmers
66	Emmers met deksel
66	Deksels
66	Trechters
67	Opslag- en mixingcontainers
67	Opslag- en mixingcontainer deksels
68	Opslag- en mixingtrolleys
68	Meel handscheppen
68	Handscheppen
68	Maatbekers
68	Bekers
69	Pollepels
69	Paletmessen
69	Schrapers
69	Karntonnen
69	Opslagpotten
70	Zeven
70	Gardes
70	Vorken
70	Scheppen
70	Spades



Van de voedingsverwerkende industrie en drankenindustrie, tot distributie, opslag en het serveren van voeding, het gebruik van Detectamet RVS producten heeft unieke voordelen voor de voedings- en farmaceutische industrie.

Eén van de grote voordelen van het Detectamet assortiment RVS producten is dat het geen invloed heeft op de smaak van levensmiddelen die er bij bereiding mee in aanraking komen. Geschikte toepassingen zijn o.a. keukens, zuivelfabrieken, vlees- en visverwerkers. De soorten RVS die door Detectamet worden gebruikt zijn 304, voor omgevingstemperaturen en lage concentraties, en 316 voor de zwaardere toepassingen. RVS 304 wordt bijvoorbeeld gebruikt bij kaas- en zuivelproducties, maar bij (gezouten) ham wordt veelal RVS 316 gebruikt. Tijdens de productie en verwerking van ijs wordt ook RVS 316 geadviseerd, omdat daarbij sterke desinfecterende en spoelende systemen worden gebruikt.

Een ander voordeel van RVS is dat het bestand is tegen schade veroorzaakt door condens in vochtige ruimtes als keukens.

Het Detectamet assortiment omvat ook het gebruik van andere geschikte materialen voor toepassingen in de voedingsindustrie, zoals aluminium en messing. Conformiteitsverklaringen zijn op aanvraag beschikbaar.



## RVS opslag-, mixing-, en werkmaterialen



RVS emmer



RVS deksel t.b.v. emmer



RVS trechter

Code	Omschrijving	per
<b>Ronde handscheppen</b>		
DTM 0400	RVS 304 – 1 liter x 150 diameter	1
DTM 0401	RVS 304 – 2 liter x 200 diameter	1
DTM 0402	RVS 304 – 3 liter x 225 diameter	1
DTM 0403	RVS 304 – 4 liter x 250 diameter	1
DTM 0404	RVS 316 – 1 liter x 150 diameter	1
DTM 0405	RVS 316 – 2 liter x 200 diameter	1
DTM 0406	RVS 316 – 4 liter x 250 diameter	1
<b>Kommen</b>		
DTM 0407	RVS 304 – 0,75 liter	1
DTM 0408	RVS 304 – 1 liter	1
DTM 0409	RVS 304 – 2 liter	1
DTM 0410	RVS 304 – 3 liter	1
DTM 0411	RVS 304 – 4 liter	1
DTM 0412	RVS 304 – 5 liter	1
DTM 0413	RVS 304 – 6 liter	1
DTM 0414	RVS 304 – 8 liter	1
DTM 0415	RVS 304 – 11 liter	1
DTM 0416	RVS 304 – 14 liter	1
<b>Emmers</b>		
DTM 0419	RVS 304 – 10 liter	1
DTM 0420	RVS 304 – 12 liter	1
DTM 0421	RVS 304 – 15 liter	1
DTM 0422	RVS 316 – 10 liter	1
DTM 0423	RVS 316 – 12 liter	1
DTM 0424	RVS 316 – 15 liter	1
<b>Emmers met deksel</b>		
DTM 0466	RVS 304 – 5 liter	1
DTM 0467	RVS 304 – 10 liter	1
DTM 0468	RVS 304 – 15 liter	1
DTM 0471	RVS 304 – 5 liter	1
DTM 0472	RVS 304 – 10 liter	1
DTM 0473	RVS 304 – 15 liter	1
DTM 0474	RVS 304 – 23 liter	1
DTM 0475	RVS 304 – 28 liter	1
<b>Deksels t.b.v. emmers</b>		
DTM 0417	RVS 304 – 6 liter	1
DTM 0418	RVS 304 – 8 liter	1
DTM 0425	RVS 304 – 10 liter	1
DTM 0426	RVS 304 – 12 liter	1
DTM 0427	RVS 304 – 15 liter	1
<b>Trechters</b>		
DTM 0476	RVS 304 - 50 mm diameter	1
DTM 0477	RVS 304 - 80 mm diameter	1
DTM 0478	RVS 304 - 100 mm diameter	1
DTM 0479	RVS 304 - 120 mm diameter	1
DTM 0480	RVS 304 - 150 mm diameter	1
DTM 0481	RVS 304 - 200 mm diameter	1
DTM 0482	RVS 304 - 250 mm diameter	1
DTM 0483	RVS 304 - 300 mm diameter	1

Code	Omschrijving	per
<b>Opslag- en mixcontainers</b>		
DTM 0429	RVS 304 met sluiting – 15 liter	1
DTM 0430	RVS 304 met sluiting – 20 liter	1
DTM 0431	RVS 304 met sluiting – 25 liter	1
DTM 0432	RVS 304 met sluiting – 30 liter	1
DTM 0433	RVS 304 met sluiting – 50 liter	1
DTM 0434	RVS 304 met sluiting – 75 liter	1
DTM 0435	RVS 304 met sluiting – 100 liter	1
DTM 0436	RVS 304 met sluiting – 150 liter	1
DTM 0429 S	RVS 316 met sluiting – 15 liter	1
DTM 0430 S	RVS 316 met sluiting – 20 liter	1
DTM 0431 S	RVS 316 met sluiting – 25 liter	1
DTM 0432 S	RVS 316 met sluiting – 30 liter	1
DTM 0433 S	RVS 316 met sluiting – 50 liter	1
DTM 0434 S	RVS 316 met sluiting – 75 liter	1
DTM 0435 S	RVS 316 met sluiting – 100 liter	1
DTM 0436 S	RVS 316 met sluiting – 150 liter	1
DTM 0446	RVS 304 met sluiting – 20 liter	1
DTM 0447	RVS 304 met sluiting – 25 liter	1
DTM 0448	RVS 304 met sluiting – 30 liter	1
DTM 0449	RVS 304 met sluiting – 50 liter	1
DTM 0450	RVS 304 met sluiting – 75 liter	1
DTM 0451	RVS 304 met sluiting – 100 liter	1
DTM 0452	RVS 304 met sluiting – 150 liter	1
DTM 0446 S	RVS 316 met sluiting – 20 liter	1
DTM 0447 S	RVS 316 met sluiting – 25 liter	1
DTM 0448 S	RVS 316 met sluiting – 30 liter	1
DTM 0449 S	RVS 316 met sluiting – 50 liter	1
DTM 0450 S	RVS 316 met sluiting – 75 liter	1
DTM 0451 S	RVS 316 met sluiting – 100 liter	1
DTM 0452 S	RVS 316 met sluiting – 150 liter	1
<b>Opslag- en mixcontainers deksels</b>		
DTM 0437	RVS 304 – 15 liter	1
DTM 0438	RVS 304 – 20 liter	1
DTM 0439	RVS 304 – 25 liter	1
DTM 0440	RVS 304 – 30 liter	1
DTM 0441	RVS 304 – 50 liter	1
DTM 0442	RVS 304 – 75 liter	1
DTM 0443	RVS 304 – 100 liter	1
DTM 0444	RVS 304 – 150 liter	1
DTM 0454	RVS 316 – 20 liter	1
DTM 0455	RVS 316 – 25 liter	1
DTM 0456	RVS 316 – 30 liter	1
DTM 0457	RVS 316 – 50 liter	1
DTM 0458	RVS 316 – 75 liter	1
DTM 0459	RVS 316 – 100 liter	1
DTM 0460	RVS 316 – 150 liter	1



RVS ronde handschep



RVS kom



RVS maatbeker



RVS handscheppen



RVS maatbekers



RVS maatbekers

Code	Omschrijving	per
<b>Opslag- en mixingcontainers trolleys</b>		
DTMT 0400	RVS 304 – 20 liter	1
DTMT 0401	RVS 304 – 25 liter	1
DTMT 0402	RVS 304 – 30 liter	1
DTMT 0403	RVS 304 – 50 liter	1
DTMT 0404	RVS 304 – 75 liter	1
DTMT 0405	RVS 304 – 100 liter	1
DTMT 0406	RVS 304 – 150 liter	1
DTMT	RVS 304 – 200 liter	1
<b>Meel handscheppen</b>		
DTM 0553	RVS 304 – 100x50 mm diameter = 0,15 liter	1
DTM 0554	RVS 304 – 150x75 mm diameter = 0,50 liter	1
DTM 0555	RVS 304 – 190x100 mm diameter = 1 liter	1
DTM 0556	RVS 304 – 235x115 mm diameter = 2 liter	1
DTM 0557	RVS 304 – 250x150 mm diameter = 3 liter	1
<b>Handscheppen</b>		
DTM 0527	RVS 304 – 100x50 = 100 ml	1
DTM 0528	RVS 304 – 150x75 = 500 ml	1
DTM 0529	RVS 304 – 210x95 = 750 ml	1
DTM 0530	RVS 304 – 235x110 = 1000 ml	1
DTM 0531	RVS 304 – 235x135 = 1700 ml	1
DTM 0532	RVS 304 – 250x150 = 2500 ml	1
DTM 0533	RVS 304 – 275x175 = 3000 ml	1
DTM 0534	RVS 304 – 325x225 = 6000 ml	1
<b>Maatbekers</b>		
DTM 0461	RVS 304 – 0,1 liter	1
DTM 0462	RVS 304 – 0,5 liter	1
DTM 0463	RVS 304 – 1 liter	1
DTM 0464	RVS 304 – 1,5 liter	1
DTM 0465	RVS 304 – 2 liter	1
DTM 0484	RVS 304 – 0,1 liter	1
DTM 0485	RVS 304 – 0,5 liter	1
DTM 0486	RVS 304 – 1 liter	1
DTM 0487	RVS 304 – 1,5 liter	1
DTM 0488	RVS 304 – 2 liter	1
DTM 0493	RVS 304 – 0,6 liter	1
DTM 0494	RVS 304 – 1 liter	1
DTM 0495	RVS 304 – 2 liter	1
DTM 0496	RVS 304 – 3 liter	1
DTM 0497	RVS 304 – 5 liter	1
<b>Emmers</b>		
DTM 0499	RVS 304 – 2 liter	1
DTM 0500	RVS 304 – 3 liter	1
DTM 0501	RVS 304 – 5 liter	1
DTM 0502	RVS 304 – 6 liter	1
DTM 0503	RVS 304 – 8 liter	1
DTM 0504	RVS 304 – 10 liter	1
DTM 0505	RVS 304 – 12 liter	1
DTM 0506	RVS 304 – 15 liter	1



Code	Omschrijving	per
<b>Pollepels</b>		
DTM 0535	RVS 304 – 330x65 mm diameter = 0,075 liter	1
DTM 0536	RVS 304 – 340x80 mm diameter = 0,1 liter	1
DTM 0537	RVS 304 – 360x90 mm diameter = 0,175 liter	1
DTM 0538	RVS 304 – 380x100 mm diameter = 0,25 liter	1
DTM 0539	RVS 304 – 450x120 mm diameter = 0,5 liter	1
<b>Paletmessen</b>		
DTM 0507	RVS 304 blad en handvat – 100 mm blad	1
DTM 0508	RVS 304 blad en handvat – 150 mm blad	1
DTM 0509	RVS 304 blad en handvat – 200 mm blad	1
DTM 0510	RVS 304 blad en handvat – 250 mm blad	1
DTM 0511	RVS 304 blad en handvat – 300 mm blad	1
DTM 0512	RVS 304 blad en handvat – 375 mm blad	1
DTM 0513	Aluminium blad en handvat – 150 mm blad	1
DTM 0514	RVS 304 – 200 mm blad	1
DTM 0515	RVS 304 – 250 mm blad	1
DTM 0516	RVS 304 – 300 mm blad	1
<b>RVS schraper / deegmes</b>		
DTM 0852	RVS schraper / deegmes	1
<b>Schapers – RVS blad en aluminium handvat</b>		
DTM 0517	Afmeting blad 125x37 mm	1
DTM 0518	Afmeting blad 125x50 mm	1
DTM 0519	Afmeting blad 125x75 mm	1
<b>Schrapers – RVS blad en RVS handvat</b>		
DTM 0522	Afmeting blad 125x37 mm	1
DTM 0523	Afmeting blad 125x50 mm	1
DTM 0524	Afmeting blad 125x75 mm	1
<b>Schrapers – messing blad en RVS handvat</b>		
DTM 0622	Afmeting blad 125x37 mm	1
DTM 0623	Afmeting blad 125x50 mm	1
DTM 0624	Afmeting blad 125x75 mm	1
<b>Kannen</b>		
DTM 0558	RVS 304 – 2 liter	1
DTM 0559	RVS 304 – 3 liter	1
DTM 0560	RVS 304 – 5 liter	1
DTM 0561	RVS 304 – 8 liter	1
DTM 0562	RVS 304 – 10 liter	1
DTM 0563	RVS 304 – 15 liter	1
DTM 0564	RVS 304 – 20 liter	1
DTM 0565	RVS 304 – 25 liter	1
DTM 0566	RVS 304 – 30 liter	1
DTM 0567	RVS 304 – 40 liter	1
DTM 0568	RVS 304 – 50 liter	1
DTM 0569	RVS 304 – 5 liter	1
DTM 0570	RVS 304 – 10 liter	1
DTM 0571	RVS 304 – 15 liter	1
DTM 0572	RVS 304 – 20 liter	1
<b>Karntonnen</b>		
DTM 0540	RVS 304 – hoogte 60 x 60 mm diameter = 150 ml	1
DTM 0541	RVS 304 – hoogte 85 x 85 mm diameter = 400 ml	1
DTM 0542	RVS 304 – hoogte 100 x 100 mm diameter = 700 ml	1
DTM 0543	RVS 304 – hoogte 120 x 120 mm diameter = 1250 ml	1
DTM 0544	RVS 304 – hoogte 150 x 150 mm diameter = 2500 ml	1
DTM 0545	RVS 304 – hoogte 200 x 200 mm diameter = 5000 ml	1



RVS pollepels



RVS schrapers



RVS schrapers



Messing schraper met detecteerbaar kunststof handvat




Voor de volledige reeks detecteerbare kunststof schrapers zie pagina 20



RVS zeef

Code	Omschrijving	per
<b>Zeven</b>		
DTM 0576	RVS 304 – diepte 250 x hoogte 100 mazen 2x1,3 mm	1
DTM 0577	RVS 304 – diepte 300 x hoogte 100 mazen 2x1,3 mm	1
DTM 0578	RVS 304 – diepte 350 x hoogte 100 mazen 2x1,3 mm	1
DTM 0579	RVS 304 – diepte 300 x hoogte 100 mazen 4x2 mm	1
DTM 0580	RVS 304 – diepte 350 x hoogte 100 mazen 4x2 mm	1
DTM 0581	RVS 304 – diepte 250 x hoogte 100 mazen 4x4 mm	1
DTM 0582	RVS 304 – diepte 300 x hoogte 100 mazen 4x4 mm	1
DTM 0583	RVS 304 – diepte 300 x hoogte 100 mazen 6x6 mm	1
DTM 0584	RVS 304 – diepte 350 x hoogte 100 mazen 6x6 mm	1
<b>Kloppers</b>		
DTM 0546	RVS 304 – 250 mm lengte	1
DTM 0547	RVS 304 – 300 mm lengte	1
DTM 0548	RVS 304 – 350 mm lengte	1
DTM 0549	RVS 304 – 400 mm lengte	1
DTM 0550	RVS 304 – 450 mm lengte	1
DTM 0551	RVS 304 – 500 mm lengte	1
DTM 0552	RVS 304 – 600 mm lengte	1
<b>Vork</b>		
DTM 0575	RVS 304	1
<b>Schep</b>		
DTM 0573	RVS 304	1
<b>Spade</b>		
DTM 0574	RVS 304	1



Detectamet heeft een breed scala detecteerbare technische materialen en producten voor de voedingsindustrie en farmaceutische industrie ontwikkeld. Dit deel van het assortiment is sterk groeiende, omdat we doorgaan om oplossingen te bieden aan onze klanten. Wij kunnen niet alleen de standaard producten uit deze catalogus bieden, maar kunnen ook zorgen voor het op maat ontwerpen en ontwikkelen door ons team van toegewijde medewerkers.

#### DETECTEERBARE TECHNISCHE PRODUCTEN

- |    |   |
|----|---|
| 72 | Detectamet detecteerbare O-ringen en sluitingen |
| 72 | Detecteerbare zeefreinigingsballen              |
| 72 | Detectamet detecteerbaar silicone rubber        |
| 73 | Detectamet detecteerbaar acetal                 |
| 73 | Detectamet detecteerbaar PTFE                   |
| 74 | Detectamet detecteerbaar Foodgrade UHMWPE       |
| 74 | Detectamet detecteerbaar PA6 gevuld             |
| 74 | Detectamet detecteerbare Foodgrade banden       |
| 75 | Detectamet detecteerbare polyurethane banden    |
| 75 | Detecteerbaar polyethyleen                      |
| 75 | Detecteerbare muisdoos                          |
| 76 | Detectasil detecteerbare siliconenkit           |
| 75 | Detectamet detecteerbare verbindingen           |



## Detectamet metaaldetecteerbare O-ringen

Speciaal ontwikkeld om aan de strenge eisen van de voedingsindustrie en farmaceutische industrie te voldoen. Het nieuwe Detectamet metaaldetecteerbare assortiment O-ringen bevat FDA goedgekeurde (op de meeste afmetingen) of



Fragmenten zo klein als 2 mm kunnen worden door metaaldetectiesystemen.

Kenmerken van metaaldetecteerbare O-ringen zijn o.a.:

- Vroege opsporing en beheersing van verontreiniging
- Minder productverlies
- Verhoogde productiviteit
- FDA goedgekeurde elastomeermaterialen
- Vrij van dierlijk afgeleide ingrediënten
- Temperatuurbereik van -40°C tot +200°C

- Detectamet O-ringen zijn verkrijgbaar van 0,25 tot meer dan 2 meter in diameter, in een combinatie van diverse soorten en dwarsdoorsneden, zowel in kleine hoeveelheden als grote volumes.

Materiaal opties:

- FKM/FPM
- NBR of BUAN N
- EPD/EPDM
- Silicone

## Detecteerbare zeefreinigingsballen

Detectamet biedt een reeks zeefreinigingsballen, geschikt voor iedere zeeftoepassing. Deze volledig detecteerbare reinigingsballen werken in zeefdekken om zeven te beschermen tegen verstopping en vermindering van zeefcapaciteit.

Verkrijgbaar in diverse hardheden en een reeks afmetingen van 11 tot 250 mm. Neem contact met ons op voor uw vereisten.



## Detectamet detecteerbaar silicone rubber profielen

Detectamet is in staat om metaaldetecteerbare rubberen silicone te bieden voor algemene doeleinden met goede mechanische eigenschappen. Goede warmtestabiliteit binnen temperatuurbereik. Verkrijgbaar in kleur blauw. Populair gebruik van dit product is te vinden in de voedings- en zuivelindustrie, bakkerijen, drankenindustrie en farmaceutische industrie.

Alle bestanddelen in deze verbinding voldoen aan de FDA regelgeving 21 CFR 177.2600.

Hardheid: 75° +/- 5°

Rek bij breuk: 320%

Treksterkte: 8,0 MPA

Scheursterkte : 12 KN/M

Soortelijk gewicht: 1,22

Temperatuurbereik: -70°C tot +200°C (met warmtestabilisator tot 250°C)

Compressie set: 32%

Detectamet kan ook fabriceren om te voldoen aan uw toepassingen. Neemt contact met ons op voor uw wensen.



Code	Omschrijving	per
DTM 0602	Detecteerbaar silicone rubber verbindingen 45	1
DTM 0602HST	Detecteerbaar silicone rubber verbindingen met warmtestabilisatoren 45	1

## Detectamet detecteerbaar silicone rubber vel

Metaaldetecteerbaar rubber vel. Geïmpregneerd silicone.

Verkrijgbaar in 1,5mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm en 6 mm als standaard (minimum 2x1 meter, ook verkrijgbaar per stappen van 1 meter tot 10 meter lang).

Warmtestabilisering alleen beschikbaar in 30mm breedte, neem contact met ons op voor meer informatie.

Dit product bevat uitsluitend ingrediënten die worden vermeld onder de FDA onder 21 CFR nummer 177-2600.

Typische toepassingen: metaaldetecteerbare afdichtingen, pakkingen, gewrichten en strips gebruikt in gevoelige voedings-, drank- en farmaceutische toepassingen.

Code	Omschrijving	per
DTM 0605	Vel afmeting 2 meter x 1 meter (langere lengtes verkrijgbaar op aanvraag) – 2 meter x 1 meter x 1,5 mm dikte	1
DTM 0606	Vel afmeting 2 meter x 1 meter (langere lengtes verkrijgbaar op aanvraag) – 2 meter x 1 meter x 2 mm dikte	1
DTM 0607	Vel afmeting 2 meter x 1 meter (langere lengtes verkrijgbaar op aanvraag) – 2 meter x 1 meter x 3 mm dikte	1
DTM 0608	Vel afmeting 2 meter x 1 meter (langere lengtes verkrijgbaar op aanvraag) – 2 meter x 1 meter x 5 mm dikte	1
DTM 0609	Vel afmeting 2 meter x 1 meter (langere lengtes verkrijgbaar op aanvraag) – 2 meter x 1 meter x 6 mm dikte	1



## Detectamet detecteerbaar acetal

- Goede balans van stijfheid en slagvastheid voor toepassingen waar een hogere maatvastheid vereist is.
- Metaal en visueel detecteerbaar door blauwe kleur
- X-ray detectie ook mogelijk
- Continu gebruik van temperatuur tot 105°C (221°F)

Toepassingen

- Schrapers
- Trechters
- Grepen
- Tandwielen

Afmetingen

- Staven 30/50/80 mm x 1000/3000 mm
- Platen 20/40/80 x 610 x 1000/3000 mm



## Detectamet detecteerbaar PTFE

Detecteerbaar metaaldetecteerbaar PTFE voor gebruik in de voedingsindustrie. Geschikt voor o.a. schrapers en strips in toepassingen met hoge temperaturen.

- Chemiebestendig
- Corrosiebestendig
- Bestand tegen temperaturen van -260°C tot +260°C
- FDA goedgekeurd


Verkrijgbaar als halffabricaat of bewerkte onderdelen. Neem contact op met ons



## Detectathene detecteerbaar Foodgrade UHMWPE

Speciaal ontwikkeld voor de voedingsindustrie, farmaceutische industrie, verpakkingsindustrie, drankenindustrie, enzovoort. Dit unieke Detectamet Detectathene metaaldetecteerbare ultrahog molecuulgewicht polyethyleen is geschikt voor de volgende toepassingen: dragen van strips, geleiderails, hoeken, kettingen, gidsen, lagers, schrapers, walsen, wielen, machineonderdelen, enzovoort.

Naast deze toepassingen kunnen wij onderdelen fabriceren volgens uw



- Metaaldetecteerbaar
- X-ray zichtbaar
- Goedgekeurd voor direct contact met voedingsmiddelen
- Uitstekende slijtvastheid
- Hoog schokbestendig
- Eenvoudig te bewerken
- Zelfsmerend (goede lagereigenschappen)
- Slijtvast
- Waterafstotend
- Zuurbestendig
- Corrosiebestendig
- Trilling- en geluiddempend
- Blauwe kleur
- Chemiebestendig
- Lichtgewicht
- Kosteneffectief
- Vuilafstotend
- Geschikt voor lage temperaturen (-260°C tot +80°C)

Beschikbare afmetingen:

- 2020mm x 1010mm
- 3030mm x 1010mm
- 2020mm x 1220mm
- 2440mm x 1220mm
- 3050mm x 1220mm

Beschikbare diktes

- 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90 & 100mm

Ook verkrijgbaar als een rol in een diameter van 25mm tot 200 mm. Lengtes verkrijgbaar in 1 meter, 2 meter en 3 meter.



## Detectamet detecteerbaar PA6 gevuld

Hoge slijtageweerstand en antivermoeidheid  
 Lagere vochtname dan standaard PA6  
 Metaal en visueel detecteerbaar door blauwe kleur  
 X-ray detectie mogelijk  
 Continu gebruik van temperatuur tot 85°C (185°F)

Toepassingen

- Sluitringen
- Afdichtingen
- Rollen

Maten

- Staven: 30/50/80 mm x 1000/3000 mm
- Platen 20/40/80 x 610 x 1000/3000 mm



## Detecteerbare Foodgrade banden

Metaaldetecteerbaar kunststof: polypropyleen, polyethyleen en acetal materialen.

Met rechte randen of gebogen zijkant  
 Gesloten top tot 60% open gebied  
 Geschikt voor droge, natte en bevroren toepassingen





## Detecteerbare polyurethane band

Detectathene is onderdeel van een nieuwe reeks hoogkwalitatief polyestergebaseerd thermoplastisch polyurethaan (PTU), gericht op en veltoepassingen, gegoten onderdelen of andere hoge toepassingen. Detectathene vertoont een uitstekende slijtvastheid en sterkte, en voldoet aan de eisen van FDA omtrent aanraking met levensmiddelen en is goedgekeurd voor gebruik door de USDA.

Voor technische gegevens zie onze website.

Detectamet kan ook banden ontwikkelen voor uw toepassingen, neem contact met ons op voor uw wensen.



## Detecteerbaar polyethyleen

Bewust van het risico op besmetting door folies in de voedings- en farmaceutische industrie, heeft Detectamet een uniek metaaldetecteerbaar polyethyleen folie ontwikkeld.

Het Detectamet detecteerbare folie vervangt het standaard dikke blauwe polyethyleen folie door een stijver en sterker folie die door metaaldetectiesystemen detecteerbaar is tot zeer kleine delen.

Detectamet polyethyleen is verkrijgbaar als vellen of spoel en in een breed scala afmetingen en kleuren voor vele toepassingen.

- Afmeting rol: 850 mm x 38 micron
- Kleur: blauw



## Detecteerbare muisdoos

Een muisdoos met traditionele afmetingen en een reeks exclusieve nieuwe eigenschappen. Groter en meer aantrekkelijk voor muizen.

Nieuw gebruiksvriendelijk afsluitsysteem met een universele RVS of nylon sleutel.

Code	Omschrijving	per
DTM 1137	Detecteerbare muisdoos	1
DTM 1138	Metalen sleutel geschikt voor detecteerbare muisdoos	1



## RVS pakkingschraper met detecteerbaar handvat

Hoge kwaliteit detecteerbare pakkingschraper voor zware toepassingen. Ideaal voor het schraper van pakkingen en verwijderen van roest, vet of andere soortgelijke vervuilingen op moeilijk bereikbare plaatsen.

Vervaardigd met een RVS blad voor extra sterkte en duurzaamheid. Het handvat is eenvoudig vast te houden en vervaardigd van Detectamet's detecteerbaar kunststof.

Code	Omschrijving	per
DTM 0633	RVS schraper – 20 mm breed blad	1
DTM 0634	RVS schraper – 16 mm breed blad	1
DTM 0635	RVS schraper – 12 mm breed blad	1





## Detectasil detecteerbare siliconenkit

Detectasil van Detectamet is een detecteerbare siliconenkit die gedetecteerd en uitgeworen kan worden door metaal- en X-ray detectiesystemen in de voedingsindustrie. De kit kan gebruikt worden voor structurele montage en installatie van apparatuur en beperkt het risico op besmetting door onopgemerkte productvremde delen in voedingsmiddelen.

Verkrijgbaar in wit of blauw. De 310 ml tube is geschikt voor standaard kitpistolen. Het detecteerbare additief smaakt vervelend voor knaagdieren en schrikt ze af na het eten van het afdichtmiddel.


Code	Omschrijving	per
DTM 0617 B	Detectasil 310 ml tube - Blauw	1
DTM 0617 W	Detectasil 310 ml tube - Wit	1



## Detectamet detecteerbare samenstelling

Detectamet kan metaaldetecteerbare en X-ray zichtbare materialen en samenstellingen bieden in verschillende kleuren en soorten, waaronder ABS, nylon en polypropyleen. Neem contact met ons op voor meer gegevens.

Kleuren





Tel: +31 (0)26-3190590  
[www.detecteerbaar.nl](http://www.detecteerbaar.nl)  
[info@detecteerbaar.nl](mailto:info@detecteerbaar.nl)



Brilliant Group B.V.

Typograaf 8  
6921 VB Duiven

W: [www.hygienepartner.nl](http://www.hygienepartner.nl)  
E: [info@hygienepartner.nl](mailto:info@hygienepartner.nl)  
T: 026 - 3190 590

**Detectamet Detectable Products Ltd**

Unit 55 Halifax Way  
Pocklington Industrial Estate  
Pocklington  
York  
YO42 1NR  
United Kingdom  
Tel: +44 (0) 1759 304 200  
General Fax: +44 (0) 1759 305 236  
Sales Fax: +44 (0) 1759 304 798  
E-Mail: [sales@detectamet.com](mailto:sales@detectamet.com)  
[www.detectamet.co.uk](http://www.detectamet.co.uk)

**Detecteerbaar**  
VOEDSELVEILIGE DETECTEERBARE PRODUCTEN

**Detectamet**<sup>®</sup>  
FOOD SAFE DETECTABLE PRODUCTS

