



**GORE-TEX**  
**2020**



**ELTEN**







# GORE-TEX

## DE ALLESKUNNER

LA CHAUSSURE MULTI-USAGE

### ◆ OPTIMALE KLIMAATREGELING

Houdt de voeten droog en optimaliseert het klimaatcomfort bij warm of koud weer (zie veiligheidsklassen).

### ◆ DUURZAAMHEID

Investeren in duurzame schoenen, van hoogwaardige kwaliteit, met een langere levensduur, draagt niet alleen bij aan het verlagen van kosten maar leidt ook tot geconcentreerdere werknemers.

### ◆ COMFORT

Het hoge draagcomfort van de schoenen maakt het mogelijk dat de drager zich volledig op zijn of haar werkzaamheden kan concentreren. Dit verlaagt het risico op ongevallen, verwondingen of ziekten.

### ◆ CLIMAT OPTIMAL

Garde les pieds au sec et offre un confort climatique optimisé, peu importe s'il fait chaud ou froid (voir classes de produits).

### ◆ DURABILITÉ

Des chaussures durables, extrêmement robustes et de haute qualité aident à réduire les coûts d'approvisionnement par employé. Des instituts d'essai confirment la haute qualité.

### ◆ CONFORT

Le haut confort de port des chaussures permet à l'utilisateur de se concentrer entièrement sur le travail. Le risque d'accidents, de blessures ou de maladies est ainsi réduit.



# VOOR DE WARMER DAGEN

## POUR LES JOURS CHAUDS



### ...ALTIJD DE VOETEN KOEL HOUDEN

... GARDEZ TOUJOURS LES PIEDS AU FRAIS

Het hebben van zweetvoeten tijdens het werk is erg on aangenaam. Speciaal voor dit probleem is het EXTENDED COMFORT membraan ontwikkeld. Ideaal voor warme temperaturen en indoor en outdoor werkzaamheden.

Transpirer des pieds au travail est désagréable. La membrane EXTENDED COMFORT a été spécialement conçue afin d'éviter ce problème. Elle est idéale pour les températures chaudes et pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.






# EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

## ZOMER MEMBRAAN

### LA MEMBRANE D'ÉTÉ

Schoenen met GORE-TEX Extended Comfort zijn voor een goede warmteafvoer juist niet geïsoleerd. Ze zijn met name geschikt bij regen, matige en warmere temperaturen en voor zowel indoor als outdoor werkzaamheden.

Les chaussures équipées de GORE-TEX Extended Comfort ne sont pas isolantes – assurant une meilleure évacuation de la chaleur. Elles sont particulièrement adaptées à la pluie puis à des températures modérées ou plus chaudes, même au cours d'activités intenses à rythme soutenu.



## SENEX PRO GTX ESD S3

## SANDER PRO GTX ESD S3



Avec embout composite

**MET KUNSTSTOF NEUS**



Gehydrofoeerd microvezel/gehydrofoeerd textiel; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; gepolsterde watertong; kunststof neus; hele inlegzool ESD PRO black; metaalvrije tussenzool; TPU/PU zool TRAINERS; slijtvaste TPU-beschermneus; metaalvrij / ledervrij

Microfibre imperméabilisé/Matériau textile imperméabilisé; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout composite; Semelle intérieure entière ESD PRO black; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle TPU/PU TRAINERS; Pointe résistante à l'abrasion en TPU; Modèle sans métal et sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Artikel nr. Article no.:** 728571

**Maten Pointures:** 38 - 48



Avec embout composite

**MET KUNSTSTOF NEUS**



Gehydrofoeerd microvezel/gehydrofoeerd textiel; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; gepolsterde watertong; kunststof neus; hele inlegzool ESD PRO black; metaalvrije tussenzool; TPU/PU zool TRAINERS; slijtvaste TPU-beschermneus; metaalvrij / ledervrij

Microfibre imperméabilisé/Matériau textile imperméabilisé; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout composite; Semelle intérieure entière ESD PRO black; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle TPU/PU TRAINERS; Pointe résistante à l'abrasion en TPU; Modèle sans métal et sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Artikel nr. Article no.:** 768571

**Maten Pointures:** 38 - 48





## LELAND GTX GREY LOW ESD S3

**EENVOUDIG  
AAN TE TREKKEN**



Facile à mettre

Gehydrofobeerd textiel/gehydrofobeerd microvezel; GORE-TEX Extended Comfort Footwear met stretch technologie; Elastische, gepolsterde tong; stalen neus; hele inlegzool SPORTIVE ESD black; metaalvrije tussenzool; TPU/PU zool MAXXIMO; slijtvaste beschermneus; zoolkern uit Infinergy® by BASF

Matériau textile imperméabilisé/Microfibre imperméabilisé; GORE-TEX Extended Comfort Footwear avec technologie stretch; Languette élastique et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière SPORTIVE ESD black; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle TPU/PU MAXXIMO; Pointe résistante à l'abrasion; Semelle avec un noyau fabriqué d'Infinergy® de BASF

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Artikel nr. Article no.:** 729581

**Maten Pointures:** 40 - 48



## LELAND GTX LIME LOW ESD S3

**EENVOUDIG  
AAN TE TREKKEN**



Facile à mettre

Gehydrofobeerd textiel/gehydrofobeerd microvezel; GORE-TEX Extended Comfort Footwear met stretch technologie; Elastische, gepolsterde tong; stalen neus; hele inlegzool SPORTIVE ESD black; metaalvrije tussenzool; TPU/PU zool MAXXIMO; slijtvaste beschermneus; zoolkern uit Infinergy® by BASF

Matériau textile imperméabilisé/Microfibre imperméabilisé; GORE-TEX Extended Comfort Footwear avec technologie stretch; Languette élastique et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière SPORTIVE ESD black; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle TPU/PU MAXXIMO; Pointe résistante à l'abrasion; Semelle avec un noyau fabriqué d'Infinergy® de BASF

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

**Artikel nr. Article no.:** 729591

**Maten Pointures:** 40 - 48



## STRETCH TECHNOLOGIE

### SCHOENEN MET GORE-TEX STRETCH TECHNOLOGIE

#### CHAUSSURES AVEC LA TECHNOLOGIE GORE-TEX EXTENSIBLE

De GORE-TEX Stretch Technologie voorkomt plooiing op de wreef. Deze nieuwe gepatenteerde constructie combineert elastische GORE-TEX laminaten met elastische textielvoeringen door een elastische verbindingsnaad. De gladde en elastische binnenzijde maken het aantrekken van de schoen makkelijker.

La technologie GORE-TEX Stretch empêche la formation de plis dans la zone du cou-de-pied. Cette nouvelle construction brevetée associe des stratifiés GORE-TEX élastiques à des tissus de doublure élastiques avec une couture élastique. La surface intérieure lisse et élastique facilite l'enfilage.



**UW COMFORTZONE  
VOTRE ZONE DE CONFORT**

## TECHNOLOGIE STRETCH



## PIETRO GTX LOW ESD S3 CI

**ZOLANG DE  
VOORRAAD STREKT**



*Dans la limite des stocks disponibles*

Gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; semi-orthopedische inlegzool ESD grey; metaalvrije tussenzool; TPU/PU zool ESYMMETRIC; extra hielversteving; ledervrij

Microfibre imperméabilisé/Matériau textile imperméabilisé; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Langue fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle-intérieure semi-orthopédique ESD grey; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle TPU/PU ESYMMETRIC; Système stabilisant le talon; Modèle sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

**Artikel nr. Article no.:** 725741

**Maten Pointures:** 40 - 48



## PIETRO GTX MID ESD S3 CI

**ZOLANG DE  
VOORRAAD STREKT**



*Dans la limite des stocks disponibles*

Gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; semi-orthopedische inlegzool ESD grey; metaalvrije tussenzool; TPU/PU zool ESYMMETRIC; extra hielversteving; ledervrij

Microfibre imperméabilisé/Matériau textile imperméabilisé; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Langue fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle-intérieure semi-orthopédique ESD grey; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle TPU/PU ESYMMETRIC; Système stabilisant le talon; Modèle sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

**Artikel nr. Article no.:** 765741

**Maten Pointures:** 40 - 48



## MAJA GTX MID ESD S3

**PASVORM  
VOOR DAMES**



*Forme pour femmes*

Gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel CORDURA®; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LADIES ESD black; ESD beschermende softvlies-binnenzool; stalen tussenzool; PU/PU zool NOVA; ledervrij

Microfibre imperméabilisé/Matériau textile CORDURA® imperméabilisé; GORE-TEX Extended Comfort Footwear; Langue fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LADIES ESD black; Première en non-tissé doux compatible ESD; Semelle intermédiaire en acier; Semelle PU/PU NOVA; Modèle sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

**Artikel nr. Article no.:** 74741

**Maten Pointures:** 35 - 42





**WANNEER HET  
KOUDE WORDT**

**QUAND IL FAIT FROID**



## **WERKEN IN DE VRIESKOU**

### **POUR LES INTERVENTIONS PAR TEMPS GLACIAL**

Geen zin in koude of zelfs natte voeten? Dan is het INSULATED COMFORT membraan de juiste keuze. Het membraan is zeer goed geïsoleerd en ideaal voor werkzaamheden in koude omstandigheden, zowel indoor als outdoor.

Aucune envie d'avoir des pieds froids ou mouillés? Dans ce cas, la membrane INSULATED COMFORT sera le bon choix. Elle est hautement isolante et conçue pour toute sorte d'activité impliquant une exposition prolongée au froid.




# INSULATED COMFORT FOOTWEAR

## WINTER MEMBRAAN MEMBRANE D'HIVER



Schoenen met GORE-TEX Insulated Comfort zijn met name geschikt om in te zetten bij regen, sneeuw en kou. De voeten hebben zelfs bij temperaturen onder het vriespunt een optimale klimaatregeling door een maximale warmteisolatie.

Les chaussures équipées de GORE-TEX Insulated Comfort sont particulièrement adaptées pour un usage sous la pluie et la neige, et par temps froid. L'isolation thermique maximale garantit une climatisation optimale des pieds, même à des températures glaciales.



### JOSCHI GTX ESD S3 CI



**VOOR EXTRA  
BREDE VOETEN**



Pour des pieds extra larges

Rundleder; combinatie: veter en ritsluiting; GORE-TEX Insulated Comfort Footwear; gepolsterde watertong; aluminium neus; hele inlegzool van warme vlies ESD; metaalvrije tussenzool; grof geprofileerde PU/PU zool SAFEGUARD; aangespoten PU-kruipneus; extra brede pasvorm

Cuir bovin; Combinaison laçage et fermeture éclair; GORE-TEX Insulated Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en aluminium; Semelle intérieure entière ESD en non-tissé réchauffant; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle PU/PU à gros crampons SAFEGUARD; Embout renforcé en PU; Version extra-large

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form C

**Artikel nr. Article no.:** 76531

**Maten Pointures:** 38 - 48



### JORIS GTX S3 CI



**MET  
KRUIPNEUS**



Avec embout renforcé

Rundleder/gehydrofoerd nubuck leder; GORE-TEX Insulated Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool basic grey; antistatische soft-vlies-binnenzool; stalen tussenzool; grof geprofileerde RUBBER/PU zool SAFETY-GRIP; aangespoten PU-kruipneus

Cuir bovin/Nubuck imperméabilisé; GORE-TEX Insulated Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière Basic grey; Première antistatique en non-tissé doux; Semelle intermédiaire en acier; Semelle NITRILE/PU SAFETY-GRIP à gros crampons; Embout renforcé en PU

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form C

**Artikel nr. Article no.:** 68461

**Maten Pointures:** 39 - 48





**VOOR ALLE**

**WEERSOMSTANDIGHEDEN**

**FOR ALL WEATHER CONDITIONS**



## **ONZE MULTIFUNKTIONELE TALENTEN**

### **NOS TALENTS MULTIFONCTIONNELS**

Werkt u zowel buiten als binnen? Dat is geen enkel probleem voor deze allrounder: geringe isolatie, ideaal voor wisselvallig weer en uitermate geschikt voor afwisselende werkzaamheden.

En cas d'allées et venues permanentes entre l'extérieur et l'intérieur, cette chaussure multi-usage présente la solution: modérément isolante et idéale pour des conditions climatiques variables et pour de nombreuses activités.




# PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

## ALL-WEATHER MEMBRAAN MEMBRANE TOUTES SAISONS



Dankzij de geringe isolatie zijn schoenen met GORE-TEX Performance Comfort uitermate geschikt voor outdoor werkzaamheden bij normale tot koude temperaturen.

En raison de leur faible isolation, les chaussures équipées de GORE-TEX Performance Comfort sont particulièrement adaptées au travail à l'extérieur à des températures normales ou froides.



### MADDOX GTX BLACK-RED LOW ESD S3 CI

### MADDOX GTX BLACK-RED MID ESD S3 CI



Amortissement optimal

**OPTIMALE  
DEMPING**



Gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool ESD PRO black; metaalvrije tussenzool; TPU/PU zool MAXXIMO; zoolkern uit Infinergy® by BASF; ledervrij; brede pasvorm

Microfibre imperméabilisé/Matériau textile imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière ESD PRO black; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle TPU/PU MAXXIMO; Semelle avec un noyau fabriqué d'Infinergy® de BASF; Modèle sans cuir; Version large

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

**Artikel nr. Article no.:** 729241

**Maten Pointures:** 40 - 48



Amortissement optimal

**OPTIMALE  
DEMPING**



Gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool ESD PRO black; metaalvrije tussenzool; TPU/PU zool MAXXIMO; zoolkern uit Infinergy® by BASF; ledervrij; brede pasvorm

Microfibre imperméabilisé/Matériau textile imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière ESD PRO black; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle TPU/PU MAXXIMO; Semelle avec un noyau fabriqué d'Infinergy® de BASF; Modèle sans cuir; Version large

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

**Artikel nr. Article no.:** 769241

**Maten Pointures:** 40 - 48





## TIMOTHY GTX MID ESD S2 CI



**OPTIMALE  
DEMPING**



*Amortissement optimal*

Gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel; Achillespeesbeschermer; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; kunststof neus; hele inlegzool ESD PRO black; ESD beschermende softvlies-binnenzool; PU/PU zool WELLMAXX TRAINERS; ledervrij; zoolkern uit Infinergy® by BASF

Microfibre imperméabilisé/Matériau textile imperméabilisé; Potecteur du tendon d'Achille; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout composite; Semelle intérieure entière ESD PRO black; Première en non-tissé doux compatible ESD; Semelle PU/PU WELLMAXX TRAINERS; Modèle sans cuir  
Semelle avec un noyau fabriqué d'Infinergy® de BASF

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S2 CI/SRC, Form B

**Artikel nr. Article no.:** 769752

**Maten Pointures:** 36 - 48



## DELUXE GTX MID ESD S3 CI



**MET  
KRUIPNEUS**



*Avec embout renforcé*

Rundleder waxy in vintage design; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool ESD PRO black; ESD beschermende softvlies-binnenzool; stalen tussenzool; TPU/PU zool UP; aangespoten PU-kruipneus

Cuir bovin waxy au design vintage; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière ESD PRO black; Première en non-tissé doux compatible ESD; Semelle intermédiaire en acier; Semelle TPU/PU UP; Embout renforcé en PU

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

**Artikel nr. Article no.:** 762091

**Maten Pointures:** 39 - 47



## LENA GTX BLACK-RED LOW ESD S3 CI



**PASVORM  
VOOR DAMES**



*Forme pour femmes*

Rundleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; stalen neus; hele inlegzool LADIES ESD black; metaalvrije tussenzool; PU/PU zool TREKKING LADY; aangespoten PU-kruipneus

Cuir bovin; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Embout en acier; Semelle intérieure entière LADIES ESD black; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle PU/PU TREKKING LADY; Embout renforcé en PU

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

**Artikel nr. Article no.:** 742131

**Maten Pointures:** 34 - 42



## MATTEO GTX GREY LOW ESD S3 CI



**ZOLANG DE  
VOORRAAD STREKT**



*Dans la limite des stocks disponibles*

Rundleder/gehydrofobeerd nubuck leder/microvezel; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; semi-orthopedische inlegzool ESD grey; metaalvrije tussenzool; TPU/PU zool ESYMMETRIC; extra hielversterking

Cuir bovin/Nubuck imperméabilisé/Microfibre; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle-intérieure semi-orthopédique ESD grey; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle TPU/PU ESYMMETRIC; Système stabilisant le talon

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

**Artikel nr. Article no.:** 725731

**Maten Pointures:** 40 - 48



## MATTHEW PRO GTX LOW ESD S3 CI



**VERSCHILLENDE  
VOETTYPES**



*Différents types de pied*

Gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; semi-orthopedische inlegzool ESD black; metaalvrije tussenzool; PU/PU zool ERGO-ACTIVE 2; slijtvaste TPU-beschermeus; ledervrij

Microfibre imperméabilisé/Matériau textile CORDURA® imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle-intérieure semi-orthopédique ESD black; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle PU/PU ERGO-ACTIVE 2; Pointe résistante à l'abrasion en TPU; Modèle sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/SRC, type A

Voettype   Type de pied: 1:	Art.nr. Art.no.: 7278101	Maten Pointures: 40 - 48
Voettype   Type de pied: 2	Art.nr. Art.no.: 7278102	Maten Pointures: 40 - 48
Voettype   Type de pied: 3	Art.nr. Art.no.: 7278103	Maten Pointures: 40 - 48



## MATTHEW PRO GTX MID ESD S3 CI



**VERSCHILLENDE  
VOETTYPES**



*Différents types de pied*

Gehydrofobeerd microvezel/gehydrofobeerd textiel CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; semi-orthopedische inlegzool ESD black; metaalvrije tussenzool; PU/PU zool ERGO-ACTIVE 2; slijtvaste TPU-beschermeus; ledervrij

Microfibre imperméabilisé/Matériau textile CORDURA® imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle-intérieure semi-orthopédique ESD black; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle PU/PU ERGO-ACTIVE 2; Pointe résistante à l'abrasion en TPU; Modèle sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/SRC, type B

Voettype   Type de pied: 1:	Art.nr. Art.no.: 7678101	Maten Pointures: 40 - 48
Voettype   Type de pied: 2	Art.nr. Art.no.: 7678102	Maten Pointures: 40 - 48
Voettype   Type de pied: 3	Art.nr. Art.no.: 7678103	Maten Pointures: 40 - 48





## MASON PRO GTX LOW ESD S3

**VERSCHILLENDE  
VOETTYPES**



Différents types de pied

Rundleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; semi-orthopedische inlegzool ESD black; metaalvrije tussenzool; PU/PU zool ERGO-ACTIVE 2; slijtvaste TPU-beschermeus

Cuir bovin; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle-intérieure semi-orthopédique ESD black; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle PU/PU ERGO-ACTIVE 2; Pointe résistante à l'abrasion en TPU

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 SRC, type A

Voetype   Type de pied: 1:	Art.nr. Art.no.: 7283101	Maten Pointures: 40 - 48
Voetype   Type de pied: 2	Art.nr. Art.no.: 7283102	Maten Pointures: 40 - 48
Voetype   Type de pied: 3	Art.nr. Art.no.: 7283103	Maten Pointures: 40 - 48



## MASON PRO GTX MID ESD S3

**VERSCHILLENDE  
VOETTYPES**



Différents types de pied

Rundleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; semi-orthopedische inlegzool ESD black; metaalvrije tussenzool; PU/PU zool ERGO-ACTIVE 2; slijtvaste TPU-beschermeus

Cuir bovin; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle-intérieure semi-orthopédique ESD black; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle PU/PU ERGO-ACTIVE 2; Pointe résistante à l'abrasion en TPU

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 SRC, type B

Voetype   Type de pied: 1:	Art.nr. Art.no.: 7683101	Maten Pointures: 40 - 48
Voetype   Type de pied: 2	Art.nr. Art.no.: 7683102	Maten Pointures: 40 - 48
Voetype   Type de pied: 3	Art.nr. Art.no.: 7683103	Maten Pointures: 40 - 48



## RENZO GTX MID ESD S3 CI

**MEERDERE BREEDTES  
VERKRIJGBAAR**



Livrablen en plusieurs largeurs

Rundleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool ESD PRO grey; ESD beschermende softvlies-binnenzool; stalen tussenzool; grof geprofileerde PU/PU zool SAFETY-GRIP; aangespoten PU-kruipneus

Cuir bovin; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière ESD PRO grey; Première en non-tissé doux compatible ESD; Semelle intermédiaire en acier; Semelle PU/PU SAFETY-GRIP à gros crampons; Embout renforcé en PU

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

RENZO MID ESD S3	Art.nr. Art.no.: 765451	Maten Pointures: 36 - 50
RENZO XW MID ESD S3	Art.nr. Art.no.: 765481	Maten Pointures: 36 - 50
RENZO XXW MID ESD S3	Art.nr. Art.no.: 765491	Maten Pointures: 36 - 50



## RENZO BIOMEX GTX ESD S3 CI

**BESCHERMING TEGEN  
OMZWIKKEN**



Protection contre les entorses

Rundleder/gehydrofoerd nubuck leder; BIOMEX PROTECTION® - manchet voor de stabilisering van het enkelgewricht; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool ESD PRO black; ESD beschermende softvlies-binnenzool; stalen tussenzool; grof geprofileerde PU/PU zool SAFETY-GRIP; aangespoten PU-kruipneus

Cuir bovin/Nubuck imperméabilisé; BIOMEX PROTECTION® - Support arrière pour stabiliser l'articulation de la cheville; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière ESD PRO black; Première en non-tissé doux compatible ESD; Semelle intermédiaire en acier; Semelle PU/PU SAFETY-GRIP à gros crampons; Embout renforcé en PU

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

**Artikel nr. Article no.: 765421** **Maten Pointures: 36 - 50**



## FUSION GTX S3 CI



**BESCHERMING TEGEN  
OMZWIKKEN**



Protection contre les entorses

Gehydrofobeerd nubuck leder/CORDURA®; BIOMEX PROTECTION® - manchet voor de stabilisering van het enkelgewricht; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool; antistatische softvlies-binnenzool; stalen tussenzool; RUBBER/PU zool VIBRAM®

Nubuck imperméabilisé/Matériau textile CORDURA®; BIOMEX PROTECTION® - Support arrière pour stabiliser l'articulation de la cheville; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière; Première antistatique en non-tissé doux; Semelle intermédiaire en acier; Semelle NITRILE/PU VIBRAM®

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

**Artikel nr. Article no.:** 63481

**Maten Pointures:** 6,5 - 12

UK	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
EU	40	41	41,5	42	42,5	43,5	44	44,5	45	46	46,5	47



## OFFICER GTX XW ESD 02



**BEROEPSSCHOENEN**



Chaussures de travail

Rundleder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; hele inlegzool BUSINESS ESD; ESD beschermende softvlies-binnenzool; MONO-PU zool BUSINESS; extra brede pasvorm; zonder beschermende neus

Cuir bovin; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Semelle intérieure entière BUSINESS ESD; Première en non-tissé doux compatible ESD; Semelle MONO-PU BUSINESS; Chaussures grande largeur Sans embout de protection

**Norm Norme:** EN ISO 20347 02 SRC, Form A

**Artikel nr. Article no.:** 972312

**Maten Pointures:** 40 - 48





## LARROX WORK GTX RED LO S3 CI



**MET**  
**KRUIPNEUS**



Avec embout renforcé

Gehydrofobeerd textiel; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LOWA; metaalvrije tussenzool; RUBBER/PU zool LARROX Work; slijtvaste TPU-beschermeus; ledervrij

Matériau textile imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LOWA; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle NITRILE/PU LARROX Work; Pointe résistante à l'abrasion en TPU; Modèle sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

**Artikel nr. Article no.:** 5422

**Maten Pointures:** 39 - 48



## LARROX WORK GTX RED MID S3 CI



**MET**  
**KRUIPNEUS**



Avec embout renforcé

Gehydrofobeerd textiel; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LOWA; metaalvrije tussenzool; RUBBER/PU zool LARROX Work; slijtvaste TPU-beschermeus; ledervrij

Matériau textile imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LOWA; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle NITRILE/PU LARROX Work; Pointe résistante à l'abrasion en TPU; Modèle sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

**Artikel nr. Article no.:** 5462

**Maten Pointures:** 39 - 48



## LARROX WORK GTX BLACK LO S3 CI



**MET**  
**KRUIPNEUS**



Avec embout renforcé

Gehydrofobeerd textiel; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LOWA; metaalvrije tussenzool; RUBBER/PU zool LARROX Work; slijtvaste TPU-beschermeus; ledervrij

Matériau textile imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LOWA; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle NITRILE/PU LARROX Work; Pointe résistante à l'abrasion en TPU; Modèle sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

**Artikel nr. Article no.:** 5420

**Maten Pointures:** 39 - 48



## LARROX WORK GTX BLACK MID S3 CI



**MET**  
**KRUIPNEUS**



Avec embout renforcé

Gehydrofobeerd textiel; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LOWA; metaalvrije tussenzool; RUBBER/PU zool LARROX Work; slijtvaste TPU-beschermeus; ledervrij

Matériau textile imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LOWA; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle NITRILE/PU LARROX Work; Pointe résistante à l'abrasion en TPU; Modèle sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

**Artikel nr. Article no.:** 5460

**Maten Pointures:** 39 - 48



## LARROX WORK GTX BLUE LO S3 CI



Avec embout renforcé

**MET**  
**KRUIPNEUS**



Gehydrofobeerd textiel; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepalsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LOWA; metaalvrije tussenzool; RUBBER/PU zool LARROX Work; slijtvaste TPU-beschermeus; ledervrij

Matériau textile imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LOWA; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle NITRILE/PU LARROX Work; Pointe résistante à l'abrasion en TPU; Modèle sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

**Artikel nr. Article no.:** 5426

**Maten Pointures:** 39 - 48



## LARROX WORK GTX BLUE MID S3 CI



Avec embout renforcé

**MET**  
**KRUIPNEUS**



Gehydrofobeerd textiel; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepalsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LOWA; metaalvrije tussenzool; RUBBER/PU zool LARROX Work; slijtvaste TPU-beschermeus; ledervrij

Matériau textile imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LOWA; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle NITRILE/PU LARROX Work; Pointe résistante à l'abrasion en TPU; Modèle sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

**Artikel nr. Article no.:** 5466

**Maten Pointures:** 39 - 48



## LARROX WORK GTX GREY LO S3 CI



Avec embout renforcé

**MET**  
**KRUIPNEUS**



Gehydrofobeerd textiel; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepalsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LOWA; metaalvrije tussenzool; RUBBER/PU zool LARROX Work; slijtvaste TPU-beschermeus; ledervrij

Matériau textile imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LOWA; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle NITRILE/PU LARROX Work; Pointe résistante à l'abrasion en TPU; Modèle sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

**Artikel nr. Article no.:** 5424

**Maten Pointures:** 39 - 48



## LARROX WORK GTX GREY MID S3 CI



Avec embout renforcé

**MET**  
**KRUIPNEUS**



Gehydrofobeerd textiel; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepalsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LOWA; metaalvrije tussenzool; RUBBER/PU zool LARROX Work; slijtvaste TPU-beschermeus; ledervrij

Matériau textile imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LOWA; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle NITRILE/PU LARROX Work; Pointe résistante à l'abrasion en TPU; Modèle sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

**Artikel nr. Article no.:** 5464

**Maten Pointures:** 39 - 48





## INNOX WORK GTX BLUE LO S3



Avec embout renforcé

**MET**  
**KRUIPNEUS**



Gehydrofobeerd textiel CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LOWA; metaalvrije tussenzool; RUBBER/PU/PU zool LOWA Work Sport; slijtvaste TPU-beschermeus; ledervrij

Matériau textile CORDURA® imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LOWA; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle NITRILE/PU/PU LOWA Work Sport; Pointe résistante à l'abrasion en TPU; Modèle sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

**Artikel nr. Article no.:** 5440

**Maten Pointures:** 36 - 48



## INNOX WORK GTX BLUE MID S3



Avec embout renforcé

**MET**  
**KRUIPNEUS**



Gehydrofobeerd textiel CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LOWA; metaalvrije tussenzool; RUBBER/PU/PU zool LOWA Work Sport; slijtvaste TPU-beschermeus; ledervrij

Matériau textile CORDURA® imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LOWA; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle NITRILE/PU/PU LOWA Work Sport; Pointe résistante à l'abrasion en TPU; Modèle sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

**Artikel nr. Article no.:** 5940

**Maten Pointures:** 36 - 48



## INNOX WORK GTX GREY LO S3



Avec embout renforcé

**MET**  
**KRUIPNEUS**



Gehydrofobeerd textiel CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LOWA; metaalvrije tussenzool; RUBBER/PU/PU zool LOWA Work Sport; slijtvaste TPU-beschermeus; ledervrij

Matériau textile CORDURA® imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LOWA; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle NITRILE/PU/PU LOWA Work Sport; Pointe résistante à l'abrasion en TPU; Modèle sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

**Artikel nr. Article no.:** 5330

**Maten Pointures:** 36 - 48



## INNOX WORK GTX GREY MID S3



Avec embout renforcé

**MET**  
**KRUIPNEUS**



Gehydrofobeerd textiel CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LOWA; metaalvrije tussenzool; RUBBER/PU/PU zool LOWA Work Sport; slijtvaste TPU-beschermeus; ledervrij

Matériau textile CORDURA® imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LOWA; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle NITRILE/PU/PU LOWA Work Sport; Pointe résistante à l'abrasion en TPU; Modèle sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

**Artikel nr. Article no.:** 5930

**Maten Pointures:** 36 - 48



## INNOX WORK GTX LIME LO S3



Avec embout renforcé

**MET**  
**KRUIPNEUS**



Gehydrofobeerd textiel CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LOWA; metaalvrije tussenzool; RUBBER/PU/PU zool LOWA Work Sport; slijtvaste TPU-beschermeus; ledervrij

Matériau textile CORDURA® imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LOWA; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle NITRILE/PU/PU LOWA Work Sport; Pointe résistante à l'abrasion en TPU; Modèle sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

**Artikel nr. Article no.:** 5303

**Maten Pointures:** 36 - 48



## INNOX WORK GTX LIME MID S3



Avec embout renforcé

**MET**  
**KRUIPNEUS**



Gehydrofobeerd textiel CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LOWA; metaalvrije tussenzool; RUBBER/PU/PU zool LOWA Work Sport; slijtvaste TPU-beschermeus; ledervrij

Matériau textile CORDURA® imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LOWA; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle NITRILE/PU/PU LOWA Work Sport; Pointe résistante à l'abrasion en TPU; Modèle sans cuir

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

**Artikel nr. Article no.:** 5903

**Maten Pointures:** 36 - 48



## LEANDRO WORK PRO GTX LO S3 CI



Avec embout renforcé

**MET**  
**KRUIPNEUS**



Rundleder/gehydrofobeerd nubuck leder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LOWA; metaalvrije tussenzool; RUBBER/PU/PU zool LOWA Work Sport; slijtvaste TPU-beschermeus

Cuir bovin/Nubuck imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LOWA; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle NITRILE/PU/PU LOWA Work Sport; Pointe résistante à l'abrasion en TPU

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

**Artikel nr. Article no.:** 5820

**Maten Pointures:** 39 - 47



## LEANDRO WORK PRO GTX MID S3 CI



Avec embout renforcé

**MET**  
**KRUIPNEUS**



Rundleder/gehydrofobeerd nubuck leder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LOWA; metaalvrije tussenzool; RUBBER/PU/PU zool LOWA Work Sport; slijtvaste TPU-beschermeus

Cuir bovin/Nubuck imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LOWA; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle NITRILE/PU/PU LOWA Work Sport; Pointe résistante à l'abrasion en TPU

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

**Artikel nr. Article no.:** 5860

**Maten Pointures:** 39 - 47





## RENEGADE WORK GTX GREEN LO S3 CI



Avec embout renforcé

**MET**  
**KRUIPNEUS**



Gehydrofobeerd nubuck leder/gehydrofobeerd textiel; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LOWA; metaalvrije tussenzool; RUBBER/PU zool VIBRAM® met MONOWRAP® technologie

Nubuck imperméabilisé/Matériau textile imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LOWA; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle NITRILE/PU VIBRAM® avec technologie MONOWRAP®

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

**Artikel nr. Article no.:** 5610

**Maten Pointures:** 39 - 47



## RENEGADE WORK GTX GREEN MID S3 CI



Avec embout renforcé

**MET**  
**KRUIPNEUS**



Gehydrofobeerd nubuck leder/gehydrofobeerd textiel; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LOWA; metaalvrije tussenzool; RUBBER/PU zool VIBRAM® met MONOWRAP® technologie

Nubuck imperméabilisé/Matériau textile imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LOWA; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle NITRILE/PU VIBRAM® avec technologie MONOWRAP®

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

**Artikel nr. Article no.:** 5650

**Maten Pointures:** 39 - 47



## RENEGADE WORK GTX RED LO S3 CI



Avec embout renforcé

**MET**  
**KRUIPNEUS**



Gehydrofobeerd nubuck leder/gehydrofobeerd textiel; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LOWA; metaalvrije tussenzool; RUBBER/PU zool VIBRAM® met MONOWRAP® technologie

Nubuck imperméabilisé/Matériau textile imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LOWA; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle NITRILE/PU VIBRAM® avec technologie MONOWRAP®

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

**Artikel nr. Article no.:** 5612

**Maten Pointures:** 39 - 47



## RENEGADE WORK GTX RED MID S3 CI



Avec embout renforcé

**MET**  
**KRUIPNEUS**



Gehydrofobeerd nubuck leder/gehydrofobeerd textiel; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LOWA; metaalvrije tussenzool; RUBBER/PU zool VIBRAM® met MONOWRAP® technologie

Nubuck imperméabilisé/Matériau textile imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Languette fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LOWA; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle NITRILE/PU VIBRAM® avec technologie MONOWRAP®

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

**Artikel nr. Article no.:** 5652

**Maten Pointures:** 39 - 47



## RENEGADE WORK GTX BLACK LO S3 CI



Gehydrofoeerd nubuck leder/gehydrofoeerd textiel; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LOWA; metaalvrije tussenzool; RUBBER/PU zool VIBRAM® met MONOWRAP® technologie

Nubuck imperméabilisé/Matériau textile imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Langue fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LOWA; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle NITRILE/PU VIBRAM® avec technologie MONOWRAP®

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

**Artikel nr. Article no.:** 5614

**Maten Pointures:** 39 - 47



## RENEGADE WORK GTX BLACK MID S3 CI



Gehydrofoeerd nubuck leder/gehydrofoeerd textiel; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LOWA; metaalvrije tussenzool; RUBBER/PU zool VIBRAM® met MONOWRAP® technologie

Nubuck imperméabilisé/Matériau textile imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Langue fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LOWA; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle NITRILE/PU VIBRAM® avec technologie MONOWRAP®

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

**Artikel nr. Article no.:** 5654

**Maten Pointures:** 39 - 47



## BOREAS WORK GTX LO S3



Gehydrofoeerd nubuck leder/CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LOWA; antistatische soft-vlies-binnenzool; stalen tussenzool; RUBBER/PU zool VIBRAM® met MONOWRAP® technologie

Nubuck imperméabilisé/Matériau textile CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Langue fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LOWA; Première antistatique en non-tissé doux; Semelle intermédiaire en acier; Semelle NITRILE/PU VIBRAM® avec technologie MONOWRAP®

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

**Artikel nr. Article no.:** 5338

**Maten Pointures:** 39 - 47



## BOREAS WORK GTX MID S3



Gehydrofoeerd nubuck leder/CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LOWA; antistatische soft-vlies-binnenzool; stalen tussenzool; RUBBER/PU zool VIBRAM® met MONOWRAP® technologie

Nubuck imperméabilisé/Matériau textile CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Langue fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LOWA; Première antistatique en non-tissé doux; Semelle intermédiaire en acier; Semelle NITRILE/PU VIBRAM® avec technologie MONOWRAP®

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

**Artikel nr. Article no.:** 5336

**Maten Pointures:** 39 - 47





## PHANTOM WORK GTX MID S3 CI



Gehydrofobeerd nubuck leder/CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; kunststof neus; hele inlegzool LOWA; metaalvrije tussenzool; RUBBER/TEXTIEL/PU zool LOWA G3; metaalvrij

Nubuck imperméabilisé/Matériau textile CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Langue fermée et rembourrée; Embout composite; Semelle intérieure entière LOWA; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle NITRILE/TEXTILE/PU LOWA G3; Modèle sans métal

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

**Artikel nr. Article no.:** 5760

**Maten Pointures:** 40 - 47



## PHANTOM WORK GTX HIGH S3 CI



Gehydrofobeerd nubuck leder/CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; kunststof neus; hele inlegzool LOWA; metaalvrije tussenzool; RUBBER/TEXTIEL/PU zool LOWA G3; metaalvrij

Nubuck imperméabilisé/Matériau textile CORDURA®; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Langue fermée et rembourrée; Embout composite; Semelle intérieure entière LOWA; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle NITRILE/TEXTILE/PU LOWA G3; Modèle sans métal

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form C

**Artikel nr. Article no.:** 5765

**Maten Pointures:** 40 - 47



## SEEKER WORK PRO GTX HIGH S3 CI



**MET  
KRUIPNEUS**



*Avec embout renforcé*

Gehydrofobeerd rundleder/gehydrofobeerd nubuck leder; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; gepolsterde watertong; stalen neus; hele inlegzool LOWA; metaalvrije tussenzool; RUBBER/PU/PU zool LOWA Work Sport; slijtvaste TPU-beschermeus

Cuir bovin imperméabilisé/Nubuck imperméabilisé; GORE-TEX Performance Comfort Footwear; Langue fermée et rembourrée; Embout en acier; Semelle intérieure entière LOWA; Semelle anti-perforation non métallique; Semelle NITRILE/PU/PU LOWA Work Sport; Pointe résistante à l'abrasion en TPU

**Norm Norme:** EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form C

**Artikel nr. Article no.:** 5811

**Maten Pointures:** 39 - 47




### RESULTATEN DRAAGTEST WATERDICHTHEID

#### RÉSULTATS TEST PORTEUR ÉTANCHÉITÉ

Alle testpersonen bevestigen volledige waterdichtheid van de testschoenen. De schoenen zijn bijzonder handig gebleken bij outdoor werkzaamheden in sneeuw, modder en ijs, alsmede bij werkzaamheden in de melkkamer of met de melktank.

Tous les testeurs confirmaient l'entière étanchéité des chaussures de test. Cette propriété s'avérait particulièrement utile pendant des travaux à l'extérieur en temps de neige, de boue et de glace ou bien si on travaille dans la laiterie ou près des cuves de lait.



**100 %**  
WATERDICHTHEID  
ÉTANCHÉITÉ



### TRANSPIRATIE

76 % van de testpersonen hebben 'helemaal niet' of 'heel licht' gezwet.

### TRANSPIRATION

76 % des testeurs n'ont pas transpiré ou seulement un peu.

<b>Helemaal niet</b>   Pas du tout		<b>31 %</b>
<b>Nauwelijks</b>   Légèrement		<b>45 %</b>
<b>Matig</b>   Moyennement		<b>24 %</b>
<b>Sterk</b>   Fortement		<b>0 %</b>
<b>Heel sterk</b>   Très fortement		<b>0 %</b>


### DRAAGCOMFORT

84% van de testpersonen waarderen het draagcomfort van de geteste schoenen met 'zeer goed' en 'behoorlijk goed'.

### CONFORT DE PORT

84 % des testeurs évaluaient le confort de port des bottes de test de „très bien” ou de „plutôt bien”.

<b>6 %</b> <b>Heel slecht</b> Très mauvais
<b>10 %</b> <b>Nogal slecht</b> Plutôt mauvais
<b>36 %</b> <b>Nogal goed</b> Plutôt bien



**48 %**  
**Heel goed**  
Très bien

Bij elkaar opgeteld nogal goed en heel goed. |  
Très bien et plutôt bien additionné



### GORE-TEX SCHOENEN VOOR HET BEROEPSLEVEN CHAUSSURES GORE-TEX POUR LE MONDE DU TRAVAIL

Alleen veiligheidsschoenen met een comfortabel schoenklimaat zijn voor professioneel gebruik geschikt. Zodra onze voeten te warm, te koud of zelfs nat worden, beginnen we ons ongemakkelijk te voelen. Dit kan onze gezondheid en concentratievermogen beïnvloeden. GORE-TEX schoenen zijn permanent waterdicht en uiterst ademend. Ze houden je voeten droog en zorgen voor een optimaal klimaat in je schoenen. Voor iedereen, onder alle weersomstandigheden en gedurende de gehele levensduur van het product.

Seules les chaussures de travail confortables sont vraiment pratiques. Une fois que nos pieds sont trop chauds, trop froids ou même mouillés, nous commençons à nous sentir mal à l'aise. Cela peut affecter notre santé et notre capacité de concentration. Les chaussures GORE-TEX sont durablement imperméables et très respirantes. Ils gardent vos pieds au sec et offrent un confort climatique idéal – par tous les temps, tout au long du cycle de vie du produit.

### KWALITEIT | QUALITÉ



### BEWEZEN KWALITEIT ONDER COMPROMISLOZE TESTOMSTANDIGHEDEN DES TESTS SANS COMPROMIS CONFIRMENT LA QUALITÉ

Elk schoencomponent (leer, textiel, veters, schuimstof, draad) en de totale constructie ervan, worden continue geoptimaliseerd om een zo hoog mogelijke functionaliteit te bieden tijdens het uiteindelijke gebruik van de schoen. Om dit te bereiken worden compromisloze kwaliteitscontroles in alle stadia van ontwikkeling en productie uitgevoerd. GORE-TEX Footwear overtreft de vereisten van EN ISO 20345/20347 met betrekking tot permanente waterdichtheid, ademend vermogen en duurzaamheid.

Tous les composants de la chaussure (cuir, textiles, lacets, mousses, fils) ainsi que l'ensemble de la construction sont optimisés en permanence pour obtenir une fonctionnalité maximale dans l'application finale. Des sévères contrôles de qualité sont effectués à toutes les étapes du développement et de la production. Les chaussures GORE-TEX dépassent les exigences de la norme EN ISO 20345/20347 en termes d'imperméabilité, de respirabilité et de durabilité.


#### DAUERHAFT WASSERDICHT PERMANENTLY WATERPROOF



#### ATMUNGSAKTIV BREATHABILITY



#### HALTBAR DURABLE



## WATERDICHTHEID VAN GORE-TEX SCHOENEN IMPERMÉABILITÉ DES CHAUSSURES GORE-TEX

De belangrijkste factoren die het uitstekende klimaatcomfort van GORE-TEX schoenen garanderen, is het ademend vermogen en de permanente waterdichtheid. GORE-TEX schoenen moeten 300.000 buigbewegingen (300 km / 80 uur) in enkelhoog water doorstaan - het doordringen van water is niet toegestaan. Dit is aanzienlijk meer dan dat de norm EN ISO 20345/20347 vereist.

Le principal facteur pour le confort climatique exceptionnel des chaussures GORE-TEX est, en plus de leur respirabilité, leur imperméabilité durable. Les chaussures GORE-TEX doivent résister à 300.000 mouvements de flexion (300 kilomètres / 80 heures) dans l'eau à hauteur de cheville. L'entrée d'eau par l'extérieur est interdite. C'est bien plus que ce qu'exige la norme EN ISO 20345/347.

## TESTEN VAN WATERDICHTHEID | TEST D'IMPERMÉABILITÉ



**GORE STANDARD - HET DOORDRINGEN VAN WATER IS NIET TOEGESTAAN!**  
**NORME GORE - AUCUNE PÉNÉTRATION D'EAU N'EST PERMISE !**

GORE-loopsimulator ( **300.000** buigbewegingen/80 uur)  
Simulateur de marche GORE (300.000 mouvements de flexion/80 heures)





# VEILIGHEIDSKLASSEN

## CLASSES DE SÉCURITÉ

### EIGENSCHAPPEN | PROPRIÉTÉS

Veiligheidsschoenen | Chaussures de sécurité EN ISO 20345  
Beroepsschoen | Chaussures de travail EN ISO 20347

	O2	S1	S1P	S2	S3
Beschermende neus   Embout de protection		•	•	•	•
Gesloten hiel   Région du talon fermée	•	•	•	•	•
Antistatisch   Antistatique	•	•	•	•	•
Olie en brandstofbestendige zool   Résistance au carburant	•	•	•	•	•
Vooral geschikt voor droge werkplekken   Convient principalement à des zones de travail sèches	•	•	•		
Bescherming tegen penetratie (metaalvrij) of stalen tussenzool   Protection contre perforation (semelle non métallique ou en acier)			•		•
Water- en absorptiebestendig bovenmateriaal (min. 60 minuten)   Matériau supérieur résistant à l'eau et à l'absorption (au moins 60 minutes)	•			•	•
Ideaal voor Indoor- en Outdoor Convient à l'intérieur et à l'extérieur				•	•
Geprofileerde loopzool   Semelle de marche profilée					•





**ESD**  
**ESD**

ESD-goedgekeurde veiligheids- en beroepsschoenen beschermen dus niet alleen mensen, maar dienen ook ter bescherming van elektrostatisch gevaar lopende constructiedelen en bouwgroepen.

Les chaussures de sécurité et de travail certifiées ESD protègent ainsi aussi bien les personnes que les composants et modules sensibles aux décharges électrostatiques.



**BESCHERMING TEGEN PENETRATIE**  
**PROTECTION CONTRE LA PERFORATION**

De penetratie beschermende tussenzool voorkomt het doordringen van voorwerpen door de zool.

La protection anti-perforation empêche la pénétration de corps étrangers à travers la semelle.



**REFLECTEREND MATERIAAL**  
**MATÉRIAU RÉFLÉCHISSANT**

Reflecterende materialen welke de zichtbaarheid in donkere omgevingen optimaliseert.

Des inserts en matériau réfléchissant assurent une sécurité accrue dans l'obscurité et le crépuscule.



**ANTISLIP**  
**RÉSISTANCE À LA GLISSE**

SRC is de hoogst haalbare antislip bescherming waaraan een veiligheidsschoen conform EN ISO 20345 kan voldoen.

SRC est le meilleur classement concernant les propriétés antidérapantes qu'une chaussure de sécurité peut atteindre selon EN ISO 20345.



**ORTHOPEDISCHE VOETBESCHERMING**  
**PROTECTION ORTHOPÉDIQUE**  
**DU PIED**

De schoen is voor orthopedische aanpassingen volgens de DGVU norm 112-191 gecertificeerd. Een orthopedische schoenmaker van uw keus kan een aantal orthopedische aanpassingen aanbrengen, die op uw persoonlijke situatie aangepast zijn, zoals bijvoorbeeld steunzolen, zonder dat de schoen zijn beschermende functie en norm verliest.

La chaussure est certifiée pour les mesures orthopédiques selon la règle DGVU 112-191. Votre cordonnier orthopédique de confiance peut apporter toute une gamme de modifications orthopédiques ou peut créer des semelles intérieures pour répondre à vos besoins sans compromettre la fonction protectrice de la chaussure.

**WELLMA**



**DEMPINGSSYSTEEM**  
**SYSTÈME AMORTISSEUR**

Dankzij de revolutionaire zolkern van innovatief geëxpandeerd thermoplastisch polyurethaan (Infinergy®) ervaart u een volledig nieuw loopgevoel.

Faites l'expérience d'une toute nouvelle sensation de marche grâce au noyau révolutionnaire de la semelle composé du polyuréthane thermoplastique expansé et innovateur Infinergy®.



**GORE-TEX MEMBRAAN**  
**MEMBRANE GORE-TEX**

GORE-TEX acclimatiserende membranen beschermen uw voeten permanent tegen nattigheid, zijn extreem actief ademend en bieden optimaal klimaatcomfort.

Les membranes climatiques GORE-TEX protègent vos pieds durablement contre l'humidité, sont extrêmement respirantes et permettent un climat de confort optimal.



**PLUS X AWARD**  
**PLUS X AWARD**

De Plus X Award geeft onderscheidingen aan merken voor de kwaliteit en innovatie van hun producten door een onafhankelijke jury.

Le Plus X Award récompense, par un jury indépendant, des marques pour leur avance en termes de qualité et d'innovation de leurs produits.





HYGIENEPARTNER.nl

**BRILLIANT**

Brilliant Group B.V.

Typograaf 8  
6921 VB Duiven

W: [www.hygienepartner.nl](http://www.hygienepartner.nl)  
E: [info@hygienepartner.nl](mailto:info@hygienepartner.nl)  
T: 026 - 3190 590

#### **BEZOEKADRES | ADRESSE DE VISITE**

**ELTEN** BeNeLux B.V.  
Ostwall 7-13  
D - 47589 Uedem

PHONE +49 2825 80366  
E-MAIL [benelux@elten.com](mailto:benelux@elten.com)

#### **POSTADRES | ADRESSE POSTALE**

**ELTEN** BeNeLux B.V.  
Postbus 6899  
NL - 6503 GJ Nijmegen

**ELTEN.COM**



NL/FR 10/2019 © 2019 ELTEN GmbH. Wijzigingen voorbehouden.  
Afbeelding kunnen afwijken van de werkelijkheid.  
Sous réserve de modifications. Illustrations sans engagement.